

Ø 14-63 mm



KAN-therm RENDSZER

Press LBP

Innovatív és egyedi
- egy rendszer, hat funkció



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

Tartalomjegyzék

KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád.....	3
Menetes csatlakozások.....	17
Press csatlakozásokhoz használt szerszámok.....	18

KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14x2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16x2	1029196123		0.9616	200/3000	m
20x2	1029196092		0.9620	100/1500	m
25x2,5	1029196081		0.9625	50/750	m
26x3	1029196106		0.9626	50/600	m
32x3	1029196115		0.9632	50/600	m
40x3,5	1029196119		0.9640	25/300	m

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
32x3	1029196071		0.9732	5/180	m
40x3,5	1029196078		0.9740	5/125	m

többrétegű PE-X/Al/PE-X cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
50x4	1029196130		0.9550	5/480	m
63x4,5	1029196131		0.9563	5/390	m

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz - 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x2 piros	1029195010		0.9616-6C	50/750	m
16x2 kék	1029195011		0.9616-6N	50/750	m
20x2 piros	1029195000		0.9620-6C	50/750	m
20x2 kék	1029195001		0.9620-6N	50/750	m
25x2,5 piros	1029195002		0.9625-6C	25/375	m
25x2,5 kék	1029195003		0.9625-6N	25/375	m
32x3 piros	1029196114		0.9632-6C	50/300	m
32x3 kék	1029196067		0.9632-6N	50/300	m

* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

**DIN 16892/93 szabványnak megfelelő PE-Xc cső (DIN 4726)
oxigéndiffúzió mentes bevonattal, központi fűtéshez,
padlófűtéshez, max. 6 bar-os üzemi nyomáshoz**

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m

Figyelem:

A PE-Xc csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.




PE-RT cső (DIN 4726) oxigéndiffúzió mentes bevonattal, központi fűtéshez, padlófűtéshez, max. 6 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
20×2	1129198023	*	K-100305	200/1800	m

Figyelem:

A PE-RT csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.



Press külső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009045005		K-900000	10/150	db.
20×2×½"	1009045009		K-900001	10/120	db.
20×2×¾"	1009042128		K-900002	10/120	db.
25×2,5×½"	1009042132		K-080070	5/50	db.
25×2,5×¾"	1009045014		K-900003	5/50	db.
25×2,5×1"	1009045013		K-900004	5/50	db.
26×3×½"	1009042134		K-080069	5/50	db.
26×3×¾"	1009045043		K-080064	5/50	db.
26×3×1"	1009045015		9024.65	5/50	db.
32×3×1"	1009045017		K-900005	5/40	db.
32×3×1¼"	1009045016		K-900006	5/40	db.
40×3,5×1"	1009045061		K-080068	2/20	db.
40×3,5×1¼"	1009045019		K-900007	2/20	db.
40×3,5×1½"	1009045018		K-900008	2/20	db.
50×4×1½"	1009045020		K-900009	2/20	db.
63×4,5×2"	1009045003		K-900010	1/10	db.



Press belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009044002		K-900100	10/120	db.
20×2×½"	1009042120		K-900101	10/120	db.
20×2×¾"	1009044003		K-900102	10/80	db.
25×2,5×¾"	1009044024		K-080125	5/50	db.
25×2,5×1"	1009044005		K-900103	5/40	db.
26×3×¾"	1009044029		K-080089	5/50	db.
26×3×1"	1009044006		9024.88	5/40	db.
32×3×1"	1009044040		K-080126	5/40	db.
32×3×1¼"	1009044008		K-900104	5/40	db.
40×3,5×1"	1009044051		K-080096	2/20	db.
40×3,5×1¼"	1009044050		K-080097	2/20	db.
40×3,5×1½"	1009044009		K-900105	2/20	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press PPSU belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009044030		K-070253	10/120	db.



Press - szorítógyűrűs átalakító, egyenes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 15	1009042077		K-900381	10/150	db.
20×2 / 22	1009042079		K-900382	10/80	db.
25×2,5 / 22	1009042082		K-900383	5/50	db.

Figyelem:

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és INOX közti átmenetként.



Press - szorítógyűrűs átalakító, könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 15	1009068018	*	K-080551	10/120	db.

Figyelem:

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és INOX közti átmenetként.



Push - Press karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 16×2	1009042146		K-902716	10/150	db.
18×2 / 16×2	1009042149		K-902717	10/150	db.
18×2,5 / 16×2	1009042145		K-902718	10/150	db.



Press PPSU karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	10/160	db.
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	db.
26×3 / 26×3	1009042039		K-070072	5/60	db.



Press karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1009042024		K-080202	10/160	db.
N 16×2 / 16×2	1009042042		K-040200	10/150	db.
N 20×2 / 20×2	1009042049		K-040201	10/120	db.
N 25×2,5 / 25×2,5	1009042055		K-040220	5/70	db.
32×3 / 32×3	1009042003		K-900203	5/40	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009042004		K-900204	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009042005		K-900205	2/20	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009042022		K-900206	1/5	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press PPSU szűkítő - toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / 16×2	1009046026		K-900350	10/120	db.
25×2,5 / 16×2	1009046029		K-900351	5/70	db.
26×3 / 16×2	1009046040		K-070066	5/70	db.
25×2,5 / 20×2	1009046032		K-900352	5/70	db.
26×3 / 20×2	1009046045		K-070076	5/70	db.



Press szűkítő - toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 20×2 / 16×2	1009042105		K-040300	10/120	db.
N 25×2 / 16×2	1009042111		K-040301	5/70	db.
N 25×2,5 / 20×2	1009042117		K-040302	5/70	db.
32×3 / 16×2	1009046075		K-080128	5/40	db.
32×3 / 20×2	1009046072		K-900310	5/40	db.
32×3 / 25×2,5	1009046018		K-900303	5/40	db.
32×3 / 26×3	1009046046		9024.67	5/40	db.
40×3,5 / 20×2	1009046047		K-080090	2/30	db.
40×3,5 / 25×2,5	1009046052		K-900313	2/30	db.
40×3,5 / 26×3	1009046054		K-080092	2/30	db.
40×3,5 / 32×3	1009046048		K-900304	2/20	db.
50×4 / 32×3	1009046002		K-900305	2/20	db.
50×4 / 40×3,5	1009046004		K-900306	2/20	db.
63×4,5 / 40×3,5	1009046007		K-900307	1/10	db.
63×4,5 / 50×4	1009046008		K-900308	1/10	db.



Press T-idom, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2" / 16×2	1009259000		K-903000	5/60	db.
20×2 / 1/2" / 20×2	1009259027		K-083004	5/50	db.
20×2 / 3/4" / 20×2	1009259001		K-903001	5/50	db.
25×2,5 / 3/4" / 25×2,5	1009259037		K-080129	2/30	db.
25×2,5 / 1" / 25×2,5	1009259002		K-903002	2/30	db.
26×3 / 3/4" / 26×3	1009259043		K-080130	2/30	db.
26×3 / 1" / 26×3	1009259040		K-083003	2/30	db.
32×3 / 1" / 32×3	1009259046		K-903003	2/20	db.
40×3,5 / 1" / 40×3,5	1009259003		K-903007	1/10	db.
50×4 / 1" / 50×4	1009259006	***	9050.110	1/12	db.
63×4,5 / 1" / 63×4,5	1009259010	***	9063.110	-/5	db.



Press T-idom, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63×4,5 / 1" / 50×4	1009259009	***	9063.120	-/8	db.



eurokónuszos csatlakozó BM 1" x KM 3/4", sárgaréz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G3/4"	1009004000	***	9032.02	5/60	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press T-idom, belső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½" / 16×2	1009258000		K-904000	5/60	db.
20×2 / ½" / 20×2	1009258001		K-904001	5/50	db.
20×2 / ¾" / 20×2	1009258011		K-904003	5/50	db.
25×2,5 / ½" / 25×2,5	1009258029		K-080166	2/30	db.
25×2,5 / ¾" / 25×2,5	1009258002		K-904002	2/30	db.
26×3 / ½" / 26×3	1009258034		K-080167	2/30	db.
26×3 / ¾" / 26×3	1009258036		K-084004	2/30	db.
32×3 / ½" / 32×3	1009257279		K-084006	2/20	db.
32×3 / ¾" / 32×3	1009257262		K-084008	2/20	db.



Press PPSU T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257007		K-900500	10/80	db.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257009		K-900501	5/50	db.
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		K-900502	2/30	db.
26×3 / 26×3 / 26×3	1009257016		9024.54	2/30	db.
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		K-900503	2/20	db.
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257023		K-900504	1/10	db.
50×4 / 50×4 / 50×4	1009257027		9050.100	1/6	db.
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5	1009257029		9063.100	-/3	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press PPSU T-idom szűkített

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 20×2 / 16×2	1009257083		K-900607	5/60	db.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257086		K-900600	5/60	db.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257089		K-900601	5/50	db.
20×2 / 20×2 / 16×2	1009257092		K-900606	5/50	db.
20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257097		K-900608	2/30	db.
20×2 / 26×3 / 20×2	1009260007		K-070621	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257106		K-070618	5/50	db.
25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257100		K-900602	5/50	db.
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257103		K-900603	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009260010		K-900604	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009260000		K-900605	2/30	db.
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009260009		K-070622	2/30	db.
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5	1009257063		K-070026	2/20	db.
26×3 / 16×2 / 20×2	1009257014		9024.950	5/50	db.
26×3 / 16×2 / 26×3	1009257015		9024.940	2/30	db.
26×3 / 20×2 / 16×2	1009257113		K-070619	5/50	db.
26×3 / 20×2 / 20×2	1009260019		9024.61	2/30	db.
26×3 / 20×2 / 26×3	1009260022		9024.600	2/30	db.
26×3 / 26×3 / 20×2	1009260026		K-070623	2/30	db.
26×3 / 32×3 / 26×3	1009257066		K-070027	2/20	db.
32×3 / 16×2 / 32×3	1009257019		K-900609	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 25×2,5	1009260027		K-900610	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 26×3	1009257021		9024.970	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 32×3	1009257022		K-900611	2/20	db.
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		K-900612	2/20	db.
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		K-900613	2/20	db.
32×3 / 26×3 / 26×3	1009260038		9024.630	2/20	db.
32×3 / 26×3 / 32×3	1009257158		9024.620	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 20×2	1009260102		K-070615	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 25×2,5	1009257073		K-070616	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 26×3	1009257076		K-070617	2/20	db.
40×3,5 / 20×2 / 32×3	1009260041		K-900616	1/12	db.
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5	1009260042		K-900614	2/12	db.
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3	1009260043		K-900617	2/12	db.
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5	1009260044		K-900615	2/12	db.
40×3,5 / 26×3 / 32×3	1009260001		9040.140	2/12	db.
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5	1009260045		9040.120	2/12	db.
40×3,5 / 32×3 / 32×3	1009260048		K-900618	2/12	db.
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5	1009257026		K-900619	1/10	db.
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3	1009260049		K-071012	1/10	db.



Press T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 16×2 / 16×2 / 16×2	1009257129		K-041802	10/80	db.
N 20×2 / 20×2 / 20×2	1009257144		K-041803	5/50	db.
N 25×2,5 / 25,2×2 / 25,2×2	1009257152		K-040025	2/30	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press T-idom szűkített

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 20×2 / 16×2 / 16×2	1009257205		K-041805	5/60	db.
N 20×2 / 16×2 / 20×2	1009257211		K-041806	5/50	db.
N 20×2 / 20×2 / 16×2	1009257217		K-041807	5/50	db.
N 20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257223		K-040608	2/30	db.
N 25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257229		K-040602	5/50	db.
N 25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257234		K-040603	2/30	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257240		K-040818	5/50	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009257246		K-040604	2/30	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009257252		K-040605	2/30	db.
N 25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009257258		K-040622	2/30	db.
50×4 / 20×2 / 50×4	1009257160		K-081101	1/10	db.
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5	1009257163		K-081105	1/10	db.
50×4 / 25×2,5 / 50×4	1009257165		K-081102	1/10	db.
50×4 / 26×3 / 40×3,5	1009257168		K-081115	1/10	db.
50×4 / 26×3 / 50×4	1009260069		K-081116	1/10	db.
50×4 / 32×3 / 40×3,5	1009257172		K-081103	1/10	db.
50×4 / 32×3 / 50×4	1009257193		K-081104	1/10	db.
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257175		K-081107	1/10	db.
50×4 / 40×3,5 / 50×4	1009257176		K-081106	1/8	db.
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5	1009257177		K-081108	1/5	db.
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5	1009257179		K-081109	1/5	db.
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5	1009257181		K-081117	1/5	db.
63×4,5 / 32×3 / 50×4	1009257183		K-081110	1/5	db.
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5	1009257185		K-081111	1/5	db.
63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5	1009260097		K-081118	1/5	db.
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4	1009257187		K-081112	1/5	db.
63×4,5 / 50×4 / 50×4	1009257189		K-081114	1/5	db.
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5	1009257191		K-081113	1/5	db.



Press kerülő T-idom


CSOPORT: F

Méret D1/D2/D3	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257043		K-900650	1/6	db.
16×2 / 16×2 / 20×2	1009257048		K-900651	1/6	db.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257044		K-900652	1/6	db.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257045		K-900654	1/6	db.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257051		K-900653	1/6	db.



Figyelem:

Press kerülő T-idomok - nikkelezett verzió



Press 90° PPSU könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009068007		K-900400	10/120	db.
20×2 / 20×2	1009068010		K-900401	10/80	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009068030		K-900402	5/40	db.
26×3 / 26×3	1009068034		9024.49	5/40	db.
32×3 / 32×3	1009068020		K-900403	2/30	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009068011		K-900404	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009068048		K-900405	2/10	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009068050		K-900406	-/5	db.



Press 90° könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 16×2 / 16×2	1009068054		K-041808	10/120	db.
N 20×2 / 20×2	1009068060		K-041809	10/80	db.
N 25×2,5 / 25×2,5	1009068066		K-040402	5/40	db.



Press 90° könyök, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2"	1009068000		K-901000	10/120	db.
20×2 / 1/2"	1009070010		K-081025	10/100	db.
20×2 / 3/4"	1009070013		K-901001	10/100	db.
25×2,5 / 3/4"	1009070005		K-080160	5/40	db.
25×2,5 / 1"	1009070022		K-901002	5/40	db.
26×3 / 3/4"	1009070026		K-080161	5/40	db.
26×3 / 1"	1009070016		K-081003	5/40	db.
32×3 / 1"	1009070018		K-901003	2/30	db.
40×3,5 / 1 1/4"	1009070029		K-080163	2/20	db.



Press 90° könyök, belső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2"	1009069005		K-902000	10/120	db.
20×2 / 1/2"	1009069008		K-902001	10/100	db.
20×2 / 3/4"	1009069011		K-902002	5/60	db.
25×2,5 / 3/4"	1009068029		K-902003	5/30	db.
25×2,5 / 1"	1009069016		K-080172	5/30	db.
26×3 / 3/4"	1009069018		K-082004	5/30	db.
26×3 / 1"	1009069020		K-080173	5/30	db.
32×3 / 1"	1009069022		K-080174	2/30	db.
40×3,5 / 1 1/4"	1009069012		K-080164	2/20	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Press 45° PPSU könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
32×3 / 32×3	1009068003		K-900410	2/30	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009068028		K-900411	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009068040		K-900412	1/10	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009068041		K-900413	-/5	db.



Press "U" alakú falikorong

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×½×16	1009286018		K-085081	5/45	db.
20×½×20	1009286019		K-085082	5/45	db.



U alakú falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-20	1009183004		K-085035	5/25	db.



Press PPSU falikorong (dugóval és M8-as anyával)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285005		K-905000	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285013		K-905001	5/50	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.
A PPSU idomok meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.
Száras építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Press falikorong anyával (szárázépítési rendszerekhez)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285029		K-085068	2/20	db.

Figyelem:

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



Press falikorong (dugóval és csavarral), hosszú verzió

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285009		K-905002	5/40	db.
20×2 / ½"	1009285001		K-905023	5/40	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Press falikorong könyök csatlakozással, (dugóval és csavarral)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285017		K-905003	5/40	db.
20×2 / ½"	1009285040		K-085104	5/40	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Press falikorong könyök csatlakozással, (dugóval és csavarral) - hosszú verzió

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285077		K-085071	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285082		K-085072	5/40	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-20	1009183002		K-085030	5/25	db.

Figyelem:

Csak talpas falikorongnál használjuk:
 ■ 1009285059,
 ■ 1009285062,
 ■ 1009285032.



Press falikorong (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285059		K-905022	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285062		K-085069	5/50	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

Press falikorong

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ¾"	1009285032		K-085070	5/50	db.
25×2,5 / ¾"	1009285050		K-905026	2/30	db.
26×3 / ¾"	1009285053		K-085027	2/30	db.



Figyelem:

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

Press átmenő - falikorong, (dugóval és csavarral)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ½"	1009285056		K-905005	5/50	db.



Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Press átmenő - falikorong, talpas (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ½"	1009285057		K-085010	5/40	db.

Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



Press átmenő - falikorong (szárazépítési rendszerekhez)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½" / 16×2	1009258012		K-084010	2/20	db.
20×2 / ½" / 16×2	1009258017		K-084020	2/20	db.
20×2 / ½" / 20×2	1009258018		K-084030	2/20	db.

Figyelem:

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



szerelt falikorong (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285000		K-201050	1/10	db.

Figyelem:

A szerelt falikorong készletben rögzítő csavar, műanyag dugó, valamint fém rögzítő tartó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használható. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél alkalmazható.



Press LBP x réz átmeneti karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 12	1009042063	*	K-080380	20/160	db.
16×2 / 15	1009042061		K-900344	20/160	db.
20×2 / 22	1009042064		K-900345	10/120	db.
25×2,5 / 22	1009042065		K-900342	5/60	db.
25×2,5 / 28	1009042139		K-080384	5/60	db.
26×3 / 22	1009042141		K-080386	5/60	db.
26×3 / 28	1009042143		K-080385	5/60	db.

Figyelem:

A karmantyú alkalmazható a Press LBP és réz rendszer közötti átmenetként.



rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszerénél.



rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlettartalmazza.




falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.

Figyelem:

Alkalmazható - téglalapítós és szárazépítős fal rendszer esetében.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig


Press radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkellezett rézcsővel, L=300mm CSOPORT: F

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009257115		K-901930	-/40	db.
20×2 / 20×2	1009261004		K-901931	-/30	db.
20×2 / 16×2 balos	1009261001		K-901932	-/30	db.
20×2 / 16×2 jobbos	1009261002		K-901933	-/10	db.

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.




Press radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkellezett rézcsővel, L=750mm CSOPORT: F

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009261005		K-901934	-/25	db.
20×2 / 20×2	1009261009		K-901935	-/20	db.
20×2 / 16×2 balos	1009261000		K-901936	-/20	db.
20×2 / 16×2 jobbos	1009261007		K-901937	-/20	db.

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



radiátor bekötő pipa 16x2 talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 L _{min} = 210 mm	1009068001		K-901700	-/40	db.
16×2 L _{min} = 300 mm	1009071006		K-901701	-/40	db.
16×2 L _{min} = 750 mm	1009071009		K-901810	-/25	db.

Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



radiátor kiállítás 16x2 talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 L _{min} = 200 mm	1009068002		K-901800	-/15	db.
16×2 L _{min} = 300 mm	1009071014		K-901801	-/10	db.

Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



Press LBP belsőmenetes félhollandi lapos tömítéssel

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×G½"	1009105000		K-080250	10/120	db.
16×G¾"	1009105002		K-080251	10/120	db.
20×G¾"	1009105006		K-080253	10/80	db.
20×G1"	1009105004		K-080252	5/60	db.
25×G¾"	1009105011		K-080114	5/60	db.
25×G1"	1009105009		K-080255	5/60	db.
25×G1¼"	1009105008		K-080254	5/50	db.
26×G¾"	1009105016		K-080108	5/60	db.
26×G1"	1009105014		K-080109	5/60	db.
26×G1¼"	1009105013		K-080110	5/50	db.
32×G1"	1009105021		K-080107	5/50	db.
32×G1¼"	1009105019		K-080257	5/40	db.
32×G1½"	1009105018		K-080256	5/40	db.
40×G1½"	1009271000		K-080258	2/30	db.
40×G2"	1009271002		K-080259	2/30	db.

Figyelem:

Ne használja az elosztócsonkokhoz való csatlakozáshoz.



Press LBP belsőmenetes félhollandi eurokónuszos csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1009271013		K-900112	10/120	db.
32×1"	1009271009		K-900111	5/50	db.



végelzáró

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1009250001		K-609032	10/200	db.
20×2	1009250002		K-609033	10/140	db.
25×2,5	1009250003		K-609034	5/100	db.
26×3	1009250004		K-609062	5/100	db.
32×3	1009250005		K-609035	5/50	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Menetes csatlakozások

eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával) - a KAN-therm rendszer PE-Xc és PE-RT csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1110271010		9006.57	10/150	db.
20×¾"	1110271011		K-601705	10/150	db.

Figyelem:

e hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozó csomos elosztókkal használhatóak .



eurokónuszos csatlakozó PPSU (nikkelezett anyával) - a KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1010271005		9010.08N	10/150	db.

Figyelem:

A KAN-therm rendszer csövezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többrétegű csövek.



eurokónuszos csatlakozó a KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×½"	1010271001		9012.00N	10/160	db.
16×¾"	1010271002		9012.08N	10/150	db.
20×¾"	1010271008		9012.02N	10/120	db.

Figyelem:

E hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozó csomos elosztókkal használhatóak.



eurokónuszos csatlakozó a KAN-therm többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×½"	1010040002		9012.060	20/200	db.
14×¾"	1010040001		9012.60	10/150	db.
16×½"	1010040003		9012.00	10/160	db.
16×¾"	1010040006		9012.080	10/120	db.
20×¾"	1010040011		9012.020	10/120	db.
20×1"	1010040008		9012.100	5/80	db.
25×1"	1010040013		9026.330	10/80	db.
26×1"	1010040015		9012.040	5/80	db.



külső menetes csatlakozó a KAN-therm többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1010045000		9025.01	10/150	db.
16×2×¾"	1010045001		9025.04	10/150	db.

Figyelem:

E csatlakozó közvetlenül az elosztó testbe tekerhető be – a tömítés az elosztóban egy O-gyűrű segítségével van megoldva.



Press csatlakozásokhoz használt szerszámok

kézi prés gép a press LBP csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267174		ZAPR02	1	db.

Figyelem:

Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm-es átmérővel rendelkező csövek csatlakozásainak kivitelezésére alkalmas.



présrofa a press LBP csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267220		ZAPR14R	1	db.
16	1936267122		ZAPR16R	1	db.
20	1936267125		ZAPR20R	1	db.
25	1936267127		ZAPR25R	1	db.
26	1936267130		ZAPR26R	1	db.
32	1936267137		ZAPRE32	1	db.
40	1936267139		ZAPRE40	1	db.
50	1936267134	*	ZAPRE50	1	db.
63	1936267136	*	ZAPRE63	1	db.

Figyelem:

Átmérő Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - "U" profil

Átmérő Ø26 - "C" profil

Átmérő Ø50, Ø63 - "TH" profil



csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267054		RS1435	1/20	db.



tartalékpenge csővágóhoz Ø14-32 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267059	*	RSM1435	1	db.



görgős csővágó Ø16-63 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267056		2519950	1	db.



vágókorong csővágóhoz Ø16-63 többretegű csövekhez - szerviz elem

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267039	*	290016	1	db.



kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267022	*	KL14	1	db.
16	1936267026		KL16	1	db.
20	1936267028		KL20	1	db.
25 / 26	1936267030		KL26	1	db.



univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	db.
25-26 / 32 / 40	1936267039		KL263240	1	db.
50 / 63	1936267046	*	KL5063	1	db.



préstáska - kézi présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267135	*	002.001.000	1	db.



kézi prés gép szett

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267217		KPPZ/M	1	kpl.

Figyelem:

A Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet tartalma:

- 1936267174:kézi prés gép
- 1936267122:Ø16 fej - "U" profil
- 1936267125:Ø20 fej - "U" profil
- 1936267127:Ø25 fej - "U" profil
- 1936267130:Ø26 fej - "U" profil
- 1936267054:csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez
- 1936267044:univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- 1941267135:préstáska - kézi présgéphez



kézi prés gép szett - LIGHT

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267218		KPPZ-L	1	kpl.

Figyelem:

Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet tartalma:

- 1936267174:kézi prés gép
- 1936267122:Ø16 fej - "U" profil
- 1936267125:Ø20 fej - "U" profil
- 1936267026:Ø16 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- 1936267028:Ø20 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- A készlet kizárólag 16-20mm átmérőjű rendszerhez használható.



préstáska - további eszközökhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267129		002.001.006	1	kpl.



préstáska - további eszközökhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267216		KPPNA	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267044 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 db.
- 1936267039 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 db.
- 1936267046 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø50, Ø63 - 1 db.
- 1936267056 görgős csővágó Ø16-63 többretegű csövekhez
- 1936267054 csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez
- 1941267129 préstáska



"TH" 50/63 présfofa szett

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267215		KPPD	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267134 TH50 présfofa a press LBP csatlakozásokhoz
- 1936267136 TH63 présfofa a press LBP csatlakozásokhoz
- 1941267129 préstáska



elektromos prés gép szett a press LBP típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267167		ZAPR01-KPPD25	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267122 présfej U16
- 1936267125 présfej U20
- 1936267127 présfej U25
- 1936267137 présfej U32
- 1936267160 présfej U40
- 1936267160 elektromos prés gép
- préstáska



elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267219		ZAPR04	1	db.

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



elektromos prés gép a Press LBP csatlakozáshoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267160		ZAPR01	1	db.

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.
A készlet nem tartalmaz pótfákat.



akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267152		ZAPRAK	1	db.



Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőröndel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.

akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 U típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-32 U	1936055000		47701-50 KPL	1	kpl.

A készlet tartalma:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1936267108 présfej TH16 - 1 db.
- 1936267109 présfej TH20 - 1 db.
- 1936267110 présfej TH25 - 1 db.
- 1936267111 présfej TH32 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 TH típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-32 TH	1936055001	*	47756-50 KPL	1	kpl.

A készlet tartalma:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1936267108 présfej TH16 - 1 db.
- 1936267109 présfej TH20 - 1 db.
- 1936267110 présfej TH25 - 1 db.
- 1936267111 présfej TH32 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



hajlító rugó (külső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.
16	1936267081		SZ-1612	1	db.
20	1936267086		SZ-2016	1	db.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	db.



hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267073	*	SW-1410	1	db.
16	1936267075		SW-1612	1	db.
20	1936267077		SW-2016	1	db.
25-26	1936267071		SW-2620	1	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

villáskulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.

