



KAN-therm RENDSZER

Padlófűtés

HU 2018-1.2

Kényelem és takarékoság



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

Tartalomjegyzék

Falfűtés a KAN-therm rendszerben - az ÚJ termékcsalád.....	25
Padlófűtés - Csövek és kiegészítők.....	27
Tacker - csőrögztési rendszer.....	29
Rail - csőrögztési rendszer.....	30
Profil - csőrögztési rendszer.....	30
TBS - csőrögztési rendszer.....	32
NET - csőrögztési rendszer.....	32
Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez.....	33
Elosztók és szerelvények.....	35
Elosztószekrények padlófűtéshez.....	43
Basic - automatika elemek.....	44
Basic+ - automatika elemek.....	46
Smart - automatika elemek.....	47
Szabályzók és kiegészítők.....	48

Falfűtés a **KAN-therm** rendszerben - az ÚJ termékcsalád

falfűtő tábla PB 8x1mm EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625 (100%)	1800188004		K-400105	1	db.
N 2000×625 (75%)	1800188005		K-400110	1	db.
N 2000×310 (100%)	1800188001		K-400120	1	db.
N 2000×310 (75%)	1800188002		K-400130	1	db.
N 1000×625 (100%)	1800188000		K-400140	1	db.
N 625×1250 (100%)	1800188006		K-400150	1	db.

Figyelem:

% mutatja a fűtött felületi arányt.



borító tábla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625	1800188007		K-400160	1	db.



horony panel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625	1800188003		K-400170	1	db.



poliuretán ragasztó

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 310 ml	1800183002		79233	1	db.



műanyag csőfordító idom PB 8x1mm csőhöz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 8×1	1800011000		K-400350	100/3000	db.



műanyag sín PB 8x1mm csőhöz (2m)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 8×1	1800209006		K-400360	2/100	m



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Polibutilen oxigendiffúzió mentes cső 8x1.00mm - 600m

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1829197000		K-400317	600/7200	m



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel 8x1,0mm - 600m

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1829198004		K-400108	600/7200	m



T idom press-click kapcsolat

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x8x16	1809257000		K-400320	5/60	db.



szűkítő press-click kapcsolat LBP

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x8	1809042001		K-400330	20/200	db.



eurókonuszos csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1 / G3/4"	1809271000		K-400340	15/150	db.



karmantyú Click/Click

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1809042000		K-400318	20/200	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Padlófűtés - Csövek és kiegészítők

Blue Floor PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal a DIN 4726 szabvány alapján - csak padlófűtéshez, osztály 4/6 bar, Tmax 70C°

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1829198014		0.2176OP	200/3000	m
16×2	1829198018		0.2176OP 600M	600/1800	m
18×2	1829198022		0.2178OP	200/3000	m
18×2	1829198023		0.2178OP 600M	600/1800	m
20×2	1829198027		0.2180OP	200/1800	m
20×2	1829198028		0.2180OP 300M	300/1800	m

PE-Xc padlófűtés cső tekercsben, DIN 4726 szerint EVOH oxigén diffúzió elleni réteggel

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m
N 25×2,5	1829200014		K-150114	300/1800	m

Üzemi paraméterek:

Tüzemi=80°C (T_{max}=90°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 6bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

PE-RT padlófűtés cső tekercsben, DIN 4726 EVOH oxigén diffúzió elleni réteggel

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m

Üzemi paraméterek:

Tüzemi=80°C (T_{max}=90°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 6bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT Multi Univerzál központi fűtésre, hideg-melegvizre, padlófűtésre, 10 bar üzemi nyomásig

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16×2	1029196123		0.9616	200/3000	m
16×2	1029196031		0.9616 600M	600/2400	m
20×2	1029196092		0.9620	100/1500	m

Üzemi paraméterek:

Tüzemi=90°C (T_{max}=95°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 10bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

hollandis csőtoldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	db.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	db.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	db.
18×2	1110042008		981	10/120	db.
20×2	1110245000	*	K-101205	10/100	db.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	db.

Figyelem:

Alkalmazási terület - javításoknál (csősérülés, pl. átfúrás) és hosszú csőszakaszok összekapcsolásánál.



Push toldó idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	db.
14×2 / 14×2 (P)	1109042002		9019.23	20/200	db.
18×2 / 18×2 (P)	1109042004		9019.24	20/160	db.
25×3,5 / 25×3,5 (P)	1109042007		9019.28	10/100	db.

(P) - PPSU szerelvény

Figyelem:

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



Push Platinum toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 14×2A	1109226017			50/700	db.
N 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.
N 25×3,5A	1109226019			20/200	db.

Figyelem:

A Push szerelvény szerelésekor használja a megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



Push toldóhüvely

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	db.
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	db.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	db.

Figyelem:

A méretben az „A” betű, azt jelenti, hogy szorítógyűrűt használunk az anti-diffúziós bevonattal rendelkező PE-Xc, PE-RT csövekhez.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



csőtoldó PPSU Press LBP

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	20/200	db.
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	db.



Figyelem:

A csatlakozáshoz szükséges szeszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.

Tacker - csőrögztési rendszer

Tacker EPS100 038 (PS20) polisztirolhab lemez fóliával - 5m² táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211027	720N	db.
20 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211034	726N	db.
30 mm (1×5 m) laminált fóliával		1818211036	725	db.
50 mm (1×5 m) laminált fóliával		1818211037	727	db.



Tacker EPS200 036 (PS30) polisztirolhab lemez fóliával - kemény - 5m² táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30 mm (1×5 m) fémgőzölt fóliával		1818211013	728N	db.



Tacker EPS T-30 dB polisztirolhab lemez fóliával - elasztikus (hangszigetelő) - 5m² táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
35-3 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211006	729N	db.



ragasztószalag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
60 m	1800183013		K-200700	1	db.



tacker csőrögztő tűske - U42 (50 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
14-18 (42 mm) - 1000 db.		1800191001	22022S	opak.
14-18 (42 mm) - 300 db.		1800191010	K-200604	opak.



tacker csőrögztő túske - U42 (30 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Kód	Kód	Egys.
20 (42 mm) - 300 db.		1800191006	22024S	opak.



tacker csőrögztő túske

CSOPORT: A

Méret	*	Kód	Kód	Egys.
14-18 (42 mm) - 100 db.		1800191000	22022	opak.
14-18 (42 mm) - 200 db.		1800191002	22022N	opak.



tacker csőrögztő túske - U55 (25 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
N 14-18 (55mm) - 500 db.		1800191021		opak.



tacker csőrögztő túske - U37 (50 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
14-18 (37,2 mm) - 1000 db.		1800191009	K-200601	opak.



Rail - csőrögztési rendszer

csőrögztő sin

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
16 - hossz 2 m, magasság 24 mm		1800209007	K-201109	m
18 - hossz 2 m, magasság 24 mm		1800209003	0.1025	m
20 - hossz 3 m, magasság 26 mm		1800209011	K-201105	m
25 - hossz 3 m, magasság 30 mm	*	1800209012	K-201106	m

Figyelem: A káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



csőrögztő sin

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-17 - hossz 0,2 m, magasság 23 mm	1800209000		K-201117	1/100	m
16-17 - hossz 0,5 m, magasság 24 mm	1800209001		K-201003	1/100	m
12-22 - hossz 1 m, magasság 29 mm	1800209009		K-201120	1/100	m

Figyelem: a 1800209000 és 1800209009 típusú csőrögztő sin káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



Profil - csőrögztési rendszer

Profil2 EPS200 036 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fóliával - kemény - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
11 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211002	K-300100	m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 31 mm.




Profil 3 PS fólia (poliester) - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
1 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211004	K-300200	m ²

A fólia teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.



Profil1 EPS T-24 dB polisztirolhab profillemez - rugalmas (hangszigetelő) - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30-2 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211003	K-300300	m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 50 mm.



Profil2 EPS150 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fóliával - kemény - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
11 mm (0,84x1,44 m)		1818211011	K-310310	m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 29 mm.



Profil3 PS fólia (poliester) - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
1 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211000	K-310320	m ²

A fólia teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.



Profil1 EPS T-28 polisztirolhab profillemez PS fóliával - rugalmas (hangnyelző) - 1,12m² tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30-2 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211012	K-310300	m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 48 mm.



Profil4 EPS200 036 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fólia nélkül - kemény - 0,77m² tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
20 mm (1,1×0,7 m)	***	1818211008	730	m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 47 mm.



Profil4 EPS200 polisztirolhab profillemez PS fólia nélkül - 0,72m² tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
22 mm (1,2×0,6 m)		1818211397		m ²

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 43 mm.



TBS - csőrögztési rendszer

TBS EPS150 036 (PS30) polisztirolhab fektetőlemez - kemény - 0,5m² tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	* Új kód	Kód	Egys.
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211001	K-400000	db.



TBS hővezető fémprofil

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
0,4 mm (1,0×0,12 m)	1800213000	K-400100	1/40	db.

Figyelem:

A profil horganyzott acélból készült.



TBS EPS150 036 (PS30) kiegészítő polisztirolhab fektetőlemez - kemény - 0,5m² tábla méret

CSOPORT: A

Méret	* Új kód	Kód	Egys.	Csomagolás
25 mm (0,5×1,0 m)	* 1818211017	K-400200	db.	20



PE fólia a TBS rendszerhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000	K-500200	100	m ²

Figyelem:

Esztrichréteg és az instaláció között alkalmazható.



NET - csőrögztési rendszer


NET acél drótháló

CSOPORT: A

Méret	* Új kód	Kód	Egys.
1,2 m×2,1 m - 2,52m ²	* 1800183010	K-500300	db.

Figyelem:

A háló 3 mm-es acéldrótból készül. Szemméret - 150×150 mm.



NET csőrögztő kapocs

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
16-18 mm	1800107001	K-500600	1000	db.
20 mm	1800107002	* K-500601	1000	db.



NET gyorskötöző

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1800107000	* K-500401	100	db.



rögzítópánt NET hálók egymáshoz rögzítéséhez

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800183008	*	K-500400	100	db.



PE fólia

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m ²



Figyelem:

Vízszigetelőként használjuk a NET háló alá.

fólia rögzítő szeg

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8 mm L=94 mm	1800183003		K-500500	100	db.



Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez

védőcső - piros

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m



Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

védőcső - kék

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m



Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

adalékanyag betonhoz: BETOKAN (Új formula)

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800014001		0.1005	10	db.
1800014003		0.1004	5	db.

Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez.



adalékanyag betonhoz: BETOKAN Plus

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800014005		K-500900	10	db.

Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez. Ennek köszönhetően 4,5cm-ig csökkentheti a padlózat vastagságát a szigetelés fölött.



üvegszálás háló beton megerősítéshez 50m²/köteg

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
0,017×1×50 m	1800183011		K-500310	1	m ²

Szemek mérete 40×40 mm.

Figyelem:

A háló a BETOKAN vagy a BETOKAN Plus adalékokkal együtt növeli a beton rugalmasságát, valamint ideálisan megelőzi az esetlegesen keletkező repedéseket és hibákat (egyenletes padlófelületet biztosít).



fagyálló folyadék az instalációhoz

CSOPORT: A

Típus	*	Új kód	Kód	Egys.
-20°C - 20 l	*	1800002002	0.1008	db.
-25°C - 20 l	*	1800002003	0.1009	db.
-35°C - 20 l	*	1800002004	0.1010	db.

Figyelem:

Használjuk központi fűtés- klímahűtő és szolár instalációhoz.



szegélyszigetelő szalag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8×150 - bemetszéssel	1818255002		0.1022	25	m
8×150 - köténnyel	1818255003		0.1021	25	m

Figyelem:

Falszegélyek, szerkezeti elemek vonalmenti hőszigetelésére, dilatáció kiegyenlítésére.



dilatációs szegélyszalag köténnyel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
10×150	1800255000		0.1026	25	m

Figyelem:


Max 30-40 m² egybefüggő betonréteg engedhető meg - az e fölötti helységmértéknél részekre kell osztani és ezen részek közt a dilatáció kiegyenlítésére használjuk.



dilatációs profil

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
PE hab	1800183007		K-501001	2	m
sín	1800209014		K-501000	2	m
védőcső 0,4m*	1700183010		K-501002	10	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Elosztók és szerelvények

előszerelt osztó-gyűjtő 1" (51A típus) padlófűtéshez, visszatérő szabályzással (alsó test.)

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346160000		51020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346160001		51030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346160002		51040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346160003		51050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346160004		51060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346160005		51070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346160006		51080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346160007		51090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346160008		51100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346160009		51110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346160010		51120A	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm.



előszerelt osztó-gyűjtő 1" (55A típus) padlófűtéshez, visszatérő térfogatáram szabályzással.

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346157000		55020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346157001		55030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346157002		55040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346157003		55050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346157004		55060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346157005		55070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346157006		55080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346157007		55090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346157008		55100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346157009		55110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346157010		55120A	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc.



előszerelt osztó-gyűjtő 1" (71A típus), padlófűtéshez, beépített szabályzó visszatérő szabályzással (alsó test.) és termóvá tehető kézi kerékkel (felső test.).

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346160011		71020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346160012		71030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346160013		71040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346160014		71050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346160015		71060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346160016		71070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346160017		71080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346160018		71090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346160019		71100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346160020		71110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346160021		71120A	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M28x1,5



előszerelt osztó-gyűjtő 1" (75A típus) padlófűtéshez, beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel és térfogatáram szabályzással.

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346157011		75020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346157012		75030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346157013		75040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346157014		75050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346157015		75060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346157016		75070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346157017		75080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346157018		75090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346157019		75100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346157020		75110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346157021		75120A	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M28x1,5.
Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc.



előszert INOX osztó-gyűjtő 1 ¼" (N75A), visszatérő térfogatáram szabályzással és beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel.

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×199×80)	1316157022		N75020A	1	db.
3 (326×249×80)	1316157025		N75030A	1	db.
4 (326×299×80)	1316157028		N75040A	1	db.
5 (326×349×80)	1316157031		N75050A	1	db.
6 (326×399×80)	1316157034		N75060A	1	db.
7 (326×449×80)	1316157037		N75070A	1	db.
8 (326×499×80)	1316157040		N75080A	1	db.
9 (326×549×80)	1316157043		N75090A	1	db.
10 (326×599×80)	1316157046		N75100A	1	db.
11 (326×649×80)	1316157049		N75110A	1	db.
12 (326×699×80)	1316157052		N75120A	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.

Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Osztó-gyűjtő előremenő ága - alsó ág.

Osztó-gyűjtő visszatérő ága - felső ág.



előszert INOX osztó-gyűjtő 1 ¼" (N75E), visszatérő térfogatáram szabályzással és beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×143×80)	1316157024		N75020E	1	db.
3 (326×193×80)	1316157027		N75030E	1	db.
4 (326×243×80)	1316157030		N75040E	1	db.
5 (326×293×80)	1316157033		N75050E	1	db.
6 (326×343×80)	1316157036		N75060E	1	db.
7 (326×393×80)	1316157039		N75070E	1	db.
8 (326×443×80)	1316157042		N75080E	1	db.
9 (326×493×80)	1316157045		N75090E	1	db.
10 (326×543×80)	1316157048		N75100E	1	db.
11 (326×593×80)	1316157051		N75110E	1	db.
12 (326×643×80)	1316157054		N75120E	1	db.

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis

űtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.

Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Osztó-gyűjtő előremenő ága - alsó ág.

Osztó-gyűjtő visszatérő ága - felső ág.



KB szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G½"	1300220002		4.12	10/120	db.
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10/120	db.

Figyelem:

"O"-gyűrűvel együtt: kód - 1300182000.



KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300025002		6095.43	10/150	db.

Figyelem:

"O"-gyűrűvel együtt: kód - 1300182000.



KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	kpl

Figyelem:

1"-os szelepkészlet hollandival, mely kompatibilis a KAN-therm rendszer 1" profilú elosztójával, plusz tömitések nélkül. Alkalmazzuk, amennyiben az előremenő ág oldalról érkezik.



KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	kpl

Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilú osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömités nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



réz kézikerek osztóra

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
M28×1,5	1300183001		6095.28	20/200	db.
M30×1,5	1300183002		6095.30	20/200	db.

Figyelem:

A használjuk a termosztát szelepek felett, hogy leválasztható legyen az adott fűtési kör. M28×1,5 - a 71, 75, 73A, 77A szériás elosztókba, M30×1,5 - a 73A, 77A, szériás elosztókba, a termosztát szelepen a keverőrendszer bemeneténél



hosszabbító elem osztó-gyűjtő 1", térfogatáram szabályzással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079005		752	1/20	kpl

Figyelem:

Ezen elemeket a 55A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.



hosszabbító idom osztó-gyűjtő 1", beépített szabályzással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079002		512	1/20	kpl

Figyelem:

Ezen elemeket a 51A, 71A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük.



hosszabbító idom osztó-gyűjtő 1", beépített (elzáró) elemmel a motors szabályzóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079003		712	1/20	db.

Figyelem:

Ezen elemeket a 71A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Használjon átalakitót: M28x1,5.



közcsavar előre tömitve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300174028		R543	10/100	db.

Figyelem:

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk



osztóvég előre tömitve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	db.

Figyelem:

kazántöltő -űritő és légtelenítő csatlakoztatásához.



KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709250004		6095.34	20/300	db.

Figyelem:

"O" gyűrűvel együtt.



osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300257002		R5541	5/50	db.

Figyelem:

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A szériás elosztókhöz.



kézi légtelenítő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005004		5322	50/500	db.



töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel, műanyag verzió

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005003		10612	25/100	db.

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300277000		1305.11	25/100	db.

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005000		0.52071	1/100	db.

Figyelem:

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.



tárcsás hőmérő 100C -ig

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
piros	1300264001	*	K-601400	1	db.
kék	1300264002	*	K-601401	1	db.




**padlófűtés osztó-gyűjtő (73E) 1", fűtőköri keverőegységgel
(szivattyú, bypass-ág, beépített szabályzó szelep)**

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (410×451×123)	1346166009		7302E	1	db.
3 (410×501×123)	1346166010		7303E	1	db.
4 (410×551×123)	1346166011		7304E	1	db.
5 (410×601×123)	1346166012		7305E	1	db.
6 (410×651×123)	1346166013		7306E	1	db.
7 (410×701×123)	1346166014		7307E	1	db.
8 (410×751×123)	1346166015		7308E	1	db.
9 (410×801×123)	1346166016		7309E	1	db.
10 (410×851×123)	1346166018		7310E	1	db.

Figyelem:

Használjon átalakitót: M28x1,5 a felső ágon. Ne használja alacsony hőmérsékletű rendszereknél.




**padlófűtés osztó-gyűjtő (77E) 1", fűtőköri keverőegységgel,
térfogatóáram mérővel (szivattyú, bypass-ág, beépített szabályzó
szelep, térfogatóáram mérő)**

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (410×451×123)	1346166023		7702E	1	db.
3 (410×501×123)	1346166024		7703E	1	db.
4 (410×551×123)	1346166025		7704E	1	db.
5 (410×601×123)	1346166026		7705E	1	db.
6 (410×651×123)	1346166027		7706E	1	db.
7 (410×701×123)	1346166028		7707E	1	db.
8 (410×751×123)	1346166029		7708E	1	db.
9 (410×801×123)	1346166030		7709E	1	db.
10 (410×851×123)	1346166031		7710E	1	db.

Figyelem:

Használjon átalakitót: M28x1,5 a felső ágon. Ne használja alacsony hőmérsékletű rendszereknél. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.



fűtőköri keverőegység elektronikus vezérlésű szivattyúval

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1346103000		K-803002	1	db.

Figyelem:

Ne alkalmazzuk alacsony hőmérsékletű hőforrással.



szivattyú csoport háromjártatú termosztát keverőszeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35-60°C	1300103001		K-803003	1	db.
20-43°C	1300103003		K-803005	1	db.



termostatikus radiátor szelep, egyenes 1/2" DN 15 M30x1,5

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Rp 1/2"	1700277001		1181104N	1	db.

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységnek. Az M30 x 1,5 adapter (szürke), az elektromos szervomotor és a szabtermostát használatával a hőmérséklet szabályozása teljes fűtési zónában. Termostatikus fejrel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félaautomatafelszíni fűtési rendszer.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

visszatérő radiátor szelep, egyenes 1/2" COMBI 2 DN15 PN10

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Rp 1/2"	1700277000		1091162N	1	db.

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél. Lehetővé teszi a felszíni fűtés hidraulikus vezérlését - a fűtőkeres hőmérsékletének beállításával.



termosztatikus fej kapilláris érzékelővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
M30x1,5	1802108006		K-600802	1	db.

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységénél - túlmelegedés ellenvédelem. Termosztatikus fejjel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata rendszer a felületfűtési rendszerben.



adapter elektromotorhoz M28x1,5 SMART

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	db.

Figyelem:

M28x1,5 adapter kompatibilis a KAN-therm rendszer 71A, 73A, 75A és 77A szériás elosztóihoz csatlakoztatott szelepekkel, valamint a 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005 munkahengerekkel.

M28 x 1,5 adapter a beépített szelepekhez a 71A, 73E, 77E, 75A és 77E sorozatú KAN-therm osztó-gyűjtőhöz szervomotorral szerelve 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



adapter elektromotorhoz M30x1,5

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	db.

Figyelem:

Az M30x1,5 adapter, elektromotorhoz a 73E és 77E típusú osztó-gyűjtőn és a szivattyúcsoportok termostatikusszelepein 1346103000 és a N75A és N75E osztó-gyűjtő felső házán.



eurókónuszos csatlakozó (nikkelezett hollandival)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12x2 G1/2"	1110271002		9012.91	15/300	db.
12x2 G3/4"	1110271003		9012.92	15/150	db.
14x2 G1/2"	1110271000		9003.47	15/300	db.
14x2 G3/4"	1110271005		9006.56	15/150	db.
16x2 G3/4"	1110271010		9006.57	15/150	db.
18x2 G3/4"	1110271006		9006.59	15/150	db.
18x2,5 G3/4"	1110271008		9006.48	15/150	db.
20x2 G3/4"	1110271011		K-601705	15/150	db.
25x3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	db.

Figyelem:

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a elosztó csatlakozókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



roppantógyűrű - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1110226001		9012.913	100/1000	db.
14	1110226002		9006.95	100/1000	db.
16	1110226000		9006.97	100/1000	db.
18	1110226004		9001.96	100/1000	db.
20	1110226006		9014.183	100/1000	db.
25	1110226003		9001.92	50/500	db.

Figyelem:

Használható minden sárgaréz eurókónuszos és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurókónuszos és menetes idomokhoz Push Platinium csövek esetén.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

eurokónuszos csatlakozó ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14 G $\frac{1}{2}$ "	1010040002		9012.060	20/200	db.
14 G $\frac{3}{4}$ "	1010040001		9012.60	15/150	db.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010040003		9012.00	20/200	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010040006		9012.080	10/120	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010040011		9012.020	10/120	db.
20 G1"	1010040008		9012.100	5/80	db.
25 G1"	1010040013		9026.330	10/80	db.
26 G1"	1010040015		9012.040	10/80	db.

Figyelem:

Minden fent említett alkatrész kapható nikkelezett verzióban is (2 hét a várakozási idő)



műanyag hollandi KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	db.

Figyelem:

A KAN-therm rendszer csővezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többrétegű csövek.



hollandi KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010271001		9012.00N	20/200	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271002		9012.08N	15/150	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010271008		9012.02N	10/120	db.

Figyelem:

E hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozócsonkos elosztókkal kompatibilisek



külső menetes karmantyú többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1010045000		9025.01	10/150	db.
16×2 G $\frac{3}{4}$ "	1010045001		9025.04	10/150	db.

Figyelem:

Az "O" gyűrű használatával a csatlakozó az osztó-gyűjtő testhez közvetlen rögzíthető.



Elosztószekrények padlófűtéshez

SWN-OP falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel vagy anélkül

CSOPORT: D

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	20	db.	
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	14	db.	
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	11	db.	



SWN-OP szekrények kiválasztási táblázata

Körök száma

Szekrény típusa	Kód	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	OP elosztó	Elosztók OP + Set-P/Set-K	OP elosztó keverőkörrel*
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 13/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

* Szekrény elvárt minimális mélysége: 140 mm

SWP-OP falba építhető, csempézhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel vagy anélkül

CSOPORT: D

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	20	db.	
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	17	db.	
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	14	db.	



SWP-OP szekrények kiválasztási táblázata

Körök száma

Szekrény típusa	Kód	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	OP elosztó	Elosztók OP + Set-P/Set-K	OP elosztó keverőkörrel*
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 13/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

* Szekrény elvárt minimális mélysége: 140 mm

Basic - automatika elemek

elektronikus szobatermosztát diózával

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265028	***	K-800100	1	db.
24V	1802265030	***	K-800101	1	db.

Figyelem:

A 1802003004, 1802003006 számú elektromotorral és a 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005 terminálon keresztül. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



elektronikus szobatermosztát fűtő/hűtő -230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265005	***	K-800035	1	db.
24V	1802265006	***	K-800036	1	db.

Figyelem:

A 1802003004, 1802003006 számú elektromotorral használja a Basic terminált fűtő és hűtő 1802212006 és 1802212007. Minimális rendszer elvárás. 4 eres.



bimetál szobatermosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265022		0.6106	1/25	db.
230V / 24V	1802265023		0.6107	1/25	db.

Figyelem:

A termosztát kompatibilis a 1802003004 és 1802003006 elektromotorral, szalagkóddal 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005. Termosztát 1802265022 - 3 eres. Termosztát 1802265023 - 2 eres.



heti programozású szobatermosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265034	***	K-800201	1	db.

Figyelem:

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres.



heti programozású szobatermosztát padlőhőmérséklet-érzékelővel

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265038		TH232-AF-230	1	db.

Figyelem:

Vakolat alatti telepítés. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



padlóérzékelő termosztáthoz TH232-AF-230

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802012002		K-800208	1	db.



elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802212002	***	B2012	1	db.
230V szivattyú egységgel	1802212003	***	B2022	1	db.

Figyelem:

A termosztát(ok) és az elektromotor(ok) összekapcsolásra 230V feszültségben. Ha minden elektromotor zárt állapotban van, a szivattyút automatikusan kikapcsolja. * fűtőköri keverőegység szivattyúját vezérlő modulal.



elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
24V	1802212004	***	B4012	1	db.
24V szivattyú egységgel	1802212005	***	B4022	1	db.

Figyelem:

A termosztát(ok) és az elektromotor(ok) összekapcsolásra 24V feszültségen.

Ha minden elektromotor zárt állapotban van, a szivattyút automatikusan kikapcsolja. A 24V-os szabályzó osztósín a transzformátort nem tartalmazza.



elektromos szabályzó osztósín fűtés/hűtéshez Basic szivattyú modullal - 230V (tápkábel nélkül)

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802212006	***	K-800030	1	db.



elektromos szabályzó osztósín fűtés/hűtéshez Basic szivattyú modullal - 24V (transzformátor nélkül)

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802212007	***	K-800031	1	db.



transzformátor szabályzó osztósínhez Basic 230V-24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265041	***	K-800310	1	db.



Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

Basic+ - automatika elemek

Analog szobatermosztát Basic+

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265024		K-800214	1	db.
N 24V	1802265025		K-800212	1	db.

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres.



Analog szobatermosztát Basic+ fűtés/hűtés

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265032		K-800218	1	db.
N 24V	1802265033		K-800216	1	db.

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres (hűtés).



Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Standard

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265020		K-800222	1	db.
N 24V	1802265021		K-800220	1	db.

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres.



Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Control

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802012004		K-800202	1	db.
N 24V	1802012005		K-800204	1	db.

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres (hűtés).



Termostát szenzor kábel 230V/24V - 3m

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802012006		K-800206	1	db.



Terminal-block Basic+ fűtés/hűtés - 6 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802212015		K-800226	1	db.
N 24V	1802212016		K-800224	1	db.



Terminal-block Basic+ fűtés/hűtés - 10 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802212013		K-800230	1	db.
N 24V	1802212014		K-800228	1	db.



Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



Terminal-block transzformátor Basic+ 230V/24V

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N	1802265040		K-800232	1	db.




Smart - automatika elemek

LCD termosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
padlófűtés érzékelő nélkül	1802265019		K-800004	1	db.
padlófűtés érzékelővel	1802265039		K-800005	1	db.



elektromos szabályzó osztósín LAN modullal - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265008		K-800007	1	db.
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265009		K-800009	1	db.
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265007		K-800016	1	db.



elektromos szabályzó osztósín LAN modullal és transzformátorral - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265011		K-800008	1	db.
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265012		K-800010	1	db.
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265010		K-800018	1	db.



Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



belső antenna

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802010000		K-800020	1	db.

A készletben 5 m-es csatlakozó kábel található.



jeltovábbító

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802010002		K-800022	1	db.

230V tápegység a szett része.



Szabályzók és kiegészítők

adapter elektromotorhoz M28x1,5 SMART

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	db.

Figyelem:

M28 x 1,5 adapter a beépített szelepekhez a 71A, 73E, 77E, 75A és 77E sorozatú KAN-therm osztó-gyűjtőhöz szervomotorral szerelve 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



adapter elektromotorhoz M30x1,5

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	db.

Figyelem:

Használja az M30x1,5 adaptert az 73E és 77E osztó-gyűjtőkben szerelt termostikus szelepekhez és a szivattyú csoport termostikus szelepeihez 1346 103000 és az N75A és N75E osztó-gyűjtők felső részében.

Az adapter SMART Servo-motor összeépíthető: kódok - 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



H6 Ms 1" négyutas keverőszelep, bay-pass-al

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166004	*	014001	1	db.



négyjáratú keverőszelep - KAN Bloc T - 60 Delta HE 55 szigeteléssel

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166016	*	010454	1	db.

Figyelem:

szelepszigetelés a készletben



SM 4 elektromos állító motor

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166019	*	004002	1	db.

Figyelem:

Lehetővé teszi a KAN Bloc T- 60 Delta HE 55 keverőegység időjárásfüggő vagy kazánautomatika általi automatikus szabályzását.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig

falra szerelhető, időjárásfüggő, szabályzósin vezérlő automatika

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802166017	* 002187N	1	db.

Figyelem:

KAN-Bloc négyjáratú keverőszeleppel együtt használjuk, valamint SM4 (kód004002) munkahengerrel együtt. A vezérlő külső hőmérséklet érzékelővel (APS), előremenő víz hőérzékelővel (VFAS), elosztólécecel szabályzókhöz (telepíthető falra) rendelkezik.



távvezérlésű szoba hőmérséklet érzékelő, LCD kijelzővel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802166001	* 002160N	1	db.

Figyelem:

Az érzékelő külön megvásárolható kiegészítője az időjárás érzékelős vezérlésnek kódja 1802166017.



biztonsági szivattyú hőkapcsoló - védi a padlófűtési rendszert a túlhevüléstől

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802265018	* K-801800	1	db.



padlófűtés-szabályzó egység (multibox): szeleppel, termo-fejjel, légtelenítővel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802183000	K-801300	1	db.



szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzója

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047003	* K-802305	1	db.

Figyelem:

A Kontroller csak jég és hó érzékelővel működik.



hó és jég érzékelő 15 m-es kábellel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047000	* K-802304	1	db.

Figyelem:

A jég és hó érzékelő a külső felületek fagyvédelmi szabályzójával működnek együtt. kódjae 1802047003.



hőmérséklet és páratartalom érzékelő

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047001	K-802306	1	db.

Figyelem:

A hőmérséklet és páratartalom érzékelő a szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzóval együtt üzemel. Kod: 180247003.



tacker csőrögző szerzsám

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267002		K-200502	1	db.

A Tacker csőrögző szerzsám az alábbi klipszekkel müködik: standard, rövid (U37 és U42).



tacker csőrögző szerzsám - műanyag

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950254001		T-1U4255K	1	db.

A Tacker csőrögző szerzsám az alábbi klipszekkel müködik: standard, rövid és hosszú (U37, U42 és U55)



kézi ragasztószalag adagoló

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800183009	*	K-200800	1	db.



univerzális cső csévéelő

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1915270000		K-100620	1	db.



univerzális cső csévéelő -kiegészítő kar

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1928270000			1	db.



TBS vágó

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267005		K-400300	1	db.

Figyelem:

A TBS vágó a kiegészítő lemezben vág vájásokat a Ø16 keresztmetszetű csöveknek.



TBS vágófej

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267000		K-400400	1	db.



villáskulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.



Figyelem:

A kulcs a Eurokonus G $\frac{3}{4}$ " hollandi anyák meghúzására való.

csővágó olló PB és PE-RT csőhöz - 8mm

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1950060000		K-400008	1	db.



cső vágó olló Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267050		0.2125	1/25	db.



cső vágó ollóba penge Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267055	*	0.2125-O	1	db.



csővágó olló Ø14-32 többrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267054		RS1435	1/20	db.

Figyelem:

Felhasználható Platinum. csövek vágásához.



tartalékpenge csővágóhoz Ø14-32 többrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267059	*	RSM1435	1	db.

Figyelem:

Felhasználható Platinum csövek vágásához.



kalibrátor KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267022	*	KL14	1	db.
16	1936267026		KL16	1	db.
20	1936267028		KL20	1	db.
25 / 26	1936267030		KL26	1	db.



univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	db.



belső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267073	*	SW-1410	1	db.
16	1936267075		SW-1612	1	db.
20	1936267077		SW-2016	1	db.
25-26	1936267071		SW-2620	1	db.



külső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.
16	1936267081		SZ-1612	1	db.
20	1936267086		SZ-2016	1	db.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	db.



* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

** egyéni egyeztetés alapján igényelhető

*** készlet erejéig