

Innovatív fűtési- és  
vízrendszerek



**KAN-therm** RENDSZER

# Katalógus

© KAN KAT/HU 2018-1-2



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA 

ISO 9001

# Tartalomjegyzék

<b>KAN-therm RENDSZER Press/KAN-therm Press LBP</b> .....	1
préshüvelyes cső és idom rendszer	
<b>KAN-therm RENDSZER Padlófűtés</b> .....	23
alacsony hőmérsékletű felület fűtési és hűtési rendszer	
<b>KAN-therm RENDSZER Steel</b> .....	53
szénacél cső és idom rendszer	
<b>KAN-therm RENDSZER Inox</b> .....	73
rozsdamentes acél cső és idom rendszer	
<b>KAN-therm RENDSZER elosztók, szekrények, kiegészítő elemek</b> .....	91
<b>KAN-therm RENDSZER PP</b> .....	113
polifuziós cső és idom rendszer	
<b>KAN-therm RENDSZER Push/Push Platinum</b> .....	129
toldóhüvelyes cső és idom rendszer	
<b>SYSTEM KAN-therm - Index</b> .....	155

## AZ ÚJ KATALÓGUS KÓD

Cső	29	Idom	09
-----	----	------	----

Termék típus, pl.: cső

[ 1029 200023 ]

Rendszer típus, pl.: Press LBP

Press	10	Inox	16
Push	11	Menetes idomok és szerelő elemek	17
PP	12	Padlófűtés	18
Elosztók	13	Szerszámok	19
Szekrények	14	Kiegészítők	21
Steel	15		

## JEL MAGYARÁZAT

- N** A KAN-therm RENDSZER új elemei
- \*** megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét
- \*\*** egyéni egyeztetés alapján igényelhető
- \*\*\*** készlet erejéig

Ø 14-63 mm



**KAN-therm** RENDSZER

# Press LBP

Innovatív és egyedi  
- egy rendszer, hat funkció



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád.....	3
Menetes csatlakozások.....	17
Press csatlakozásokhoz használt szerszámok.....	18

# KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14x2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16x2	1029196123		0.9616	200/3000	m
20x2	1029196092		0.9620	100/1500	m
25x2,5	1029196081		0.9625	50/750	m
26x3	1029196106		0.9626	50/600	m
32x3	1029196115		0.9632	50/600	m
40x3,5	1029196119		0.9640	25/300	m

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
32x3	1029196071		0.9732	5/180	m
40x3,5	1029196078		0.9740	5/125	m

többrétegű PE-X/Al/PE-X cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
50x4	1029196130		0.9550	5/480	m
63x4,5	1029196131		0.9563	5/390	m

többrétegű PE-RT/Al/PE-RT cső, központi fűtéshez, hideg-, meleg vízvezetékhez, valamint padlófűtéshez, max 10 bar-os üzemi nyomáshoz - 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x2 piros	1029195010		0.9616-6C	50/750	m
16x2 kék	1029195011		0.9616-6N	50/750	m
20x2 piros	1029195000		0.9620-6C	50/750	m
20x2 kék	1029195001		0.9620-6N	50/750	m
25x2,5 piros	1029195002		0.9625-6C	25/375	m
25x2,5 kék	1029195003		0.9625-6N	25/375	m
32x3 piros	1029196114		0.9632-6C	50/300	m
32x3 kék	1029196067		0.9632-6N	50/300	m

\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

DIN 16892/93 szabványnak megfelelő PE-Xc cső (DIN 4726)  
oxigéndiffúzió mentes bevonattal, központi fűtéshez,  
padlófűtéshez, max. 6 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m

**Figyelem:**

A PE-Xc csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.



PE-RT cső (DIN 4726) oxigéndiffúzió mentes bevonattal, központi  
fűtéshez, padlófűtéshez, max. 6 bar-os üzemi nyomáshoz

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
20×2	1129198023	*	K-100305	200/1800	m

**Figyelem:**

A PE-RT csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.



Press külső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009045005		K-900000	10/150	db.
20×2×½"	1009045009		K-900001	10/120	db.
20×2×¾"	1009042128		K-900002	10/120	db.
25×2,5×½"	1009042132		K-080070	5/50	db.
25×2,5×¾"	1009045014		K-900003	5/50	db.
25×2,5×1"	1009045013		K-900004	5/50	db.
26×3×½"	1009042134		K-080069	5/50	db.
26×3×¾"	1009045043		K-080064	5/50	db.
26×3×1"	1009045015		9024.65	5/50	db.
32×3×1"	1009045017		K-900005	5/40	db.
32×3×1¼"	1009045016		K-900006	5/40	db.
40×3,5×1"	1009045061		K-080068	2/20	db.
40×3,5×1¼"	1009045019		K-900007	2/20	db.
40×3,5×1½"	1009045018		K-900008	2/20	db.
50×4×1½"	1009045020		K-900009	2/20	db.
63×4,5×2"	1009045003		K-900010	1/10	db.



Press belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009044002		K-900100	10/120	db.
20×2×½"	1009042120		K-900101	10/120	db.
20×2×¾"	1009044003		K-900102	10/80	db.
25×2,5×¾"	1009044024		K-080125	5/50	db.
25×2,5×1"	1009044005		K-900103	5/40	db.
26×3×¾"	1009044029		K-080089	5/50	db.
26×3×1"	1009044006		9024.88	5/40	db.
32×3×1"	1009044040		K-080126	5/40	db.
32×3×1¼"	1009044008		K-900104	5/40	db.
40×3,5×1"	1009044051		K-080096	2/20	db.
40×3,5×1¼"	1009044050		K-080097	2/20	db.
40×3,5×1½"	1009044009		K-900105	2/20	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### Press PPSU belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1009044030		K-070253	10/120	db.



### Press - szorítógyűrűs átalakító, egyenes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 15	1009042077		K-900381	10/150	db.
20×2 / 22	1009042079		K-900382	10/80	db.
25×2,5 / 22	1009042082		K-900383	5/50	db.



**Figyelem:**

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és INOX közti átmenetként.

### Press - szorítógyűrűs átalakító, könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 15	1009068018	*	K-080551	10/120	db.



**Figyelem:**

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és INOX közti átmenetként.

### Push - Press karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 16×2	1009042146		K-902716	10/150	db.
18×2 / 16×2	1009042149		K-902717	10/150	db.
18×2,5 / 16×2	1009042145		K-902718	10/150	db.



### Press PPSU karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	10/160	db.
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	db.
26×3 / 26×3	1009042039		K-070072	5/60	db.



### Press karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1009042024		K-080202	10/160	db.
<b>N</b> 16×2 / 16×2	1009042042		K-040200	10/150	db.
<b>N</b> 20×2 / 20×2	1009042049		K-040201	10/120	db.
<b>N</b> 25×2,5 / 25×2,5	1009042055		K-040220	5/70	db.
32×3 / 32×3	1009042003		K-900203	5/40	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009042004		K-900204	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009042005		K-900205	2/20	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009042022		K-900206	1/5	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### Press PPSU szűkítő - toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / 16×2	1009046026		K-900350	10/120	db.
25×2,5 / 16×2	1009046029		K-900351	5/70	db.
26×3 / 16×2	1009046040		K-070066	5/70	db.
25×2,5 / 20×2	1009046032		K-900352	5/70	db.
26×3 / 20×2	1009046045		K-070076	5/70	db.



### Press szűkítő - toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
<b>N</b> 20×2 / 16×2	1009042105		K-040300	10/120	db.
<b>N</b> 25×2 / 16×2	1009042111		K-040301	5/70	db.
<b>N</b> 25×2,5 / 20×2	1009042117		K-040302	5/70	db.
32×3 / 16×2	1009046075		K-080128	5/40	db.
32×3 / 20×2	1009046072		K-900310	5/40	db.
32×3 / 25×2,5	1009046018		K-900303	5/40	db.
32×3 / 26×3	1009046046		9024.67	5/40	db.
40×3,5 / 20×2	1009046047		K-080090	2/30	db.
40×3,5 / 25×2,5	1009046052		K-900313	2/30	db.
40×3,5 / 26×3	1009046054		K-080092	2/30	db.
40×3,5 / 32×3	1009046048		K-900304	2/20	db.
50×4 / 32×3	1009046002		K-900305	2/20	db.
50×4 / 40×3,5	1009046004		K-900306	2/20	db.
63×4,5 / 40×3,5	1009046007		K-900307	1/10	db.
63×4,5 / 50×4	1009046008		K-900308	1/10	db.



### Press T-idom, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2" / 16×2	1009259000		K-903000	5/60	db.
20×2 / 1/2" / 20×2	1009259027		K-083004	5/50	db.
20×2 / 3/4" / 20×2	1009259001		K-903001	5/50	db.
25×2,5 / 3/4" / 25×2,5	1009259037		K-080129	2/30	db.
25×2,5 / 1" / 25×2,5	1009259002		K-903002	2/30	db.
26×3 / 3/4" / 26×3	1009259043		K-080130	2/30	db.
26×3 / 1" / 26×3	1009259040		K-083003	2/30	db.
32×3 / 1" / 32×3	1009259046		K-903003	2/20	db.
40×3,5 / 1" / 40×3,5	1009259003		K-903007	1/10	db.
50×4 / 1" / 50×4	1009259006	***	9050.110	1/12	db.
63×4,5 / 1" / 63×4,5	1009259010	***	9063.110	-/5	db.



### Press T-idom, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63×4,5 / 1" / 50×4	1009259009	***	9063.120	-/8	db.



### eurokónuszos csatlakozó BM 1" x KM 3/4", sárgaréz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G3/4"	1009004000	***	9032.02	5/60	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Press T-idom, belső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½" / 16×2	1009258000		K-904000	5/60	db.
20×2 / ½" / 20×2	1009258001		K-904001	5/50	db.
20×2 / ¾" / 20×2	1009258011		K-904003	5/50	db.
25×2,5 / ½" / 25×2,5	1009258029		K-080166	2/30	db.
25×2,5 / ¾" / 25×2,5	1009258002		K-904002	2/30	db.
26×3 / ½" / 26×3	1009258034		K-080167	2/30	db.
26×3 / ¾" / 26×3	1009258036		K-084004	2/30	db.
32×3 / ½" / 32×3	1009257279		K-084006	2/20	db.
32×3 / ¾" / 32×3	1009257262		K-084008	2/20	db.



## Press PPSU T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257007		K-900500	10/80	db.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257009		K-900501	5/50	db.
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		K-900502	2/30	db.
26×3 / 26×3 / 26×3	1009257016		9024.54	2/30	db.
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		K-900503	2/20	db.
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257023		K-900504	1/10	db.
50×4 / 50×4 / 50×4	1009257027		9050.100	1/6	db.
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5	1009257029		9063.100	-/3	db.



## Press PPSU T-idom szűkített

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 20×2 / 16×2	1009257083		K-900607	5/60	db.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257086		K-900600	5/60	db.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257089		K-900601	5/50	db.
20×2 / 20×2 / 16×2	1009257092		K-900606	5/50	db.
20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257097		K-900608	2/30	db.
20×2 / 26×3 / 20×2	1009260007		K-070621	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257106		K-070618	5/50	db.
25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257100		K-900602	5/50	db.
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257103		K-900603	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009260010		K-900604	2/30	db.
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009260000		K-900605	2/30	db.
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009260009		K-070622	2/30	db.
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5	1009257063		K-070026	2/20	db.
26×3 / 16×2 / 20×2	1009257014		9024.950	5/50	db.
26×3 / 16×2 / 26×3	1009257015		9024.940	2/30	db.
26×3 / 20×2 / 16×2	1009257113		K-070619	5/50	db.
26×3 / 20×2 / 20×2	1009260019		9024.61	2/30	db.
26×3 / 20×2 / 26×3	1009260022		9024.600	2/30	db.
26×3 / 26×3 / 20×2	1009260026		K-070623	2/30	db.
26×3 / 32×3 / 26×3	1009257066		K-070027	2/20	db.
32×3 / 16×2 / 32×3	1009257019		K-900609	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 25×2,5	1009260027		K-900610	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 26×3	1009257021		9024.970	2/20	db.
32×3 / 20×2 / 32×3	1009257022		K-900611	2/20	db.
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		K-900612	2/20	db.
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		K-900613	2/20	db.
32×3 / 26×3 / 26×3	1009260038		9024.630	2/20	db.
32×3 / 26×3 / 32×3	1009257158		9024.620	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 20×2	1009260102		K-070615	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 25×2,5	1009257073		K-070616	2/20	db.
32×3 / 32×3 / 26×3	1009257076		K-070617	2/20	db.
40×3,5 / 20×2 / 32×3	1009260041		K-900616	1/12	db.
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5	1009260042		K-900614	2/12	db.
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3	1009260043		K-900617	2/12	db.
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5	1009260044		K-900615	2/12	db.
40×3,5 / 26×3 / 32×3	1009260001		9040.140	2/12	db.
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5	1009260045		9040.120	2/12	db.
40×3,5 / 32×3 / 32×3	1009260048		K-900618	2/12	db.
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5	1009257026		K-900619	1/10	db.
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3	1009260049		K-071012	1/10	db.



## Press T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
<b>N</b> 16×2 / 16×2 / 16×2	1009257129		K-041802	10/80	db.
<b>N</b> 20×2 / 20×2 / 20×2	1009257144		K-041803	5/50	db.
<b>N</b> 25×2,5 / 25,2×2 / 25,2×2	1009257152		K-040025	2/30	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Press T-idom szűkített

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 20×2 / 16×2 / 16×2	1009257205		K-041805	5/60	db.
N 20×2 / 16×2 / 20×2	1009257211		K-041806	5/50	db.
N 20×2 / 20×2 / 16×2	1009257217		K-041807	5/50	db.
N 20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009257223		K-040608	2/30	db.
N 25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009257229		K-040602	5/50	db.
N 25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009257234		K-040603	2/30	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257240		K-040818	5/50	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009257246		K-040604	2/30	db.
N 25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009257252		K-040605	2/30	db.
N 25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009257258		K-040622	2/30	db.
50×4 / 20×2 / 50×4	1009257160		K-081101	1/10	db.
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5	1009257163		K-081105	1/10	db.
50×4 / 25×2,5 / 50×4	1009257165		K-081102	1/10	db.
50×4 / 26×3 / 40×3,5	1009257168		K-081115	1/10	db.
50×4 / 26×3 / 50×4	1009260069		K-081116	1/10	db.
50×4 / 32×3 / 40×3,5	1009257172		K-081103	1/10	db.
50×4 / 32×3 / 50×4	1009257193		K-081104	1/10	db.
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257175		K-081107	1/10	db.
50×4 / 40×3,5 / 50×4	1009257176		K-081106	1/8	db.
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5	1009257177		K-081108	1/5	db.
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5	1009257179		K-081109	1/5	db.
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5	1009257181		K-081117	1/5	db.
63×4,5 / 32×3 / 50×4	1009257183		K-081110	1/5	db.
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5	1009257185		K-081111	1/5	db.
63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5	1009260097		K-081118	1/5	db.
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4	1009257187		K-081112	1/5	db.
63×4,5 / 50×4 / 50×4	1009257189		K-081114	1/5	db.
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5	1009257191		K-081113	1/5	db.



## Press kerülő T-idom


CSOPORT: F

Méret D1/D2/D3	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257043		K-900650	1/6	db.
16×2 / 16×2 / 20×2	1009257048		K-900651	1/6	db.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257044		K-900652	1/6	db.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257045		K-900654	1/6	db.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257051		K-900653	1/6	db.



### Figyelem:

Press kerülő T-idomok - nikkelezett verzió



## Press 90° PPSU könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009068007		K-900400	10/120	db.
20×2 / 20×2	1009068010		K-900401	10/80	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009068030		K-900402	5/40	db.
26×3 / 26×3	1009068034		9024.49	5/40	db.
32×3 / 32×3	1009068020		K-900403	2/30	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009068011		K-900404	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009068048		K-900405	2/10	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009068050		K-900406	-/5	db.



## Press 90° könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
<b>N</b> 16×2 / 16×2	1009068054		K-041808	10/120	db.
<b>N</b> 20×2 / 20×2	1009068060		K-041809	10/80	db.
<b>N</b> 25×2,5 / 25×2,5	1009068066		K-040402	5/40	db.



## Press 90° könyök, külső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2"	1009068000		K-901000	10/120	db.
20×2 / 1/2"	1009070010		K-081025	10/100	db.
20×2 / 3/4"	1009070013		K-901001	10/100	db.
25×2,5 / 3/4"	1009070005		K-080160	5/40	db.
25×2,5 / 1"	1009070022		K-901002	5/40	db.
26×3 / 3/4"	1009070026		K-080161	5/40	db.
26×3 / 1"	1009070016		K-081003	5/40	db.
32×3 / 1"	1009070018		K-901003	2/30	db.
40×3,5 / 1 1/4"	1009070029		K-080163	2/20	db.



## Press 90° könyök, belső menetes

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 1/2"	1009069005		K-902000	10/120	db.
20×2 / 1/2"	1009069008		K-902001	10/100	db.
20×2 / 3/4"	1009069011		K-902002	5/60	db.
25×2,5 / 3/4"	1009068029		K-902003	5/30	db.
25×2,5 / 1"	1009069016		K-080172	5/30	db.
26×3 / 3/4"	1009069018		K-082004	5/30	db.
26×3 / 1"	1009069020		K-080173	5/30	db.
32×3 / 1"	1009069022		K-080174	2/30	db.
40×3,5 / 1 1/4"	1009069012		K-080164	2/20	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Press 45° PPSU könyök

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
32×3 / 32×3	1009068003		K-900410	2/30	db.
40×3,5 / 40×3,5	1009068028		K-900411	2/20	db.
50×4 / 50×4	1009068040		K-900412	1/10	db.
63×4,5 / 63×4,5	1009068041		K-900413	-/5	db.



## Press "U" alakú falikorong

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×½×16	1009286018		K-085081	5/45	db.
20×½×20	1009286019		K-085082	5/45	db.



## U alakú falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-20	1009183004		K-085035	5/25	db.



## Press PPSU falikorong (dugóval és M8-as anyával)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285005		K-905000	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285013		K-905001	5/50	db.



### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A PPSU idomok meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.  
Száras építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

## Press falikorong anyával (szárázépítési rendszerekhez)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285029		K-085068	2/20	db.

### Figyelem:

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



## Press falikorong (dugóval és csavarral), hosszú verzió

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285009		K-905002	5/40	db.
20×2 / ½"	1009285001		K-905023	5/40	db.



### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

## Press falikorong könyök csatlakozással, (dugóval és csavarral)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285017		K-905003	5/40	db.
20×2 / ½"	1009285040		K-085104	5/40	db.



### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

## Press falikorong könyök csatlakozással, (dugóval és csavarral) - hosszú verzió

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285077		K-085071	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285082		K-085072	5/40	db.



### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

## falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-20	1009183002		K-085030	5/25	db.

### Figyelem:

Csak talpas falikorongnál használjuk:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



### Press falikorong (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285059		K-905022	5/50	db.
20×2 / ½"	1009285062		K-085069	5/50	db.



**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

### Press falikorong

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ¾"	1009285032		K-085070	5/50	db.
25×2,5 / ¾"	1009285050		K-905026	2/30	db.
26×3 / ¾"	1009285053		K-085027	2/30	db.



**Figyelem:**

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.

### Press átmenő - falikorong, (dugóval és csavarral)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ½"	1009285056		K-905005	5/50	db.



**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használatára kötelező.

### Press átmenő - falikorong, talpas (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2 / ½"	1009285057		K-085010	5/40	db.

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



## Press átmenő - falikorong (szárazépítési rendszerekhez)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½" / 16×2	1009258012		K-084010	2/20	db.
20×2 / ½" / 16×2	1009258017		K-084020	2/20	db.
20×2 / ½" / 20×2	1009258018		K-084030	2/20	db.

**Figyelem:**

Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni.



## szertelt falikorong (dugóval)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / ½"	1009285000		K-201050	1/10	db.

**Figyelem:**

A szerelt falikorong készletben rögzítő csavar, műanyag dugó, valamint fém rögzítő tartó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használható. Az idom meneteinek tömítéséhez TILOS agresszív vegyszereket használni. Száraz építési rendszereknél alkalmazható.



## Press LBP x réz átmeneti karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 12	1009042063	*	K-080380	20/160	db.
16×2 / 15	1009042061		K-900344	20/160	db.
20×2 / 22	1009042064		K-900345	10/120	db.
25×2,5 / 22	1009042065		K-900342	5/60	db.
25×2,5 / 28	1009042139		K-080384	5/60	db.
26×3 / 22	1009042141		K-080386	5/60	db.
26×3 / 28	1009042143		K-080385	5/60	db.

**Figyelem:**

A karmantyú alkalmazható a Press LBP és réz rendszer közötti átmenetként.



## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszerénél.




## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlettartalmazza.




## falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.

**Figyelem:**

Alkalmazható - téglalapítós és szárazépítős fal rendszer esetében.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig


### Press radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkellezett rézcsővel, L=300mm CSOPORT: F

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009257115		K-901930	-/40	db.
20×2 / 20×2	1009261004		K-901931	-/30	db.
20×2 / 16×2 balos	1009261001		K-901932	-/30	db.
20×2 / 16×2 jobbos	1009261002		K-901933	-/10	db.

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

#### Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.




### Press radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkellezett rézcsővel, L=750mm CSOPORT: F

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009261005		K-901934	-/25	db.
20×2 / 20×2	1009261009		K-901935	-/20	db.
20×2 / 16×2 balos	1009261000		K-901936	-/20	db.
20×2 / 16×2 jobbos	1009261007		K-901937	-/20	db.

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

#### Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



### radiátor bekötő pipa 16x2 talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1009068001		K-901700	-/40	db.
16×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1009071006		K-901701	-/40	db.
16×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1009071009		K-901810	-/25	db.

#### Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



### radiátor kiállítás 16x2 talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 L <sub>min</sub> = 200 mm	1009068002		K-901800	-/15	db.
16×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1009071014		K-901801	-/10	db.

#### Figyelem:

A nikkellezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



### Press LBP belsőmenetes félhollandi lapos tömítéssel

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×G½"	1009105000		K-080250	10/120	db.
16×G¾"	1009105002		K-080251	10/120	db.
20×G¾"	1009105006		K-080253	10/80	db.
20×G1"	1009105004		K-080252	5/60	db.
25×G¾"	1009105011		K-080114	5/60	db.
25×G1"	1009105009		K-080255	5/60	db.
25×G1¼"	1009105008		K-080254	5/50	db.
26×G¾"	1009105016		K-080108	5/60	db.
26×G1"	1009105014		K-080109	5/60	db.
26×G1¼"	1009105013		K-080110	5/50	db.
32×G1"	1009105021		K-080107	5/50	db.
32×G1¼"	1009105019		K-080257	5/40	db.
32×G1½"	1009105018		K-080256	5/40	db.
40×G1½"	1009271000		K-080258	2/30	db.
40×G2"	1009271002		K-080259	2/30	db.

**Figyelem:**

Ne használja az elosztócsonkokhoz való csatlakozáshoz.



### Press LBP belsőmenetes félhollandi eurokónuszos csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1009271013		K-900112	10/120	db.
32×1"	1009271009		K-900111	5/50	db.



### végelzáró

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1009250001		K-609032	10/200	db.
20×2	1009250002		K-609033	10/140	db.
25×2,5	1009250003		K-609034	5/100	db.
26×3	1009250004		K-609062	5/100	db.
32×3	1009250005		K-609035	5/50	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

# Menetes csatlakozások

eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával) - a KAN-therm rendszer PE-Xc és PE-RT csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1110271010		9006.57	10/150	db.
20×¾"	1110271011		K-601705	10/150	db.

**Figyelem:**

e hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozó csomos elosztókkal használhatóak .



eurokónuszos csatlakozó PPSU (nikkelezett anyával) - a KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×¾"	1010271005		9010.08N	10/150	db.

**Figyelem:**

A KAN-therm rendszer csövezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többrétegű csövek.



eurokónuszos csatlakozó a KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×½"	1010271001		9012.00N	10/160	db.
16×¾"	1010271002		9012.08N	10/150	db.
20×¾"	1010271008		9012.02N	10/120	db.

**Figyelem:**

E hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozó csomos elosztókkal használhatóak.



eurokónuszos csatlakozó a KAN-therm többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×½"	1010040002		9012.060	20/200	db.
14×¾"	1010040001		9012.60	10/150	db.
16×½"	1010040003		9012.00	10/160	db.
16×¾"	1010040006		9012.080	10/120	db.
20×¾"	1010040011		9012.020	10/120	db.
20×1"	1010040008		9012.100	5/80	db.
25×1"	1010040013		9026.330	10/80	db.
26×1"	1010040015		9012.040	5/80	db.



külső menetes csatlakozó a KAN-therm többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2×½"	1010045000		9025.01	10/150	db.
16×2×¾"	1010045001		9025.04	10/150	db.

**Figyelem:**

E csatlakozó közvetlenül az elosztó testbe tekerhető be – a tömítés az elosztóban egy O-gyűrű segítségével van megoldva.



# Press csatlakozásokhoz használt szerszámok

## kézi prés gép a press LBP csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267174		ZAPR02	1	db.

**Figyelem:**

Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm-es átmérővel rendelkező csövek csatlakozásainak kivitelezésére alkalmas.



## présrofa a press LBP csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267220		ZAPR14R	1	db.
16	1936267122		ZAPR16R	1	db.
20	1936267125		ZAPR20R	1	db.
25	1936267127		ZAPR25R	1	db.
26	1936267130		ZAPR26R	1	db.
32	1936267137		ZAPRE32	1	db.
40	1936267139		ZAPRE40	1	db.
50	1936267134	*	ZAPRE50	1	db.
63	1936267136	*	ZAPRE63	1	db.

**Figyelem:**

Átmérő Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - "U" profil

Átmérő Ø26 - "C" profil

Átmérő Ø50, Ø63 - "TH" profil



## csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267054		RS1435	1/20	db.



## tartalékpenge csővágóhoz Ø14-32 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267059	*	RSM1435	1	db.



## görgős csővágó Ø16-63 többretegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267056		2519950	1	db.



## vágókorong csővágóhoz Ø16-63 többretegű csövekhez - szerviz elem

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267039	*	290016	1	db.



### kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267022	*	KL14	1	db.
16	1936267026		KL16	1	db.
20	1936267028		KL20	1	db.
25 / 26	1936267030		KL26	1	db.



### univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	db.
25-26 / 32 / 40	1936267039		KL263240	1	db.
50 / 63	1936267046	*	KL5063	1	db.



### préstáska - kézi présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267135	*	002.001.000	1	db.



### kézi prés gép szett

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267217		KPPZ/M	1	kpl.

**Figyelem:**

A Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet tartalma:

- 1936267174:kézi prés gép
- 1936267122:Ø16 fej - "U" profil
- 1936267125:Ø20 fej - "U" profil
- 1936267127:Ø25 fej - "U" profil
- 1936267130:Ø26 fej - "U" profil
- 1936267054:csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez
- 1936267044:univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- 1941267135:préstáska - kézi présgéphez



### kézi prés gép szett - LIGHT

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267218		KPPZ-L	1	kpl.

**Figyelem:**

Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet tartalma:

- 1936267174:kézi prés gép
- 1936267122:Ø16 fej - "U" profil
- 1936267125:Ø20 fej - "U" profil
- 1936267026:Ø16 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- 1936267028:Ø20 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez
- A készlet kizárólag 16-20mm átmérőjű rendszerhez használható.



### préstáska - további eszközökhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267129		002.001.006	1	kpl.



## préstáska - további eszközökhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267216		KPPNA	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267044 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 db.
- 1936267039 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 db.
- 1936267046 kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez Ø50, Ø63 - 1 db.
- 1936267056 görgős csővágó Ø16-63 többretegű csövekhez
- 1936267054 csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez
- 1941267129 préstáska



## "TH" 50/63 présfofa szett

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267215		KPPD	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267134 TH50 présfofa a press LBP csatlakozásokhoz
- 1936267136 TH63 présfofa a press LBP csatlakozásokhoz
- 1941267129 préstáska



## elektromos prés gép szett a press LBP tiusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267167		ZAPR01-KPPD25	1	kpl.

Készlet tartalma:

- 1936267122 présfej U16
- 1936267125 présfej U20
- 1936267127 présfej U25
- 1936267137 présfej U32
- 1936267160 présfej U40
- 1936267160 elektromos prés gép
- préstáska



## elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267219		ZAPR04	1	db.

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



## elektromos prés gép a Press LBP csatlakozáshoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267160		ZAPR01	1	db.

**Figyelem:**

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.  
A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267152		ZAPRAK	1	db.



### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőröndel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.

## akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 U típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-32 U	1936055000		47701-50 KPL	1	kpl.

A készlet tartalma:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1936267108 présfej TH16 - 1 db.
- 1936267109 présfej TH20 - 1 db.
- 1936267110 présfej TH25 - 1 db.
- 1936267111 présfej TH32 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



## akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 TH típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-32 TH	1936055001	*	47756-50 KPL	1	kpl.

A készlet tartalma:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1936267108 présfej TH16 - 1 db.
- 1936267109 présfej TH20 - 1 db.
- 1936267110 présfej TH25 - 1 db.
- 1936267111 présfej TH32 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



## hajlító rugó (külső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.
16	1936267081		SZ-1612	1	db.
20	1936267086		SZ-2016	1	db.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	db.



## hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267073	*	SW-1410	1	db.
16	1936267075		SW-1612	1	db.
20	1936267077		SW-2016	1	db.
25-26	1936267071		SW-2620	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

villáskulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.





**KAN-therm** RENDSZER

# Padlófűtés

HU 2018-1.2

Kényelem és takarékoság



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

Falfűtés a KAN-therm rendszerben - az ÚJ termékcsalád.....	25
Padlófűtés - Csövek és kiegészítők.....	27
Tacker - csőrögztési rendszer.....	29
Rail - csőrögztési rendszer.....	30
Profil - csőrögztési rendszer.....	30
TBS - csőrögztési rendszer.....	32
NET - csőrögztési rendszer.....	32
Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez.....	33
Elosztók és szerelvények.....	35
Elosztószekrények padlófűtéshez.....	43
Basic - automatika elemek.....	44
Basic+ - automatika elemek.....	46
Smart - automatika elemek.....	47
Szabályzók és kiegészítők.....	48

# Falfűtés a **KAN-therm** rendszerben - az ÚJ termékcsalád

## falfűtő tábla PB 8x1mm EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625 (100%)	1800188004		K-400105	1	db.
N 2000×625 (75%)	1800188005		K-400110	1	db.
N 2000×310 (100%)	1800188001		K-400120	1	db.
N 2000×310 (75%)	1800188002		K-400130	1	db.
N 1000×625 (100%)	1800188000		K-400140	1	db.
N 625×1250 (100%)	1800188006		K-400150	1	db.

**Figyelem:**

% mutatja a fűtött felületi arányt.



## borító tábla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625	1800188007		K-400160	1	db.



## horony panel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 2000×625	1800188003		K-400170	1	db.



## poliuretán ragasztó

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 310 ml	1800183002		79233	1	db.



## műanyag csőfordító idom PB 8x1mm csőhöz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 8×1	1800011000		K-400350	100/3000	db.



## műanyag sín PB 8x1mm csőhöz (2m)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 8×1	1800209006		K-400360	2/100	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**Polibutilen oxigendiffúzió mentes cso 8x1.00mm - 600m**

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1829197000		K-400317	600/7200	m



**PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel 8x1,0mm - 600m**

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1829198004		K-400108	600/7200	m



**T idom press-click kapcsolat**

**CSOPORT: F**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x8x16	1809257000		K-400320	5/60	db.



**szűkítő press-click kapcsolat LBP**

**CSOPORT: F**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16x8	1809042001		K-400330	20/200	db.



**eurókonuszos csatlakozó**

**CSOPORT: F**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1 / G3/4"	1809271000		K-400340	15/150	db.



**karmantyú Click/Click**

**CSOPORT: F**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1809042000		K-400318	20/200	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

# Padlófűtés - Csövek és kiegészítők

Blue Floor PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal a DIN 4726 szabvány alapján - csak padlófűtéshez, osztály 4/6 bar, T<sub>max</sub> 70C°

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2	1829198014		0.2176OP	200/3000	m
16×2	1829198018		0.2176OP 600M	600/1800	m
18×2	1829198022		0.2178OP	200/3000	m
18×2	1829198023		0.2178OP 600M	600/1800	m
20×2	1829198027		0.2180OP	200/1800	m
20×2	1829198028		0.2180OP 300M	300/1800	m

PE-Xc padlófűtés cső tekercsben, DIN 4726 szerint EVOH oxigén diffúzió elleni réteggel

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	m
N 25×2,5	1829200014		K-150114	300/1800	m

Üzemi paraméterek:

T<sub>üzemi</sub>=80°C (T<sub>max</sub>=90°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 6bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

PE-RT padlófűtés cső tekercsben, DIN 4726 EVOH oxigén diffúzió elleni réteggel

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m

Üzemi paraméterek:

T<sub>üzemi</sub>=80°C (T<sub>max</sub>=90°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 6bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT Multi Univerzál központi fűtésre, hideg-melegvizre, padlófűtésre, 10 bar üzemi nyomásig

CSOPORT: B



Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1029196032		0.9614	200/3000	m
16×2	1029196123		0.9616	200/3000	m
16×2	1029196031		0.9616 600M	600/2400	m
20×2	1029196092		0.9620	100/1500	m

Üzemi paraméterek:

T<sub>üzemi</sub>=90°C (T<sub>max</sub>=95°C, Tvész - vészhelyzeti 100°C), üzemi nyomás 10bar, alkalmazható - központi - és padlófűtéshez.

## hollandis csőtoldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	db.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	db.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	db.
18×2	1110042008		981	10/120	db.
20×2	1110245000	*	K-101205	10/100	db.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	db.

**Figyelem:**

Alkalmazási terület - javításoknál (csősérülés, pl. átfúrás) és hosszú csőszakaszok összekapcsolásánál.



## Push toldó idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	db.
14×2 / 14×2 (P)	1109042002		9019.23	20/200	db.
18×2 / 18×2 (P)	1109042004		9019.24	20/160	db.
25×3,5 / 25×3,5 (P)	1109042007		9019.28	10/100	db.

(P) - PPSU szerelvény

**Figyelem:**

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



## Push Platinum toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
<b>N</b> 14×2A	1109226017			50/700	db.
<b>N</b> 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.
<b>N</b> 25×3,5A	1109226019			20/200	db.

**Figyelem:**

A Push szerelvény szerelésekor használja a megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



## Push toldóhüvely

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	db.
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	db.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	db.

**Figyelem:**

A méretben az „A” betű, azt jelenti, hogy szorítógyűrűt használunk az anti-diffúziós bevonattal rendelkező PE-Xc, PE-RT csövekhez.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



## csőtoldó PPSU Press LBP

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	20/200	db.
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	db.
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	db.



### Figyelem:

A csatlakozáshoz szükséges szeszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.

## Tacker - csőrögztési rendszer

### Tacker EPS100 038 (PS20) polisztirolhab lemez fóliával - 5m<sup>2</sup> táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211027	720N	db.
20 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211034	726N	db.
30 mm (1×5 m) laminált fóliával		1818211036	725	db.
50 mm (1×5 m) laminált fóliával		1818211037	727	db.



### Tacker EPS200 036 (PS30) polisztirolhab lemez fóliával - kemény - 5m<sup>2</sup> táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30 mm (1×5 m) fémgőzölt fóliával		1818211013	728N	db.



### Tacker EPS T-30 dB polisztirolhab lemez fóliával - elasztikus (hangszigetelő) - 5m<sup>2</sup> táblaméret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
35-3 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával		1818211006	729N	db.



### ragasztószalag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
60 m	1800183013		K-200700	1	db.



### tacker csőrögztő tűske - U42 (50 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
14-18 (42 mm) - 1000 db.		1800191001	22022S	opak.
14-18 (42 mm) - 300 db.		1800191010	K-200604	opak.



### tacker csőrögztő túske - U42 (30 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Kód	Kód	Egys.
20 (42 mm) - 300 db.		1800191006	22024S	opak.



### tacker csőrögztő túske

CSOPORT: A

Méret	*	Kód	Kód	Egys.
14-18 (42 mm) - 100 db.		1800191000	22022	opak.
14-18 (42 mm) - 200 db.		1800191002	22022N	opak.



### tacker csőrögztő túske - U55 (25 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
N 14-18 (55mm) - 500 db.		1800191021		opak.



### tacker csőrögztő túske - U37 (50 db-os)

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
14-18 (37,2 mm) - 1000 db.		1800191009	K-200601	opak.



## Rail - csőrögztési rendszer

### csőrögztő sin

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
16 - hossz 2 m, magasság 24 mm		1800209007	K-201109	m
18 - hossz 2 m, magasság 24 mm		1800209003	0.1025	m
20 - hossz 3 m, magasság 26 mm		1800209011	K-201105	m
25 - hossz 3 m, magasság 30 mm	*	1800209012	K-201106	m

**Figyelem:** A káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



### csőrögztő sin

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-17 - hossz 0,2 m, magasság 23 mm	1800209000		K-201117	1/100	m
16-17 - hossz 0,5 m, magasság 24 mm	1800209001		K-201003	1/100	m
12-22 - hossz 1 m, magasság 29 mm	1800209009		K-201120	1/100	m

**Figyelem:** a 1800209000 és 1800209009 típusú csőrögztő sin káva kiosztás lehetővé teszi a csövek 5cm-es fektetési távolságát.



## Profil - csőrögztési rendszer

### Profil2 EPS200 036 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fóliával - kemény - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
11 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211002	K-300100	m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 31 mm.




### Profil 3 PS fólia (poliester) - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
1 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211004	K-300200	m <sup>2</sup>

A fólia teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.



### Profil1 EPS T-24 dB polisztirolhab profillemez - rugalmas (hangszigetelő) - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30-2 mm (0,8×1,40 m)	***	1818211003	K-300300	m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 50 mm.



### Profil2 EPS150 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fóliával - kemény - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
11 mm (0,84x1,44 m)		1818211011	K-310310	m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 29 mm.



### Profil3 PS fólia (poliester) - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
1 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211000	K-310320	m <sup>2</sup>

A fólia teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.



### Profil1 EPS T-28 polisztirolhab profillemez PS fóliával - rugalmas (hangnyelző) - 1,12m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
30-2 mm (0,84x1,44 m)	*	1818211012	K-310300	m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 48 mm.



### Profil4 EPS200 036 (PS30) polisztirolhab profillemez PS fólia nélkül - kemény - 0,77m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
20 mm (1,1×0,7 m)	***	1818211008	730	m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 47 mm.



### Profil4 EPS200 polisztirolhab profillemez PS fólia nélkül - 0,72m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	*	Új kód	Kód	Egys.
22 mm (1,2×0,6 m)		1818211397		m <sup>2</sup>

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 43 mm.



# TBS - csőrögztési rendszer

TBS EPS150 036 (PS30) polisztirolhab fektetőlemez - kemény - 0,5m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A1

Méret	* Új kód	Kód	Egys.
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211001	K-400000	db.



TBS hővezető fémprofil

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
0,4 mm (1,0×0,12 m)	1800213000	K-400100	1/40	db.

**Figyelem:**

A profil horganyzott acélból készült.



TBS EPS150 036 (PS30) kiegészítő polisztirolhab fektetőlemez - kemény - 0,5m<sup>2</sup> tábla méret

CSOPORT: A

Méret	* Új kód	Kód	Egys.	Csomagolás
25 mm (0,5×1,0 m)	* 1818211017	K-400200	db.	20



PE fólia a TBS rendszerhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000	K-500200	100	m <sup>2</sup>

**Figyelem:**

Esztrichréteg és az instaláció között alkalmazható.



# NET - csőrögztési rendszer


NET acél drótháló

CSOPORT: A

Méret	* Új kód	Kód	Egys.
1,2 m×2,1 m - 2,52m <sup>2</sup>	* 1800183010	K-500300	db.

**Figyelem:**

A háló 3 mm-es acéldrótból készül. Szemméret - 150×150 mm.



NET csőrögztő kapocs

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
16-18 mm	1800107001	K-500600	1000	db.
20 mm	1800107002	* K-500601	1000	db.



NET gyorskötöző

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1800107000	* K-500401	100	db.



## rögzítópánt NET hálók egymáshoz rögzítéséhez

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800183008	*	K-500400	100	db.



## PE fólia

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	100	m <sup>2</sup>



### Figyelem:

Vízszigetelőként használjuk a NET háló alá.

## fólia rögzítő szeg

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8 mm L=94 mm	1800183003		K-500500	100	db.



# Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez

## védőcső - piros

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m



### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

## védőcső - kék

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m



### Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

## adalékanyag betonhoz: BETOKAN (Új formula)

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800014001		0.1005	10	db.
1800014003		0.1004	5	db.

### Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez.



## adalékanyag betonhoz: BETOKAN Plus

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800014005		K-500900	10	db.

**Figyelem:**

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez. Ennek köszönhetően 4,5cm-ig csökkentheti a padlózat vastagságát a szigetelés fölött.



## üvegszálás háló beton megerősítéshez 50m<sup>2</sup>/köteg

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
0,017×1×50 m	1800183011		K-500310	1	m <sup>2</sup>

Szemek mérete 40×40 mm.

**Figyelem:**

A háló a BETOKAN vagy a BETOKAN Plus adalékokkal együtt növeli a beton rugalmasságát, valamint ideálisan megelőzi az esetlegesen keletkező repedéseket és hibákat (egyenletes padlófelületet biztosít).



## fagyálló folyadék az instalációhoz

CSOPORT: A

Típus	*	Új kód	Kód	Egys.
-20°C - 20 l	*	1800002002	0.1008	db.
-25°C - 20 l	*	1800002003	0.1009	db.
-35°C - 20 l	*	1800002004	0.1010	db.

**Figyelem:**

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár instalációhoz.



## szegélyszigetelő szalag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8×150 - bemetszéssel	1818255002		0.1022	25	m
8×150 - köténnyel	1818255003		0.1021	25	m

**Figyelem:**

Falszegélyek, szerkezeti elemek vonalmenti hőszigetelésére, dilatáció kiegyenlítésére.



## dilatációs szegélyszalag köténnyel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
10×150	1800255000		0.1026	25	m

**Figyelem:**

Max 30-40 m<sup>2</sup> egybefüggő betonréteg engedhető meg - az e fölötti helységmértéknél részekre kell osztani és ezen részek közt a dilatáció kiegyenlítésére használjuk.



## dilatációs profil

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
PE hab	1800183007		K-501001	2	m
sín	1800209014		K-501000	2	m
védőcső 0,4m*	1700183010		K-501002	10	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

# Elosztók és szerelvények

## előszerelt osztó-gyűjtő 1" (51A típus) padlófűtéshez, visszatérő szabályzással (alsó test.)

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346160000		51020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346160001		51030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346160002		51040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346160003		51050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346160004		51060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346160005		51070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346160006		51080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346160007		51090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346160008		51100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346160009		51110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346160010		51120A	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm.



## előszerelt osztó-gyűjtő 1" (55A típus) padlófűtéshez, visszatérő térfogatáram szabályzással.

CSOPORT: E

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346157000		55020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346157001		55030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346157002		55040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346157003		55050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346157004		55060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346157005		55070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346157006		55080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346157007		55090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346157008		55100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346157009		55110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346157010		55120A	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc.



**előszerelt osztó-gyűjtő 1" (71A típus), padlófűtéshez, beépített szabályzó visszatérő szabályzással (alsó test.) és termóvá tehető kézi kerékkel (felső test.).**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346160011		71020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346160012		71030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346160013		71040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346160014		71050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346160015		71060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346160016		71070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346160017		71080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346160018		71090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346160019		71100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346160020		71110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346160021		71120A	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M28x1,5



**előszerelt osztó-gyűjtő 1" (75A típus) padlófűtéshez, beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel és térfogatáram szabályzással.**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1346157011		75020A	1	db.
3 (326×150×80)	1346157012		75030A	1	db.
4 (326×200×80)	1346157013		75040A	1	db.
5 (326×250×80)	1346157014		75050A	1	db.
6 (326×300×80)	1346157015		75060A	1	db.
7 (326×350×80)	1346157016		75070A	1	db.
8 (326×400×80)	1346157017		75080A	1	db.
9 (326×450×80)	1346157018		75090A	1	db.
10 (326×500×80)	1346157019		75100A	1	db.
11 (326×550×80)	1346157020		75110A	1	db.
12 (326×600×80)	1346157021		75120A	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.  
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M28x1,5.  
Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc.



**előszert INOX osztó-gyűjtő 1 ¼" (N75A), visszatérő térfogatáram szabályzással és beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel.**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×199×80)	1316157022		N75020A	1	db.
3 (326×249×80)	1316157025		N75030A	1	db.
4 (326×299×80)	1316157028		N75040A	1	db.
5 (326×349×80)	1316157031		N75050A	1	db.
6 (326×399×80)	1316157034		N75060A	1	db.
7 (326×449×80)	1316157037		N75070A	1	db.
8 (326×499×80)	1316157040		N75080A	1	db.
9 (326×549×80)	1316157043		N75090A	1	db.
10 (326×599×80)	1316157046		N75100A	1	db.
11 (326×649×80)	1316157049		N75110A	1	db.
12 (326×699×80)	1316157052		N75120A	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.

Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Osztó-gyűjtő előremenő ága - alsó ág.

Osztó-gyűjtő visszatérő ága - felső ág.



**előszert INOX osztó-gyűjtő 1 ¼" (N75E), visszatérő térfogatáram szabályzással és beépített termóvá tehető szabályzó szelepekkel**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×143×80)	1316157024		N75020E	1	db.
3 (326×193×80)	1316157027		N75030E	1	db.
4 (326×243×80)	1316157030		N75040E	1	db.
5 (326×293×80)	1316157033		N75050E	1	db.
6 (326×343×80)	1316157036		N75060E	1	db.
7 (326×393×80)	1316157039		N75070E	1	db.
8 (326×443×80)	1316157042		N75080E	1	db.
9 (326×493×80)	1316157045		N75090E	1	db.
10 (326×543×80)	1316157048		N75100E	1	db.
11 (326×593×80)	1316157051		N75110E	1	db.
12 (326×643×80)	1316157054		N75120E	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis

űtőkör csatlakozások távolsága: 50mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.

Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Osztó-gyűjtő előremenő ága - alsó ág.

Osztó-gyűjtő visszatérő ága - felső ág.



**KB szűkítő közcsavar osztóhoz**

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G½"	1300220002		4.12	10/120	db.
G1"×G¾"	1300220003		4.13	10/120	db.

**Figyelem:**

"O"-gyűrűvel együtt: kód - 1300182000.



**KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető**

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300025002		6095.43	10/150	db.

**Figyelem:**

"O"-gyűrűvel együtt: kód - 1300182000.



## KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	kpl

### Figyelem:

1"-os szelepkészlet hollandival, mely kompatibilis a KAN-therm rendszer 1" profilú elosztójával, plusz tömitések nélkül. Alkalmazzuk, amennyiben az előremenő ág oldalról érkezik.



## KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	kpl

### Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömités nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



## réz kézikerek osztóra

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
M28×1,5	1300183001		6095.28	20/200	db.
M30×1,5	1300183002		6095.30	20/200	db.

### Figyelem:

A használjuk a termosztát szelepek felett, hogy leválasztható legyen az adott fűtési kör. M28×1,5 - a 71, 75, 73A, 77A szériás elosztókba, M30×1,5 - a 73A, 77A, szériás elosztókba, a termosztát szelepen a keverőrendszer bemeneténél



## hosszabbító elem osztó-gyűjtő 1", térfogatáram szabályzással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079005		752	1/20	kpl

### Figyelem:

Ezen elemeket a 55A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.



## hosszabbító idom osztó-gyűjtő 1", beépített szabályzással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079002		512	1/20	kpl

### Figyelem:

Ezen elemeket a 51A, 71A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük.



## hosszabbító idom osztó-gyűjtő 1", beépített (elzáró) elemmel a motors szabályzóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" L=50mm	1300079003		712	1/20	db.

### Figyelem:

Ezen elemeket a 71A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsonk közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Használjon átalakitót: M28x1,5.



## közcsavar előre tömitve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300174028		R543	10/100	db.

### Figyelem:

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk



### osztóvég előre tömitve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G½"×G½"	1300257001		R542	5/70	db.

**Figyelem:**

kazántöltő -űritő és légtelenítő csatlakoztatásához.



### KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709250004		6095.34	20/300	db.

**Figyelem:**

"O" gyűrűvel együtt.



### osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300257002		R5541	5/50	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A szériás elosztókhöz.



### kézi légtelenítő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005004		5322	50/500	db.



### töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel, műanyag verzió

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005003		10612	25/100	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



### töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300277000		1305.11	25/100	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



### automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005000		0.52071	1/100	db.

**Figyelem:**

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.



### tárcsás hőmérő 100C -ig

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
piros	1300264001	*	K-601400	1	db.
kék	1300264002	*	K-601401	1	db.




**padlófűtés osztó-gyűjtő (73E) 1", fűtőköri keverőegységgel  
(szivattyú, bypass-ág, beépített szabályzó szelep)**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (410×451×123)	1346166009		7302E	1	db.
3 (410×501×123)	1346166010		7303E	1	db.
4 (410×551×123)	1346166011		7304E	1	db.
5 (410×601×123)	1346166012		7305E	1	db.
6 (410×651×123)	1346166013		7306E	1	db.
7 (410×701×123)	1346166014		7307E	1	db.
8 (410×751×123)	1346166015		7308E	1	db.
9 (410×801×123)	1346166016		7309E	1	db.
10 (410×851×123)	1346166018		7310E	1	db.

**Figyelem:**

Használjon átalakitót: M28x1,5 a felső ágon. Ne használja alacsony hőmérsékletű rendszereknél.




**padlófűtés osztó-gyűjtő (77E) 1", fűtőköri keverőegységgel,  
térfogatóáram mérővel (szivattyú, bypass-ág, beépített szabályzó  
szelep, térfogatóáram mérő)**

**CSOPORT: E**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (410×451×123)	1346166023		7702E	1	db.
3 (410×501×123)	1346166024		7703E	1	db.
4 (410×551×123)	1346166025		7704E	1	db.
5 (410×601×123)	1346166026		7705E	1	db.
6 (410×651×123)	1346166027		7706E	1	db.
7 (410×701×123)	1346166028		7707E	1	db.
8 (410×751×123)	1346166029		7708E	1	db.
9 (410×801×123)	1346166030		7709E	1	db.
10 (410×851×123)	1346166031		7710E	1	db.

**Figyelem:**

Használjon átalakitót: M28x1,5 a felső ágon. Ne használja alacsony hőmérsékletű rendszereknél. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.



**fűtőköri keverőegység elektronikus vezérlésű szivattyúval**

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1346103000		K-803002	1	db.

**Figyelem:**

Ne alkalmazzuk alacsony hőmérsékletű hőforrással.



**szivattyú csoport háromjártatú termosztát keverőszeleppel**

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35-60°C	1300103001		K-803003	1	db.
20-43°C	1300103003		K-803005	1	db.



**termostatikus radiátor szelep, egyenes 1/2" DN 15 M30x1,5**

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Rp 1/2"	1700277001		1181104N	1	db.

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőköri keverőegységnek. Az M30 x 1,5 adapter (szürke), az elektromos szervomotor és a szabotermosztát használatával a hőmérséklet szabályozása teljes fűtési zónában. Termostatikus fejrel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félaautomatafelszíni fűtési rendszer.



## visszatérő radiátor szelep, egyenes 1/2" COMBI 2 DN15 PN10

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Rp 1/2"	1700277000		1091162N	1	db.

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőkori keverőegységénél. Lehetővé teszi a felszíni fűtés hidraulikus vezérlését - a fűtőkeres hőmérsékletének beállításával.



## termosztatikus fej kapilláris érzékelővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
M30x1,5	1802108006		K-600802	1	db.

**Figyelem:**

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőkori keverőegységénél - túlmelegedés ellenvédelem. Termosztatikus fejjel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata rendszer a felületfűtési rendszerben.



## adapter elektromotorhoz M28x1,5 SMART

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	db.

**Figyelem:**

M28x1,5 adapter kompatibilis a KAN-therm rendszer 71A, 73A, 75A és 77A szériás elosztóihoz csatlakoztatott szelepekkel, valamint a 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005 munkahengerekkel.

M28 x 1,5 adapter a beépített szelepekhez a 71A, 73E, 77E, 75A és 77E sorozatú KAN-therm osztó-gyűjtőhöz szervomotorral szerelve 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



## adapter elektromotorhoz M30x1,5

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	db.

**Figyelem:**

Az M30x1,5 adapter, elektromotorhoz a 73E és 77E típusú osztó-gyűjtőn és a szivattyúcsoportok termostatikusszelepein 1346103000 és a N75A és N75E osztó-gyűjtő felső házán.



## eurókónuszos csatlakozó (nikkelezett hollandival)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12x2 G1/2"	1110271002		9012.91	15/300	db.
12x2 G3/4"	1110271003		9012.92	15/150	db.
14x2 G1/2"	1110271000		9003.47	15/300	db.
14x2 G3/4"	1110271005		9006.56	15/150	db.
16x2 G3/4"	1110271010		9006.57	15/150	db.
18x2 G3/4"	1110271006		9006.59	15/150	db.
18x2,5 G3/4"	1110271008		9006.48	15/150	db.
20x2 G3/4"	1110271011		K-601705	15/150	db.
25x3,5 G1"	1110271001		9003.67	10/80	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a elosztó csatlakozókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



## roppantógyűrű - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1110226001		9012.913	100/1000	db.
14	1110226002		9006.95	100/1000	db.
16	1110226000		9006.97	100/1000	db.
18	1110226004		9001.96	100/1000	db.
20	1110226006		9014.183	100/1000	db.
25	1110226003		9001.92	50/500	db.

**Figyelem:**

Használható minden sárgaréz eurókónusz és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurókónusz és menetes idomokhoz Push Platinium csövek esetén.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## eurokónuszos csatlakozó ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14 G $\frac{1}{2}$ "	1010040002		9012.060	20/200	db.
14 G $\frac{3}{4}$ "	1010040001		9012.60	15/150	db.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010040003		9012.00	20/200	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010040006		9012.080	10/120	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010040011		9012.020	10/120	db.
20 G1"	1010040008		9012.100	5/80	db.
25 G1"	1010040013		9026.330	10/80	db.
26 G1"	1010040015		9012.040	10/80	db.

**Figyelem:**

Minden fent említett alkatrész kapható nikkelezett verzióban is (2 hét a várakozási idő)



## műanyag hollandi KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	db.

**Figyelem:**

A KAN-therm rendszer csővezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többrétegű csövek.



## hollandi KAN-therm rendszer többrétegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010271001		9012.00N	20/200	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271002		9012.08N	15/150	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010271008		9012.02N	10/120	db.

**Figyelem:**

E hollandik menetes szerelvényekkel és csatlakozócsonkos elosztókkal kompatibilisek



## külső menetes karmantyú többrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1010045000		9025.01	10/150	db.
16×2 G $\frac{3}{4}$ "	1010045001		9025.04	10/150	db.

**Figyelem:**

Az "O" gyűrű használatával a csatlakozó az osztó-gyűjtő testhez közvetlen rögzíthető.



# Elosztószekrények padlófűtéshez

**SWN-OP falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel vagy anélkül**

**CSOPORT: D**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
10 / 3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	20	db.	
13 / 7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	14	db.	
15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	11	db.	



SWN-OP szekrények kiválasztási táblázata

Körök száma

Szekrény típusa	Kód	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	OP elosztó	Elosztók OP + Set-P/Set-K	OP elosztó keverőkörrel*
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 13/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

\* Szekrény elvárt minimális mélysége: 140 mm

**SWP-OP falba építhető, csempézhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel vagy anélkül**

**CSOPORT: D**

Méret (M×S×M) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
10 / 3 (750-850×580×110-165)	1446117003		1300-OP	20	db.	
13 / 7 (750-850×780×110-165)	1446117004		1310-OP	17	db.	
15 / 10 (750-850×930×110-165)	1446117005		1320-OP	14	db.	



SWP-OP szekrények kiválasztási táblázata

Körök száma

Szekrény típusa	Kód	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Mélység [mm]	OP elosztó	Elosztók OP + Set-P/Set-K	OP elosztó keverőkörrel*
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 13/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

\* Szekrény elvárt minimális mélysége: 140 mm

# Basic - automatika elemek

## elektronikus szobatermosztát diórával

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265028	***	K-800100	1	db.
24V	1802265030	***	K-800101	1	db.

**Figyelem:**

A 1802003004, 1802003006 számú elektromotorral és a 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005 terminálon keresztül. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



## elektronikus szobatermosztát fűtő/hűtő -230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265005	***	K-800035	1	db.
24V	1802265006	***	K-800036	1	db.

**Figyelem:**

A 1802003004, 1802003006 számú elektromotorral használja a Basic terminált fűtő és hűtő 1802212006 és 1802212007. Minimális rendszer elvárás. 4 eres.



## bimetál szobatermosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802265022		0.6106	1/25	db.
230V / 24V	1802265023		0.6107	1/25	db.

**Figyelem:**

A termosztát kompatibilis a 1802003004 és 1802003006 elektromotorral, szalagkóddal 1802212002, 1802212003, 1802212004, 1802212005. Termosztát 1802265022 - 3 eres. Termosztát 1802265023 - 2 eres.



## heti programozású szobatermosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265034	***	K-800201	1	db.

**Figyelem:**

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres.



## heti programozású szobatermosztát padlőhőmérséklet-érzékelővel

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265038		TH232-AF-230	1	db.

**Figyelem:**

Vakolat alatti telepítés. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



## padlóérzékelő termosztáthoz TH232-AF-230

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802012002		K-800208	1	db.



## elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
230V	1802212002	***	B2012	1	db.
230V szivattyú egységgel	1802212003	***	B2022	1	db.

**Figyelem:**

A termosztát(ok) és az elektromotor(ok) összekapcsolásra 230V feszültségben. Ha minden elektromotor zárt állapotban van, a szivattyút automatikusan kikapcsolja. \* fűtőköri keverőegység szivattyúját vezérlő modulal.



### elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
24V	1802212004	***	B4012	1	db.
24V szivattyú egységgel	1802212005	***	B4022	1	db.

**Figyelem:**

A termosztát(ok) és az elektromotor(ok) összekapcsolásra 24V feszültségen.

Ha minden elektromotor zárt állapotban van, a szivattyút automatikusan kikapcsolja. A 24V-os szabályzó osztósín a transzformátort nem tartalmazza.



### elektromos szabályzó osztósín fűtés/hűtéshez Basic szivattyú modullal - 230V (tápkábel nélkül)

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802212006	***	K-800030	1	db.



### elektromos szabályzó osztósín fűtés/hűtéshez Basic szivattyú modullal - 24V (transzformátor nélkül)

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802212007	***	K-800031	1	db.



### transzformátor szabályzó osztósínhez Basic 230V-24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802265041	***	K-800310	1	db.



### Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



### Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

# Basic+ - automatika elemek

## Analog szobatermosztát Basic+

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265024		K-800214	1	db.
N 24V	1802265025		K-800212	1	db.

**Figyelem:**

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres.



## Analog szobatermosztát Basic+ fűtés/hűtés

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265032		K-800218	1	db.
N 24V	1802265033		K-800216	1	db.

**Figyelem:**

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres (hűtés).



## Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Standard

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802265020		K-800222	1	db.
N 24V	1802265021		K-800220	1	db.

**Figyelem:**

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres.



## Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Control

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802012004		K-800202	1	db.
N 24V	1802012005		K-800204	1	db.

**Figyelem:**

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres (hűtés).



## Termostát szenzor kábel 230V/24V - 3m

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1802012006		K-800206	1	db.



## Terminal-block Basic+ fűtés/hűtés - 6 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802212015		K-800226	1	db.
N 24V	1802212016		K-800224	1	db.



## Terminal-block Basic+ fűtés/hűtés - 10 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 230V	1802212013		K-800230	1	db.
N 24V	1802212014		K-800228	1	db.



### Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



### Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



### Terminal-block transzformátor Basic+ 230V/24V

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N	1802265040		K-800232	1	db.



## Smart - automatika elemek

### LCD termosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
padlófűtés érzékelő nélkül	1802265019		K-800004	1	db.
padlófűtés érzékelővel	1802265039		K-800005	1	db.



### elektromos szabályzó osztósín LAN modullal - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265008		K-800007	1	db.
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265009		K-800009	1	db.
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265007		K-800016	1	db.



### elektromos szabályzó osztósín LAN modullal és transzformátorral - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265011		K-800008	1	db.
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265012		K-800010	1	db.
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265010		K-800018	1	db.



### Servo-motor 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	1	db.



## Servo-motor 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	1	db.
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	1	db.



## belső antenna

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802010000		K-800020	1	db.

A készletben 5 m-es csatlakozó kábel található.



## jeltovábbító

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802010002		K-800022	1	db.

230V tápegység a szett része.



# Szabályzók és kiegészítők

## adapter elektromotorhoz M28x1,5 SMART

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M28x1,5	1802003002		K-800019	20/160	db.

**Figyelem:**

M28 x 1,5 adapter a beépített szelepekhez a 71A, 73E, 77E, 75A és 77E sorozatú KAN-therm osztó-gyűjtőhöz szervomotorral szerelve 1802 003004, 1802 003003, 1802 003006, 1802 003005.



## adapter elektromotorhoz M30x1,5

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
Adapter M30x1,5	1802003001		K-600702	20/300	db.

**Figyelem:**

Használja az M30x1,5 adaptert az 73E és 77E osztó-gyűjtőkben szerelt termostatikus szelepekhez és a szivattyú csoport termostatikus szelepeihez 1346 103000 és az N75A és N75E osztó-gyűjtők felső részében.

Az adapter SMART Servo-motor összeépíthető: kódok - 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



## H6 Ms 1" négyutas keverőszelep, bay-pass-al

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166004	*	014001	1	db.



## négyjáratú keverőszelep - KAN Bloc T - 60 Delta HE 55 szigeteléssel

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166016	*	010454	1	db.

**Figyelem:**

szelepszigetelés a készletben



## SM 4 elektromos állító motor

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1802166019	*	004002	1	db.

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a KAN Bloc T- 60 Delta HE 55 keverőegység időjárásfüggő vagy kazánautomatika általi automatikus szabályzását.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### falra szerelhető, időjárásfüggő, szabályzósin vezérlő automatika

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802166017	* 002187N	1	db.

**Figyelem:**

KAN-Bloc négyjáratú keverőszeleppel együtt használjuk , valamint SM4 (kód004002) munkahengerrel együtt. A vezérlő külső hőmérséklet érzékelővel (APS), előremenő víz hőérzékelővel (VFAS), elosztólécecel szabályzókhöz (telepíthető falra) rendelkezik.



### távvezérlésű szoba hőmérséklet érzékelő, LCD kijelzővel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802166001	* 002160N	1	db.

**Figyelem:**

Az érzékelő külön megvásárolható kiegészítője az időjárás érzékelős vezérlésnek kódja 1802166017.



### biztonsági szivattyú hőkapcsoló - védi a padlófűtési rendszert a túlhevüléstől

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802265018	* K-801800	1	db.



### padlófűtés-szabályzó egység (multibox): szeleppel, termo-fejjel, légtelenítővel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802183000	K-801300	1	db.



### szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzója

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047003	* K-802305	1	db.

**Figyelem:**

A Kontroller csak jég és hó érzékelővel működik.



### hó és jég érzékelő 15 m-es kábellel

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047000	* K-802304	1	db.

**Figyelem:**

A jég és hó érzékelő a külső felületek fagyvédelmi szabályzójával működnek együtt. kódjae 1802047003.



### hőmérséklet és páratartalom érzékelő

CSOPORT: A

Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
1802047001	K-802306	1	db.

**Figyelem:**

A hőmérséklet és páratartalom érzékelő a szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzóval együtt üzemel. Kod: 180247003.



### tacker csőrögző szerzsám

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267002		K-200502	1	db.

A Tacker csőrögző szerzsám az alábbi klipszekkel müködik: standard, rövid (U37 és U42).



### tacker csőrögző szerzsám - műanyag

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950254001		T-1U4255K	1	db.

A Tacker csőrögző szerzsám az alábbi klipszekkel müködik: standard, rövid és hosszú (U37, U42 és U55)



### kézi ragasztószalag adagoló

CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1800183009	*	K-200800	1	db.



### univerzális cső csévéelő

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1915270000		K-100620	1	db.



### univerzális cső csévéelő -kiegészítő kar

CSOPORT: K

Új kód	*	Csomagolás	Egys.
1928270000		1	db.



### TBS vágó

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267005		K-400300	1	db.

#### Figyelem:

A TBS vágó a kiegészítő lemezben vág vájásokat a Ø16 keresztmetszetű csöveknek.



### TBS vágófej

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1950267000		K-400400	1	db.



### villáskulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.



**Figyelem:**

A kulcs a Eurokonus G $\frac{3}{4}$ " hollandi anyák meghúzására való.

### csővágó olló PB és PE-RT csőhöz - 8mm

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
8x1	1950060000		K-400008	1	db.



### cső vágó olló Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267050		0.2125	1/25	db.



### cső vágó ollóba penge Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267055	*	0.2125-O	1	db.



### csővágó olló Ø14-32 töbrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267054		RS1435	1/20	db.

**Figyelem:**

Felhasználható Platinum. csövek vágásához.



### tartalékpenge csővágóhoz Ø14-32 töbrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1936267059	*	RSM1435	1	db.

**Figyelem:**

Felhasználható Platinum csövek vágásához.



### kalibrátor KAN-therm rendszer töbrétegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267022	*	KL14	1	db.
16	1936267026		KL16	1	db.
20	1936267028		KL20	1	db.
25 / 26	1936267030		KL26	1	db.



univerzális kalibrátor KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	db.



belső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267073	*	SW-1410	1	db.
16	1936267075		SW-1612	1	db.
20	1936267077		SW-2016	1	db.
25-26	1936267071		SW-2620	1	db.



külső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.
16	1936267081		SZ-1612	1	db.
20	1936267086		SZ-2016	1	db.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

Ø 12-108 mm



**KAN-therm** RENDSZER

Steel

HU 2018-1.2

Tradicionalis alapanyag  
egy modern technológiában



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád .....	55
Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz .....	67

# KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád

szénacél cső, kívül horganyzott - 6m-es szál

CSOPORT: J

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×1,2	1530207027	*	620459.4	6/624	m
15×1,2	1530207028		620460.5	6/1290	m
18×1,2	1530207029		620461.6	6/1524	m
22×1,5	1530207030		620462.7	6/1290	m
28×1,5	1530207031		620463.8	6/624	m
35×1,5	1530207032		620464.9	6/402	m
42×1,5	1530207033		620465.1	6/150	m
54×1,5	1530207034		620466.0	6/366	m
66,7×1,5	1530207036		620483.6	6/222	m
76,1×2	1530207037		620480.3	6/222	m
88,9×2	1530207038		620481.4	6/222	m
108×2	1530207026		620482.5	6/114	m



KM csatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×R $\frac{3}{8}$	1509045002	*	620226.2	10/200	db.
15×R $\frac{3}{8}$	1509045005		620227.3	10/200	db.
15×R $\frac{1}{2}$	1509045003		620228.4	10/200	db.
18×R $\frac{1}{2}$	1509045006		620229.5	10/160	db.
18×R $\frac{3}{4}$	1509045007		620230.6	10/100	db.
22×R $\frac{1}{2}$	1509045019		6241015	10/70	db.
22×R $\frac{3}{4}$	1509045009		6240135	10/100	db.
22×R1	1509257031		6241026	10/60	db.
28×R $\frac{3}{4}$	1509042021		6249852	10/60	db.
28×R1	1509045010		6240146	10/60	db.
35×R1	1509045020		6341247	10/40	db.
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509045012		6240157	5/40	db.
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509045013		6240168	4/24	db.
54×R2	1509045014		6240179	4/12	db.
66,7×R2 $\frac{1}{2}$	1509042022		6340422	2/4	db.
76,1×R2 $\frac{1}{2}$	1509045016		6302823	2/26	db.
88,9×R3	1509045017		6302825	2/20	db.



KM hollanderes csatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×R $\frac{1}{2}$	1509272000		620719.0	2/50	db.
18×R $\frac{1}{2}$	1509272006		6207036	2/60	db.
22×R $\frac{3}{4}$	1509272001		6240916	2/40	db.
28×R1	1509272002		6240927	2/30	db.
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509272003		6240938	2/16	db.
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509272004		6240949	2/12	db.
54×R2	1509272005		6240951	2/4	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**BM hollanderes csatlakozó (VK típusú radiátorhoz)**
**CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×G¾	1509271000		620816.9	10/100	db.
18×G¾	1509271001		620817.1	10/100	db.


**BM fél hollandi csatlakozó**
**CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×G¾	1509106000	*	6340521	10/120	db.
18×G¾	1509106001	*	6340532	10/100	db.
22×G1	1509106002	*	6340554	10/60	db.
28×G1¼	1509106003	*	6340565	10/40	db.
35×G1½	1509106004	*	6340576	4/32	db.
42×G1¾	1509106005	*	6340587	4/12	db.
54×G2¾	1509106006	*	6340598	4/8	db.


**BM hollanderes csatlakozó**
**CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½	1509050000		6208906	2/50	db.
18×Rp½	1509050004		6208917	2/60	db.
22×Rp¾	1509050001		6208928	2/40	db.
28×Rp1	1509050002		6208939	2/30	db.
35×Rp1¼	1509050007		6208941	2/16	db.
42×Rp1½	1509050008		6208950	2/12	db.
54×Rp2	1509050003		6208961	2/4	db.


**BM csatlakozó**
**CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×Rp½	1509044001	*	620236.1	10/130	db.
15×Rp½	1509044003		620237.2	10/130	db.
18×Rp½	1509044005		620238.3	10/120	db.
18×Rp¾	1509044006		620239.4	10/80	db.
22×Rp½	1509044008		6302708	20/100	db.
22×Rp¾	1509044010		6240102	10/100	db.
28×Rp½	1509044015		6240113	10/60	db.
28×Rp¾	1509044014		6249830	10/60	db.
28×Rp1	1509044011		6240124	10/60	db.
35×Rp½	1509042002		6340917	10/40	db.
35×Rp¾	1509044017		6340928	10/40	db.
35×Rp1	1509044000		6340939	10/40	db.
35×Rp1¼	1509044016		6241004	10/30	db.
42×Rp1½	1509044012		6302721	4/24	db.
54×Rp2	1509044013		6302723	4/12	db.



## BM betolható csatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×Rp $\frac{3}{8}$	1509076002	*	620987.4	10/150	db.
12×Rp $\frac{1}{2}$	1509076000	*	620242.7	10/150	db.
15×Rp $\frac{1}{2}$	1509076003		620243.8	10/150	db.
18×Rp $\frac{1}{2}$	1509076004		620244.9	10/150	db.
18×Rp $\frac{3}{4}$	1509076005		620245.1	10/100	db.
22×Rp $\frac{1}{2}$	1509076006		6240960	10/70	db.
22×Rp $\frac{3}{4}$	1509076007		6240971	10/100	db.



## karmantyú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509245002	*	620135.1	10/140	db.
15×15	1509245003		620136.0	10/140	db.
18×18	1509245004		620137.1	10/140	db.
22×22	1509245006		6240003	10/80	db.
28×28	1509245007		6240014	10/60	db.
35×35	1509245008		6240025	5/40	db.
42×42	1509245009		6240036	4/24	db.
54×54	1509245010		6240047	4/16	db.
66,7×66,7	1509245000		6340411	2/4	db.
76,1×76,1	1509245011		6206200	2	db.
88,9×88,9	1509245012		6206211	2	db.
108×108	1509245001		6206222	2	db.



## szűkítő karmantyú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
22×15	1509052000		620112.9	10/140	db.



## áttoló karmantyú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509080002	*	620143.7	10/140	db.
15×15	1509080003		620144.8	10/140	db.
18×18	1509080004		620145.9	10/100	db.
22×22	1509080005		6240058	10/60	db.
28×28	1509080006		6240069	5/40	db.
35×35	1509080007		6240071	5/20	db.
42×42	1509080008		6240080	4/16	db.
54×54	1509080009		6240091	2/8	db.
66,7×66,7	1509080014		6341357	2/4	db.
76,1×76,1	1509080011		6206233	2	db.
88,9×88,9	1509080012		6206244	2	db.
108×108	1509080000		6206255	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## könyök 90°

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509068005	*	620154.7	10/150	db.
15×15	1509068037		620155.8	10/150	db.
18×18	1509068038		620156.9	10/90	db.
22×22	1509068039		6240181	10/60	db.
28×28	1509068040		6240190	5/30	db.
35×35	1509068041		6240201	5/20	db.
42×42	1509068042		6240212	2/8	db.
54×54	1509068043		6240223	2/8	db.
66,7×66,7	1509068049		6340281	1/2	db.
76,1×76,1	1509068045		6208004	2	db.
88,9×88,9	1509068047		6208048	2	db.
108×108	1509068036		6208059	2	db.



## KB könyök 90°

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509068052	*	620162.4	10/120	db.
15×15	1509068053		620163.5	10/120	db.
18×18	1509068054		620164.6	10/80	db.
22×22	1509068055		6240410	10/60	db.
28×28	1509068056		6240421	5/30	db.
35×35	1509068058		6240432	5/20	db.
42×42	1509068059		6240443	2/8	db.
54×54	1509068060		6240454	2/6	db.
66,7×66,7	1509068066		6340290	1/2	db.
76,1×76,1	1509068062		6208061	2	db.
88,9×88,9	1509068064		6208070	2/4	db.
108×108	1509068050		6208081	2/4	db.



## BB iv 45°

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1509068006		620170.1	10/150	db.
18×18	1509068007		620171.2	10/120	db.
22×22	1509068008		6240511	10/70	db.
28×28	1509068009		6240520	10/40	db.
35×35	1509068010		6240531	5/25	db.
42×42	1509068011		6240542	4/16	db.
54×54	1509068012		6240553	2/8	db.
66,7×66,7	1509068018		6340312	1/2	db.
76,1×76,1	1509068014		6208125	2/4	db.
88,9×88,9	1509068016		6208136	2/4	db.
108×108	1509068004		6208147	2	db.



## KB iv 45°

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1509068023		620177.8	10/150	db.
18×18	1509068024		620178.9	10/120	db.
22×22	1509068025		6240465	10/60	db.
28×28	1509068026		6240476	10/40	db.
35×35	1509068027		6240487	5/25	db.
42×42	1509068028		6240498	4/16	db.
54×54	1509068029		6240509	2/8	db.
66,7×66,7	1509068019		6340301	1/2	db.
76,1×76,1	1509068031		6208092	2	db.
88,9×88,9	1509068033		6208103	2	db.
108×108	1509068021		6208114	2	db.



## T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12×12	1509257009	*	620248.2	10/100	db.
15×15×15	1509257010		620249.3	10/80	db.
18×18×18	1509257011		620250.4	10/40	db.
22×22×22	1509257012		6240564	10/40	db.
28×28×28	1509257013		6240575	5/25	db.
35×35×35	1509257014		6240586	5/15	db.
42×42×42	1509257015		6240597	4/8	db.
54×54×54	1509257016		6240608	2/6	db.
66,7×66,7	1509257025		6340334	1/2	db.
76,1×76,1×76,1	1509257018		6206442	2	db.
88,9×88,9×88,9	1509257019		6206453	2	db.
108×108×108	1509257008		6206464	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## szűkített T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×15×12	1509260007	*	620276.8	10/100	db.
15×12×15	1509260009	*	620256.1	10/100	db.
15×18×15	1509257027		620277.9	10/60	db.
15×22×15	1509257028		620278.1	10/60	db.
18×12×18	1509260010	*	620257.0	10/70	db.
18×15×18	1509260011		620258.1	10/60	db.
18×22×18	1509257029		620279.0	10/50	db.
22×12×22	1509260012	*	620259.2	10/50	db.
22×15×22	1509260014		620260.3	10/50	db.
22×18×22	1509260015		620261.4	10/50	db.
22×28×22	1509257030		6240718	5/30	db.
28×15×28	1509260017		620262.5	5/30	db.
28×18×28	1509260018		620263.6	5/30	db.
28×22×28	1509260020		6240729	5/30	db.
35×15×35	1509260021		620265.8	5/20	db.
35×18×35	1509260022		620266.9	5/20	db.
35×22×35	1509260024		6240731	5/20	db.
35×28×35	1509260025		6240740	5/20	db.
42×22×42	1509260026		6240751	4/12	db.
42×28×42	1509260027		6240762	4/12	db.
42×35×42	1509260028		6240773	4/12	db.
54×22×54	1509260029		6240784	2/8	db.
54×28×54	1509260030		6240795	2/8	db.
54×35×54	1509260031		6240806	2/8	db.
54×42×54	1509260032		6240817	2/8	db.
66,7×28×66,7	1509260054		6340345	1/2	db.
66,7×35×66,7	1509260037		6340356	1/2	db.
66,7×42×66,7	1509260055		6340367	1/2	db.
66,7×54×66,7	1509260056		6340378	1/2	db.
76,1×22×76,1	1509260038		6303371	2/14	db.
76,1×28×76,1	1509260039		6303373	2/14	db.
76,1×35×76,1	1509260040		6303375	2/14	db.
76,1×42×76,1	1509260041		6303377	2/14	db.
76,1×54×76,1	1509260044		6206475	2	db.
76,1×66,7×76,1	1509260057		6340389	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### szűkített T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
88,9×22×88,9	1509260045		6303379	2/14	db.
88,9×28×88,9	1509260046		6303381	2/6	db.
88,9×35×88,9	1509260047		6303383	2	db.
88,9×42×88,9	1509260048		6303385	2/12	db.
88,9×54×88,9	1509260049		6303387	2/12	db.
88,9×66,7×88,9	1509260058		6340391	1	db.
88,9×76,1×88,9	1509260052		6206486	2	db.
108×22×108	1509260000		6303389	2/12	db.
108×28×108	1509260001		6303391	2/12	db.
108×35×108	1509260002		6303393	2/12	db.
108×42×108	1509260003		6303395	2/12	db.
108×54×108	1509260004		6303397	2/12	db.
108×76,1×108	1509260005		6303399	2/10	db.
108×88,9×108	1509260006		6206497	2	db.



### szűkített T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
22×15×15	1509260013		620673.9	10/50	db.
22×22×15	1509260016		620674.1	10/50	db.



### kitérő kereszt idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15×15×15	1509057002		620288.9	5/40	db.
18×15×18×15	1509057004		620289.1	5/40	db.
22×15×22×15	1509057005		620290.0	10/30	db.
22×18×22×18	1509057006		620291.1	10/30	db.
28×15×28×15	1509057007		620713.5	5/15	db.
28×18×28×18	1509057008		620714.6	5/15	db.
28×22×28×22	1509057009		6240828	5/20	db.



### kereszt idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35×35×35×35	1509057025	*	6340972	2/8	db.
42×42×42×42	1509057027	*	6340983	2/8	db.
54×54×54×54	1509057029	*	6340994	4	db.
35×28×35×28	1509057024	*	6341005	2/14	db.
42×28×42×28	1509057026	*	6341016	2/8	db.
54×28×54×28	1509057028	*	6341027	4	db.



### kerülő T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×12	1509257000	*	620685.1	10	db.
22×12	1509257005	*	620687.1	10	db.
28×12	1509257002	*	620689.3	10	db.
15×15	1509257003		620684.9	10	db.
18×15	1509257004		620686.0	10	db.
22×15	1509257006		620688.2	10	db.
28×15	1509257007		620690.4	8	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## kerülő H-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509057013	*	620675.0	8	db.
15×12	1509057015	*	620676.1	8	db.
18×12	1509057000	*	620678.3	8	db.
28×12	1509057001	*	620681.6	8	db.
15×15	1509057017		620677.2	8	db.
18×15	1509057019		620679.4	8	db.
22×15	1509057021		620680.5	6	db.
28×15	1509057022		620682.7	6	db.
35×15	1509057023		620683.8	3	db.



## KB szűkítő

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×12	1509221019	*	620211.9	10/200	db.
18×12	1509221020	*	620212.1	10/200	db.
22×12	1509221022	*	620214.1	10/150	db.
18×15	1509221021		620213.0	10/200	db.
22×15	1509221023		620215.2	10/140	db.
22×18	1509221024		620216.3	10/120	db.
28×15	1509221025		620217.4	10/70	db.
28×18	1509221026		620218.5	10/100	db.
28×22	1509221027		6240234	10/80	db.
35×22	1509221028		6240245	5/50	db.
35×28	1509221029		6240256	5/60	db.
42×22	1509221039		6246651	4/24	db.
42×28	1509221040		6240267	4/24	db.
42×35	1509221030		6240278	4/24	db.
54×18	1509221031		620667.3	4/16	db.
54×22	1509221032		6240289	4/16	db.
54×28	1509221033		6240291	4/16	db.
54×35	1509221041		6240300	4/16	db.
54×42	1509221034		6240993	4/16	db.
66,7×28	1509221010		6340213	2/4	db.
66,7×35	1509221011		6340224	2/4	db.
66,7×42	1509221012		6340235	2/4	db.
66,7×54	1509221013		6340246	2/4	db.
76,1×42	1509221035		6206387	4	db.
76,1×54	1509221036		6206398	4	db.
76,1×66,7	1509221016		6340257	2/4	db.
88,9×54	1509221037		6206409	4	db.
88,9×66,7	1509221014		6340268	2/4	db.
88,9×76,1	1509221038		6206411	4/16	db.
108×66,7	1509221015		6340279	2/4	db.
108×76,1	1509221017		6206420	2	db.
108×88,9	1509221018		6206431	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## KM könyök hosszú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×R $\frac{3}{8}$	1509070000	*	620197.6	10/150	db.
15×R $\frac{3}{8}$	1509070003		620198.7	10/150	db.
15×R $\frac{1}{2}$	1509070002		620199.8	10/100	db.
18×R $\frac{1}{2}$	1509070004		620200.9	10/60	db.
22×R $\frac{3}{4}$	1509070005		6240366	10/50	db.
28×R1	1509070006		6240377	5/30	db.
35×R1 $\frac{1}{4}$	1509070007		6240388	5/10	db.
42×R1 $\frac{1}{2}$	1509070008		6240399	2/12	db.
54×R2	1509070009		6240401	2/8	db.



## KM könyök rövid

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×R $\frac{3}{8}$	1509070010	*	620206.4	10/100	db.
15×R $\frac{3}{8}$	1509070013		620207.5	10/100	db.
15×R $\frac{1}{2}$	1509070012		620208.6	10/80	db.
18×R $\frac{1}{2}$	1509070014		620209.7	10/80	db.
22×R $\frac{3}{4}$	1509070015		6240982	10/60	db.



## BM könyök hosszú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp $\frac{3}{8}$	1509069005		620093.1	10/150	db.
15×Rp $\frac{1}{2}$	1509069004		620094.2	10/100	db.
18×Rp $\frac{1}{2}$	1509069006		620095.3	10/60	db.
22×Rp $\frac{1}{2}$	1509068000		6249577	10/24	db.
22×Rp $\frac{3}{4}$	1509068001		6240964	10/50	db.
28×Rp $\frac{1}{2}$	1509069007		6241169	5/30	db.
28×Rp $\frac{3}{4}$	1509069008		6241171	5/30	db.
28×Rp1	1509069009		6249588	5/30	db.
35×Rp $\frac{1}{2}$	1509069010		6241180	5/10	db.
35×Rp $\frac{3}{4}$	1509069011		6241061	5/10	db.
35×Rp1	1509068002		6249599	5/20	db.



## BM könyök rövid

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
22xRp $\frac{1}{2}$	1509069012	*	6341038	10/50	db.
28xRp $\frac{1}{2}$	1509069013	*	6341049	5/30	db.
35xRp $\frac{1}{2}$	1509069014	*	6341051	5/10	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## BM T-idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½×15	1509258004		620281.2	10/70	db.
18×Rp½×18	1509258005		620282.3	10/50	db.
18×Rp¾×18	1509258006		620984.1	10/50	db.
22×Rp½×22	1509258008		6240619	10/50	db.
22×Rp¾×22	1509258007		6240621	10/40	db.
28×Rp½×28	1509258009		6240630	5/30	db.
28×Rp¾×28	1509258010		6240641	5/30	db.
28×Rp1×28	1509257021		6249601	5/30	db.
35×Rp½×35	1509258011		6240652	5/20	db.
35×Rp¾×35	1509258012		6240663	5/20	db.
35×Rp1×35	1509257022		6249610	5/20	db.
42×Rp½×42	1509258014		6240674	4/16	db.
42×Rp¾×42	1509258015		6240685	4/12	db.
42×Rp1×42	1509257023		6249621	4/12	db.
54×Rp½×54	1509258016		6240696	2/8	db.
54×Rp¾×54	1509258018		6240707	2/8	db.
54×Rp1×54	1509258000		6241070	2/8	db.
66,7×Rp¾×66,7	1509257024		6340400	1/2	db.
76,1×Rp¾×76,1	1509258020		6206508	2	db.
88,9×Rp¾×88,9	1509258021		6206519	2	db.
108×Rp¾×108	1509258001		6206521	2	db.



## kerülő idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509178000	*	620192.1	10/80	db.
15×15	1509022005		620193.2	10/70	db.
18×18	1509022006		620194.3	10/60	db.
22×22	1509022007		6240883	10/50	db.
28×28	1509022008		6240894	5/20	db.



## 90° csőív

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1509011000	*	620184.4	10/80	db.
15×15	1509011002		620185.5	10/70	db.
18×18	1509011003		620186.6	10/50	db.
22×22	1509011004		6240839	10/30	db.
28×28	1509011005		6240841	5/20	db.
35×35	1509011007		6240850	2/8	db.
42×42	1509011008		6240861	2/4	db.
54×54	1509011009		6240872	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## csővég elzáró kupak

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1509250002		620295.5	20/80	db.
18	1509250003		620296.6	20/300	db.
22	1509250004		6240311	10/150	db.
28	1509250005		6240322	10/130	db.
35	1509250006		6240333	5/75	db.
42	1509250007		6240344	4/48	db.
54	1509250008		6240355	4/32	db.
66,7	1509250025		6340171	1/4	db.
76,1	1509250010		6206915	2/4	db.
88,9	1509250012		6206926	2/4	db.
108	1509250001		6206937	2/4	db.

**Figyelem:**

64 mm-es dugó alkalmazása esetén a csatlakozást 64 mm-es muffal kell kivitelezni.




## press karima PN16

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35	1509091000		6341500	1/6	db.
42	1509091001		6341511	1/4	db.
54	1509091002		6341522	1/2	db.
66,7	1509091005		6340323	1/2	db.
76,1	1509091003		620659.6	1/4	db.
88,9	1509091004		620660.7	1/2	db.
108	1509091010		620661.8	1/2	db.

Kód	Z	D	D2	K	B
1509091000	44	140	14	100	18
1509091001	47	150	18	110	18
1509091002	52	165	18	125	18
1509091005	39	185	18	145	18
1509091003	79	185	18	145	18
1509091004	78	200	18	160	20
1509091010	88	220	18	188	20



## FPM Viton lapos tömités

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15/18	1509237000		6118301	20/500	db.
22	1509237001		6118310	20/500	db.
28	1509237002		6118321	20/400	db.
35	1509237003		6118332	20/400	db.
42	1509237004		6118343	20/300	db.
54	1509237005		6118354	20/300	db.

**Figyelem:**

Az FPM Viton lapos tömités alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.



**"O" - gyűrű, LBP EPDM****CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1509182021	*	622220.5	20/1000	db.
15	1509182022		6222216	20/600	db.
18	1509182023		6222227	20/500	db.
22	1509182024		6222238	20/500	db.
28	1509182025		6222249	20/400	db.
35	1509182026		6222251	20/400	db.
42	1509182027		6222260	20/300	db.
54	1509182028		6222271	20/300	db.

**Figyelem:**

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.

**"O" - gyűrű, LBP Viton****CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1509182030		6119401	20/600	db.
18	1509182029		6119410	20/500	db.
22	1509182031		6119421	20/500	db.
28	1509182032		6119432	20/400	db.
35	1509182033		6119443	20/400	db.
42	1509182034		6119454	20/300	db.
54	1509182035		6119465	20/300	db.

**Figyelem:**

Az LBP Viton "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.

**Figyelem:**

Ne használjuk forróvízes rendszerekben.

**"O" - gyűrű, LBP EPDM****CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
66,7	1609182007		6208180	5/100	db.
76,1	1609182023		620801.5	5/100	db.
88,9	1609182024		620802.6	5/100	db.
108	1609182025		620803.7	5/50	db.

**"O" - gyűrű, LBP Viton****CSOPORT: I**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
66,7	1609182015		6119475	20/300	db.
76,1	1609182020		611937.7	5/100	db.
88,9	1609182021		611938.8	5/100	db.
108	1609182022		611939.9	5/50	db.

**Figyelem:**

Ne használjuk forróvízes rendszerekben.



# Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz

## kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-54 mm	1948267025		113000	1	db.
35-108 mm	1948267027		113100	1	db.



## vágókorong a kézi, görgős csővágóba

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267037		341614	1	db.



## elektromos csővágógép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	E
22-108 mm	1948183001		845002	1	db.



## vágókorong az elektromos csővágógépbe

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267041		845050	1	db.



## elektromos csővágógép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
108-169 mm	1948267034		845004	1	db.

A készlet tartalmaz egy csővágó gépet és egy forgácsoló kereket.  
Nagy átmérő: 108-169 mm.



## cső tartó láb - elektromos csővágó géphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1948267029		845220	1	db.



## sorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-54 mm	1948267015		113835	1	db.



## préstáska

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1948267023	*	KPSN	1	kpl.

A készlet elemei:

- 1948267025 korongos csővágó acélcsövekhez 12-54 mm
- 1948267015 sorjázó 12-54 mm
- 1941267129 préstáska



## Akkumulátoros prés gép a Steel press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 M típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 15-28	1948055007	*	44033-50 KPL	1	kpl.

A készlet elemei:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1948267093 présfej M15 - 1 db.
- 1948267095 présfej M18 - 1 db.
- 1942121002 présfej M22 - 1 db.
- 1948267097 présfej M28 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



## Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Power Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
N 1936267219		ZAPR04	1	db.

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.



## elektromos prés gép a Steel Press csatlakozáshoz - Power Press

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-54	1936267160		ZAPR01	1	db.

Elektromos prés gép a bőröndel együtt kapható.  
A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## Akkumulátoros prés gép a Steel press típusú csatlakozásokhoz - ACC Akku Press

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK	1	db.



### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőröndel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.

## prés pófa a Power Press és az Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1948267046		570100	1	db.
15	1948267048		570110	1	db.
18	1948267052		570120	1	db.
22	1948267056		570130	1	db.
28	1948267061		570140	1	db.
35	1948267065		570150	1	db.
42	1948267067		570160	1	db.
54	1948267069		570170	1	db.



## "M" 42/54 prés pófa szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
42-54	1948267130		KPSD	1	db.

A készlet elemei:

- 1948267067 M42 prés pófa a Steel press típusú csatlakozásokhoz
- 1948267069 M54 prés pófa a Steel press típusú csatlakozásokhoz
- prés táská



## elektromos prés gép szett a Steel press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-35	1948267033		KPSM	1	db.

A készlet elemei:

- 1948267048 présfej M15
- 1948267052 présfej M18
- 1948267056 présfej M22
- 1948267061 présfej M28
- 1948267065 présfej M35
- 1936267160 elektromos prés gép
- prés táská



## akkumulátoros prés gép - UAP 100

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
64-108 mm	1948267159		UAP100	1	db.



## préspfő UAP 100

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
64	1948267076	***	BP64M	1	db.
66,7	1948267078		BP667M	1	db.
76,1	1948267080		BP761M	1	db.
88,9	1948267082		BP889M	1	db.
108	1948267074		BP108M	1	db.




## elektromos prés gép szett a Steel press típusú csatlakozásokhoz UAP 100

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1948267031		KPSDU	1	db.

A készlet elemei:

- 1948267159 akkumulátoros prés gép - UAP100
- 1948267080 présfej UAP100 - 76,1
- 1948267082 présfej UAP100 - 88,9
- 1948267074 présfej UAP100 - 108
- préstáska



## elektromos prés gép - ECO 301

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-66,7	1948267163		620570.5	1	db.



## préspfő ECO 301

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1948267084		620572.7	1	db.
15	1948267085		620573.8	1	db.
18	1948267087		620574.9	1	db.
22	1948267164		620575.1	1	db.
28	1948267165		620576.0	1	db.



## HP adapter ECO 301 préspfőhöz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35	1948267124		634106.0	1	db.
42	1948267126		634107.1	1	db.
54	1948267128		634108.2	1	db.
66,7	1948267089		634139.0	1	db.



Figyelem:

- A 35 - 54 mm átmérőjű szorítópofokat használjuk ZB 303 adapterrel.
- A 66,7 mm átmérőjű szorítópofokat használjuk ZB 323 adapterrel.

### ZB303 adapter ECO 301 présfához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35-42-54	1948267166		634111.5	1	db.



### ZB323 adapter ECO 301 présfához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
66,7	1948267009		634143.4	1	db.



### akkumulátoros prés gép - ACO 401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1-168	1948267151		634008.1	1	db.



### HP présfa ACO 401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1	1948267100		634009.2	1	db.
88,9	1948267102		634010.3	1	db.
108	1948267098		634011.4	1	db.





Ø 12-168,3 mm



**KAN-therm** RENDSZER

Inox

HU 2018-1.2

Nemes anyag,  
Gigantikus lehetőségek



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád .....	75
Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz .....	86

# KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád

## rozsdamentes acélcső - 1.4404 - 6m-es szál

CSOPORT: H

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×1,0	1629194065	**	6118046	6/624	m
15×1,0	1629194001		611791.4	6/840	m
18×1,0	1629194002		611792.5	6/450	m
22×1,2	1629194003		611793.6	6/360	m
28×1,2	1629194004		611794.7	6/300	m
35×1,5	1629194005		611795.8	6/180	m
42×1,5	1629194006		611796.9	6/150	m
54×1,5	1629194007		611797.1	6/90	m
76,1×2	1629194008		611798.0	6/168	m
88,9×2	1629194009		611799.1	6/136	m
108×2	1629194000		611800.2	6/108	m
139,7×2,0	1629194035	**	6310100	6/108	m
168,3×2,0	1629194036	**	6310101	6/84	m



## rozsdamentes acélcső - 1.4521 - 6m-es szál

CSOPORT: H

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×1,0	1629194021		6221506	6/840	m
18×1,0	1629194023		6221807	6/450	m
22×1,2	1629194025		6222207	6/360	m
28×1,2	1629194027		6222808	6/300	m
35×1,5	1629194029		6223510	6/180	m
42×1,5	1629194031		6224212	6/150	m
54×1,5	1629194033		6225412	6/90	m



## KM csatlakozó

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×R $\frac{3}{8}$	1609045042		6198918	10/200	db.
12×R $\frac{1}{2}$	1609045041		6198929	10/200	db.
15×R $\frac{1}{2}$	1609045004		6190580	10/200	db.
15×R $\frac{3}{4}$	1609045005		6190591	10/80	db.
18×R $\frac{1}{2}$	1609045006		6190602	10/160	db.
18×R $\frac{3}{4}$	1609045007		6190613	10/100	db.
22×R $\frac{1}{2}$	1609045009		6190635	10/70	db.
22×R $\frac{3}{4}$	1609045010		6190646	10/100	db.
22×R1	1609045008		6190624	10/60	db.
28×R $\frac{3}{4}$	1609045013		6190679	10/50	db.
28×R1	1609045012		6190657	10/60	db.
28×R1 $\frac{1}{4}$	1609045011		6190668	10/30	db.
35×R1	1609045015		6190681	10/40	db.
35×R1 $\frac{1}{4}$	1609045016		6190701	5/40	db.
35×R1 $\frac{1}{2}$	1609045014		6190690	10/20	db.
42×R1 $\frac{1}{4}$	1609045018		6190723	4/12	db.
42×R1 $\frac{1}{2}$	1609045017		6190712	4/24	db.
54×R1 $\frac{1}{2}$	1609045019		6190734	4/16	db.
54×R2	1609045020		6190745	4/12	db.
76,1×R2 $\frac{1}{2}$	1609045002		620475.9	2	db.
88,9×R3	1609045003		620476.1	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**KM hollanderes csatlakozó**
**CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×R½	1609272000		6192120	2/50	db.
15×R¾	1609272011		6192131	2/60	db.
18×R½	1609272012		6192142	2/60	db.
18×R¾	1609272003		6192153	2/60	db.
22×R½	1609272005		6192164	2/40	db.
22×R¾	1609272013		6192175	2/40	db.
22×R1	1609272004		6192186	2/30	db.
28×R1	1609272014		6192197	2/30	db.
35×R1¼	1609272015		6192208	2/16	db.
42×R1½	1609272009		6192219	2/12	db.
54×R2	1609272016		6192296	2/4	db.


**BM csatlakozó**
**CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×Rp¾	1609042026		6198931	10/130	db.
12×Rp½	1609042025		6198940	10/130	db.
15×Rp½	1609042000		6190415	10/130	db.
15×Rp¾	1609042001		6190426	10/90	db.
18×Rp½	1609042002		6190437	10/120	db.
18×Rp¾	1609042003		6190448	10/80	db.
22×Rp½	1609042005		6190461	10/100	db.
22×Rp¾	1609042006		6190470	10/100	db.
22×Rp1	1609042004		6190459	10/60	db.
28×Rp½	1609042027		6193308	10/40	db.
28×Rp¾	1609042009		6190503	10/40	db.
28×Rp1	1609042007		6190481	10/60	db.
28×Rp1¼	1609042008		6190492	10/30	db.
35×Rp1	1609042012		6190514	10/20	db.
35×Rp1¼	1609042011		6190536	10/30	db.
35×Rp1½	1609042010		6190525	10/20	db.
42×Rp1¼	1609042014		6190558	4/12	db.
42×Rp1½	1609042013		6190547	4/24	db.
54×Rp1½	1609042015		6190569	4/12	db.
54×Rp2	1609042016		6190571	4/12	db.


**BM hollanderes csatlakozó**
**CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½	1609271000		6192021	2/60	db.
15×Rp¾	1609271001		6192032	2/40	db.
18×Rp½	1609271002		6192043	2/40	db.
18×Rp¾	1609271003		6192054	2/40	db.
22×Rp¾	1609271010		6192065	2/40	db.
22×Rp1	1609271004		6192076	2/30	db.
28×Rp1	1609271011		6192087	2/26	db.
35×Rp1¼	1609271012		6192098	1/20	db.
42×Rp1½	1609271013		6192109	2/8	db.
54×Rp2	1609271009		6192111	2/4	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**BM fél hollandi csatlakozó****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×G¾"	1609271014		6191735	10/120	db.
18×G¾"	1609271015		6191746	10/100	db.
22×G1"	1609271016		6191757	10/60	db.
28×G1¼"	1609271017		6191768	10/40	db.
35×G1½"	1609271018		6191779	4/32	db.
42×G1¾"	1609271019		6191781	4/12	db.
54×G2½"	1609271020		6191790	4/8	db.

**karmantyú****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1609245002	**	6198874	10/140	db.
15×15	1609245003		6190943	10/140	db.
18×18	1609245004		6190954	10/140	db.
22×22	1609245012		6190965	10/80	db.
28×28	1609245013		6190976	10/60	db.
35×35	1609245014		6190987	5/40	db.
42×42	1609245015		6190998	4/24	db.
54×54	1609245016		6191009	4/16	db.
76,1×76,1	1609245010		620415.4	4	db.
88,9×88,9	1609245011		620416.5	4	db.
108×108	1609245000		620417.6	4	db.
139,7×139,7	1609245017	**	6310001	1	db.
168,3×168,3	1609245018	**	6310011	1	db.

**átoló karmantyú****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1609080001		6191284	10/140	db.
18×18	1609080002		6191295	10/100	db.
22×22	1609080003		6191306	10/60	db.
28×28	1609080004		6191317	10/40	db.
35×35	1609080005		6191328	5/20	db.
42×42	1609080010		6191339	4/16	db.
54×54	1609080007		6191341	2/8	db.
76,1×76,1	1609080008		620428.6	2	db.
88,9×88,9	1609080009		620429.7	2	db.
108×108	1609080000		620430.8	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## könyök 90°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1609068149	**	6198885	10/150	db.
15×15	1609068150		6190206	10/150	db.
18×18	1609068151		6190217	10/90	db.
22×22	1609068152		6190228	10/60	db.
28×28	1609068115		6190239	5/30	db.
35×35	1609068153		6190241	5/20	db.
42×42	1609068154		6190250	2/8	db.
54×54	1609068155		6190261	2/8	db.
76,1×76,1	1609068125		6230004	2	db.
88,9×88,9	1609068128		6230015	2	db.
108×108	1609068107		6230026	1	db.
139,7×139,7	1609068156	**	6310002	1	db.
168,3×168,3	1609068157	**	6310012	1	db.



## KB könyök 90°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12	1609068142		6198896	10/120	db.
15×15	1609068143		6190349	10/120	db.
18×18	1609068144		6190351	10/60	db.
22×22	1609068133		6190360	5/60	db.
28×28	1609068145		6190371	5/30	db.
35×35	1609068146		6190382	5/10	db.
42×42	1609068147		6190393	2/8	db.
54×54	1609068148		6190404	2/6	db.
76,1×76,1	1609068139		6230037	1	db.
88,9×88,9	1609068141		6230048	1	db.
108×108	1609068130		6230059	1	db.



## BB iv 45°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1609068079		6190041	10/150	db.
18×18	1609068080		6190052	10/120	db.
22×22	1609068051		6190063	10/70	db.
28×28	1609068052		6190074	10/40	db.
35×35	1609068081		6190085	5/25	db.
42×42	1609068082		6190096	2/16	db.
54×54	1609068083		6190107	2/8	db.
76,1×76,1	1609068057		6230061	2	db.
88,9×88,9	1609068059		6230070	2	db.
108×108	1609068048		6230081	2	db.
139,7×139,7	1609068084	**	6310003	1	db.
168,3×168,3	1609068085	**	6310013	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**KB iv 45°**
**CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1609068073		6190118	10/150	db.
18×18	1609068074		6190129	10/120	db.
22×22	1609068075		6190131	10/60	db.
28×28	1609068076		6190140	10/40	db.
35×35	1609068066		6190151	5/25	db.
42×42	1609068077		6190162	4/16	db.
54×54	1609068078		6190173	2/8	db.
76,1×76,1	1609068070		6230092	2	db.
88,9×88,9	1609068072		6230103	2	db.
108×108	1609068061		6230114	2	db.


**T-idom**
**CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×12×12	1609257045	**	6198907	10/80	db.
15×15×15	1609257002		6191350	10/80	db.
18×18×18	1609257046		6191372	10/40	db.
22×22×22	1609257005		6191405	10/40	db.
28×28×28	1609257047		6191449	5/25	db.
35×35×35	1609257048		6191493	5/15	db.
42×42×42	1609257049		6191537	4/8	db.
54×54×54	1609257050		6191581	2/6	db.
76,1×76,1×76,1	1609257010		620431.9	2	db.
88,9×88,9×88,9	1609257011		620432.1	2	db.
108×108×108	1609257000		620433.0	2	db.
139,7×139,7×139,7	1609257001	**	6310004	1	db.
168,3×168,3×168,3	1609257003	**	6310014	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## szűkített T-idom

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×15×18	1609260014		6191361	10/60	db.
22×15×22	1609260046		6191383	10/50	db.
22×18×22	1609260047		6191394	10/50	db.
28×15×28	1609260048		6191416	5/30	db.
28×18×28	1609260049		6191427	10/30	db.
28×22×28	1609260050		6191438	5/30	db.
35×15×35	1609260020		6191451	5/20	db.
35×18×35	1609260021		6191460	5/20	db.
35×22×35	1609260022		6191471	5/20	db.
35×28×35	1609260051		6191482	5/20	db.
42×22×42	1609260024		6191504	4/12	db.
42×28×42	1609260052		6191515	4/12	db.
42×35×42	1609260053		6191526	4/12	db.
54×22×54	1609260054		6191548	2/8	db.
54×28×54	1609260030		6191559	2/8	db.
54×35×54	1609260055		6191561	2/8	db.
54×42×54	1609260032		6191570	2/8	db.
76,1×22×76,1	1609260035		620434.1	2	db.
76,1×28×76,1	1609260036		620435.2	2	db.
76,1×35×76,1	1609260037		620436.3	2	db.
76,1×42×76,1	1609260038		620437.4	2	db.
76,1×54×76,1	1609260039		620438.5	2	db.
88,9×22×88,9	1609260040		620439.6	2	db.
88,9×28×88,9	1609260041		620440.7	2	db.
88,9×35×88,9	1609260042		620441.8	2	db.
88,9×42×88,9	1609260043		620442.9	2	db.
88,9×54×88,9	1609260044		620443.1	2	db.
88,9×76,1×88,9	1609260045		620444.0	2	db.
108×22×108	1609260000		620445.1	2	db.
108×28×108	1609260001		620446.2	2	db.
108×35×108	1609260002		620447.3	2	db.
108×42×108	1609260003		620448.4	2	db.
108×54×108	1609260004		620449.5	2	db.
108×76,1×108	1609260005		620450.6	2	db.
108×88,9×108	1609260006		620451.7	2	db.
139,7×76,1×139,7	1609260008	**	6310007	1	db.
139,7×88,9×139,7	1609260009	**	6310006	1	db.
139,7×108×139,7	1609260007	**	6310005	1	db.
168,3×76,1×168,3	1609260012	**	6310018	1	db.
168,3×88,9×168,3	1609260013	**	6310017	1	db.
168,3×108×168,3	1609260010	**	6310016	1	db.
168,3×139,7×168,3	1609260011	**	6310015	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## KB szűkítő

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×15	1609220000	**	6198951	10/200	db.
18×15	1609221003		6191121	10/200	db.
22×15	1609221023		6191130	10/140	db.
22×18	1609221024		6191141	10/120	db.
28×15	1609221025		6191152	10/70	db.
28×18	1609221007		6191163	10/100	db.
28×22	1609221026		6191174	10/80	db.
35×15	1609221027		6192221	5/50	db.
35×18	1609221028		6191185	5/50	db.
35×22	1609221029		6191196	5/50	db.
35×28	1609221030		6191207	5/60	db.
42×15	1609221031		6192230	5/30	db.
42×18	1609221032		6192241	5/30	db.
42×22	1609221033		6191218	4/24	db.
42×28	1609221034		6191229	4/24	db.
42×35	1609221035		6191231	4/24	db.
54×15	1609221036		6192252	4/16	db.
54×18	1609221037		6192263	4/16	db.
54×22	1609221015		6191240	4/16	db.
54×28	1609221016		6191251	4/16	db.
54×35	1609221038		6191262	4/16	db.
54×42	1609221039		6191273	4/16	db.
76,1×42	1609221019		620421.1	2	db.
76,1×54	1609221020		620422.0	4	db.
88,9×54	1609221021		620423.1	2	db.
88,9×76,1	1609221022		620424.2	2	db.
108×54	1609221000		620425.3	2	db.
108×76,1	1609221001		620426.4	2	db.
108×88,9	1609221002		620427.5	2	db.
139,7×88,9	1609221041	**	6310009	1	db.
139,7×108	1609221040	**	6310008	1	db.
168,3×88,9	1609221044	**	6310021	1	db.
168,3×108	1609221042	**	6310020	1	db.
168,3×139,7	1609221043	**	6310019	1	db.



## KM könyök - hosszú

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×R½	1609070000		6190877	10/80	db.
18×R½	1609070002		6190888	10/80	db.
22×R¾	1609070004		6190899	10/60	db.
28×R1	1609070005		6190901	10/30	db.
35×R1¼	1609070006		6190910	5/20	db.
42×R1½	1609070009		6190921	2/16	db.
54×R2	1609070010		6190932	2/8	db.



## KM könyök - rövid

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½	1609068000		6190822	10/80	db.
18×Rp½	1609068001		6190833	10/90	db.
22×Rp½	1609068003		6198456	10/50	db.
22×Rp¾	1609068002		6190844	10/50	db.
28×Rp½	1609068009		6198467	10/30	db.
28×Rp¾	1609068005		6198478	10/30	db.
28×Rp1	1609068008		6190855	10/30	db.
35×Rp½	1609068011		6198489	5/10	db.
35×Rp¾	1609068007		6198491	5/10	db.
35×Rp1	1609068010		6198500	5/10	db.
35×Rp1¼	1609068012		6190866	5/10	db.



## BM könyök - rövid

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½ rövid	1609068013		6192274	10/40	db.



## BM T-idom

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½×15	1609257014		6191592	10/70	db.
18×Rp½×18	1609257015		6191603	10/50	db.
18×Rp¾×18	1609257016		6191614	10/50	db.
22×Rp½×22	1609257017		6191625	10/40	db.
22×Rp¾×22	1609257018		6191636	10/40	db.
28×Rp½×28	1609257038		6191647	5/30	db.
28×Rp¾×28	1609257039		6191658	10/30	db.
28×Rp1×28	1609257019		6198599	10/30	db.
35×Rp½×35	1609257040		6191669	5/20	db.
35×Rp¾×35	1609257041		6191671	5/20	db.
35×Rp1×35	1609257022		6198601	10/20	db.
42×Rp½×42	1609257027		6191680	4/16	db.
42×Rp¾×42	1609257042		6191691	4/12	db.
42×Rp1×42	1609257026		6198610	4/16	db.
54×Rp½×54	1609257031		6191702	2/8	db.
54×Rp¾×54	1609257044		6191724	2/8	db.
54×Rp1×54	1609257030		6198621	2/6	db.
54×Rp2×54	1609257043		6191713	2/6	db.
76,1×Rp¾×76,1	1609257035		620452.8	2	db.
76,1×Rp2×76,1	1609257034		620455.0	2	db.
88,9×Rp¾×88,9	1609257037		620453.9	2	db.
88,9×Rp2×88,9	1609257036		620456.1	2	db.
108×Rp¾×108	1609257013		620454.1	2	db.
108×Rp2×108	1609257012		620457.2	2	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**BM falikorong - rövid****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½	1609285009		6191801	10/90	db.
18×Rp½	1609285002		6191812	10/90	db.
22×Rp¾	1609285003		6191823	10/50	db.

**BM falikorong - hosszú****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×Rp½	1609285004		6191999	20/40	db.
18×Rp½	1609285007		6192001	20/40	db.
22×Rp¾	1609285008		6192010	10/40	db.

**csővég elzáró kupak****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1609250002		6191011	20/80	db.
18	1609250004		6191020	20/300	db.
22	1609250006		6191031	10/150	db.
28	1609250020		6191042	10/130	db.
35	1609250010		6191053	5/75	db.
42	1609250012		6191064	4/48	db.
54	1609250021		6191075	4/24	db.
76,1	1609250016		620418.7	4	db.
88,9	1609250018		620419.8	4	db.
108	1609250000		620420.9	4	db.

**kerülő idom****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1609178000		6191086	10/80	db.
18×18	1609178001		6191097	10/50	db.
22×22	1609178002		6191108	10/50	db.
28×28	1609178003		6191119	10/20	db.

**15° ív****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
28×28	1609011002		6190008	10/40	db.
35×35	1609011003		6190019	5/15	db.
42×42	1609011004		6191834	2/20	db.
54×54	1609011005		6191845	2/10	db.

**30° ív****CSOPORT: G**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
28×28	1609011009		6190021	10/40	db.
35×35	1609011008		6190030	4/12	db.
42×42	1609011010		6191856	2/20	db.
54×54	1609011011		6191867	2/8	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## 60° ív

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
28×28	1609011014		6190184	5/30	db.
35×35	1609011015		6190195	4/12	db.
42×42	1609011016		6191878	5/5	db.
54×54	1609011017		6191889	2/6	db.



## 90° ív

CSOPORT: G


Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×15	1609011018		6190272	10/70	db.
18×18	1609011019		6190283	10/50	db.
22×22	1609011025		6190294	10/30	db.
28×28	1609011026		6190305	5/20	db.
35×35	1609011027		6190316	4/8	db.
42×42	1609011028		6190327	2/4	db.
54×54	1609011029		6190338	2/2	db.



## press karima PN16

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1609091004		6190756	1/15	db.
18	1609091005		6190767	1/15	db.
22	1609091006		6190778	1/12	db.
28	1609091007		6190789	1/12	db.
35	1609091001		6190791	1/6	db.
42	1609091008		6190800	1/4	db.
54	1609091009		6190811	1/2	db.
76,1	1609091002		620412.1	4	db.
88,9	1609091003		620413.2	2	db.
108	1609091000		620414.3	2	db.
139,7	1609091010	**	6310010	1	db.
168,3	1609091011	**	6310022	1	db.



Kód	Z	D	D2	K	B
1609091004	34	95	14	65	11
1609091005	40	95	14	65	11
1609091006	42,5	105	14	75	12
1609091007	48	115	14	85	14
1609091001	53	140	18	100	15
1609091008	61	150	18	110	16
1609091009	77	165	18	125	18
1609091002	71	185	18	145	18
1609091003	84	200	18	160	20
1609091000	90	220	18	180	20
1609091010	46	250	18	210	25
1609091011	53	285	22	240	26

\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## karima kötőgyűrű

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15×1½	1609090001		6191891	20/100	db.
15×1½	1609090000		6191900	20/100	db.
18×1¼	1609090011		6191911	20/100	db.
18×1½	1609090010		6191922	20/100	db.
22×1¼	1609090005		6191933	20/80	db.
22×1½	1609090004		6191944	20/80	db.
28×1½	1609090006		6191955	20/80	db.
35×2	1609090007		6191966	10/30	db.
42×2¼	1609090008		6191977	10/30	db.
54×2¾	1609090012		6191988	5/20	db.



## FPM Viton lapos tömités

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15/18	1509237000		6118301	20/500	db.
22	1509237001		6118310	20/500	db.
28	1509237002		6118321	20/400	db.
35	1509237003		6118332	20/400	db.
42	1509237004		6118343	20/300	db.
54	1509237005		6118354	20/300	db.



### Figyelem:

Az FPM Viton lapos tömités alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.  
Ne használjuk forróvízes rendszerekben.

## "O" - gyűrű, LBP EPDM

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1509182021		622220.5	20/600	db.
15	1509182022		6222216	20/600	db.
18	1509182023		6222227	20/500	db.
22	1509182024		6222238	20/500	db.
28	1509182025		6222249	20/400	db.
35	1509182026		6222251	20/400	db.
42	1509182027		6222260	20/300	db.
54	1509182028		6222271	20/300	db.



### Figyelem:

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél.

## "O" - gyűrű, LBP Viton

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1509182030		6119401	20/600	db.
18	1509182029		6119410	20/500	db.
22	1509182031		6119421	20/500	db.
28	1509182032		6119432	20/400	db.
35	1509182033		6119443	20/400	db.
42	1509182034		6119454	20/300	db.
54	1509182035		6119465	20/300	db.



### Figyelem:

Az LBP Viton "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél.  
Ne használjuk forróvízes rendszerekben.

## "O" - gyűrű, LBP EPDM

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
76,1	1609182023		620801.5	5/100	db.	
88,9	1609182024		620802.6	5/100	db.	
108	1609182025		620803.7	5/50	db.	
N 139,7	1609182016	**			1 db.	
N 168,3	1609182017	**			1 db.	



## "O" - gyűrű, LBP Viton

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
76,1	1609182020		611937.7	5/100	db.	
88,9	1609182021		611938.8	5/100	db.	
108	1609182022		611939.9	5/50	db.	
N 139,7	1609182018	**			1 db.	
N 168,3	1609182019	**			1 db.	



**Figyelem:**

Ne használjuk forróvízes rendszerekben.

## "O" - gyűrű, LBP Viton - szürke

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
15	1509182039		6119784	20/600	db.	
18	1509182040		6119795	20/500	db.	
22	1509182041		6119806	20/500	db.	
28	1509182042		6119817	20/400	db.	
35	1509182038		6119828	20/400	db.	
42	1509182043		6119839	20/300	db.	
54	1509182044		6119841	20/300	db.	

**Figyelem:**

kizárólag gőz rendszerénél. Max. üzemi nyomás: 9 bar.



# Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz

## kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-54 mm	1948267025		113000		1 db.	
35-108 mm	1948267027		113100		1 db.	



## vágókorong a kézi, görgős csővágóba

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1941267037		341614		1 db.	



## elektromos csővágógép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
22-108 mm	1948183001		845002		1 db.	



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## vágókorong az elektromos csővágógépbe

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267041		845050	1	db.



## elektromos csővágógép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
108-169 mm	1948267034		845004	1	db.

A készlet tartalmaz egy csővágó gépet és egy forgácsoló kereket.  
Nagy átmérő: 108-169 mm.



## cső tartó láb - elektromos csővágó géphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1948267029		845220	1	db.



## sorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-54 mm	1948267015		113835	1	db.



## préstáska

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1948267023	*	KPSN	1	kpl.

A készlet elemei:

- 1948267025 korongos csővágó acélcsővekhez 12-54 mm
- 1948267015 sorjázó 12-54 mm
- préstáska



## Akkumulátoros prés gép az INOX press típusú csatlakozásokhoz - ACO102 M típusú présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-28	1948055007	*	44033-50 KPL	1	kpl.

A készlet elemei:

- 1948267161 akkumulátoros prés gép ACO102 - 1 db.
- 1948267093 présfej M15 - 1 db.
- 1948267095 présfej M18 - 1 db.
- 1942121002 présfej M22 - 1 db.
- 1948267097 présfej M28 - 1 db.
- 1938267047 akkumulátor töltő - 1 db.
- 1938267002 akkumulátor 1.6Ah - 2 db.
- préstáska



## elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACC Power Press

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1936267219		ZAPR04		1 db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



## elektromos prés gép a Press típusú csatlakozáshoz - Power Press CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-54 mm	1936267160		ZAPR01		1 db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.  
A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## akkumulátoros prés gép az INOX press típusú csatlakozásokhoz - ACC Akku Press

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK		1 db.	

### Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható.  
A készlet nem tartalmaz pótfákat.



## prés pófa a Power Press és az Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12	1948267046		570100		1 db.	
15	1948267048		570110		1 db.	
18	1948267052		570120		1 db.	
22	1948267056		570130		1 db.	
28	1948267061		570140		1 db.	
35	1948267065		570150		1 db.	
42	1948267067		570160		1 db.	
54	1948267069		570170		1 db.	



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## "M" 42/54 présfofa szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
42-54	1948267130		KPSD	1	db.

A készlet elemei:

- 1948267067 M42 présfofa az INOX press típusú csatlakozásokhoz
- 1948267069 M54 présfofa az INOX press típusú csatlakozásokhoz
- présfáska



## elektromos prés gép szett az INOX press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-35	1948267033		KPSM	1	db.

A készlet elemei:

- 1948267048 présfej M15
- 1948267052 présfej M18
- 1948267056 présfej M22
- 1948267061 présfej M28
- 1948267065 présfej M35
- 1936267160 elektromos prés gép
- présfáska



## akkumulátoros prés gép - UAP 100

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1-108 mm	1948267159		UAP100	1	db.



## présfofa UAP 100

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1	1948267080		BP761M	1	db.
88,9	1948267082		BP889M	1	db.
108	1948267074		BP108M	1	db.



## elektromos prés gép szett az INOX press típusú csatlakozásokhoz UAP 100

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1948267031		KPSDU	1	kpl.

A készlet elemei:

- 1948267159 akkumulátoros prés gép - UAP100
- 1948267080 présfej UAP100 - 76,1
- 1948267082 présfej UAP100 - 88,9
- 1948267074 présfej UAP100 - 108
- présfáska



## elektromos prés gép - ECO 301

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-66,7	1948267163		620570.5	1	db.



## présfofa ECO 301

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1948267084		620572.7	1	db.
15	1948267085		620573.8	1	db.
18	1948267087		620574.9	1	db.
22	1948267164		620575.1	1	db.
28	1948267165		620576.0	1	db.



## HP adapter ECO 301 présfóhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35	1948267124		634106.0	1	db.
42	1948267126		634107.1	1	db.
54	1948267128		634108.2	1	db.



### Figyelem:

A 35 - 54 mm átmérőjű szorítófókat használjuk ZB 303 adapterrel.

## ZB303 adapter ECO 301 présfóhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
35-42-54	1948267166		634111.5	1	db.



## akkumulátoros prés gép - ACO 401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1-168	1948267151		634008.1	1	db.



## HP présfofa ACO 401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
76,1	1948267100		634009.2	1	db.
88,9	1948267102		634010.3	1	db.
108	1948267098		634011.4	1	db.
139,7	1948267071		BF139	1	db.
168,3	1948267072		BF168	1	db.






## **KAN-therm** RENDSZER

elosztók, szekrények,  
kiegészítő elemek

Minőség és megbízhatóság



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

Menetes csatlakozások szerelvényei .....	93
Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz .....	95
Általános idomok .....	96
Osztó-gyűjtő .....	98
Alkatrészek az osztó-gyűjtőhöz .....	100
Osztódobozok .....	104
Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek .....	107

# Menetes csatlakozások szerelvényei

## közcsovar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709174003		6032.22	20/300	db.
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20/300	db.
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	db.
G1"	1709174000		6034.22	10/100	db.

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

### Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcsovarjai csatlakoztathatóak legyenek.



## szűkítő közcsovar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	db.
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	db.

### Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcsovarjai csatlakoztathatóak legyenek.



## külső menetes könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709068008		9012.20	20/200	db.
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



## külső-belső menetes könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709068004		9012.24	10/150	db.
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	db.
G1"	1709068018		9012.28	5/50	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



## külső menetes T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709257009		9012.30	10/120	db.
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	db.
G1"	1709257007	***	9012.34	5/40	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



## Külső/belső/külső menetes T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G¾"×G½"×G¾"	1709257021	***	9012.36	5/70	db.
G1"×G½"×G1"	1709257004	***	9012.38	5/40	db.
G1"×G¾"×G1"	1709257005	***	9012.40	5/40	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



## eurokónuszos félhollandi

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	db.



## közvetlenül a falra szerelhető KM falikorong - probadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5/60	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez. A készletben műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



## szerelőlapra szerelhető KM falikorong probadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709285000		9017.180	5/70	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez. A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Możliwość zastosowania w suchej zabudowie przy wykorzystaniu płytek metalowych.



## szerelőlapra szerelhető - átmenő - KM falikorong probadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709285009	***	9017.200	5/60	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez. A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



## szerelőlapra szerelhető KM sarok falikorong probadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709285005	***	9017.220	5/60	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez. A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



## probadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.

### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1700183012		K-505100	100/2000	db.



## radiátor bekötő pipa

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{3}{4}$ " (MN) L = ~220	1709068015	***	9016.22	20	db.
G $\frac{1}{2}$ " (MN) L = ~100	1709183004	***	4400.30	70	db.

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

### Figyelem:

Speciális megrendelésre kapható (max. 3 hét várakozási idő) Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

Nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvények részénél találhatóak.



## Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz

### eurokónusos csatlakozó G $\frac{3}{4}$ " - rézcsőre

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	db.

### Figyelem:

Csatlakoztatható külső menetes hollandi szerelvényekkel, valamint radiátor csatlakozókkal.



### eurokónusos csatlakozó G $\frac{3}{4}$ "

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	db.

### Figyelem:

Általános hollandi, amellyel 15 mm-es átmérővel rendelkező fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-therm rendszer Steel és Inox) csatlakoztathatók. A hollandi új konstrukciója lehetővé teszi, hogy többször használható legyen.



### G $\frac{1}{2}$ " rézcső hollandi

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	db.

### Figyelem:

Hollandi csatlakozásoknál használt anyák és perselyek, melyek csatlakozó csomokhoz és szerelvényekhez rögzíthetőek.



### KM szorítógyűrű szet

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	db.

### Figyelem:

Szorítógyűrű, mely KAN gyártmányú szerelvény korpuszához, Honeywell, Herz, Danfoss cégek termosztát szelepeihez, valamint néhány G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes hollandi szerelvényhez illik.



### csatlakozócsonk test, nikkelezett verzió

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{1}{2}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/200	db.

### Figyelem:

A szerelvény korpusza a szorítógyűrűvel egyetemben az alsó bemenetes radiátor és a Ø15 rézcső csatlakoztatására alkalmas.



### végelem és összekötő elem nyomáspróbához

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15	1709043015	***	9016.34	10/150	db.

### Figyelem:

Speciális megrendelésre kapható (max. 3 hét várakozási idő)  
1. Kupa nyomáspróbákhoz (többször használatos elem).



# Általános idomok

## egyenes hollandi

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1709271005		4912.00	100	db.	
G¾"	1709271006		4913.00	60	db.	
G1"	1709271004		4914.00	30	db.	



## sarok hollandi

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1709271002		4917.00	70	db.	
G¾"	1709271003	***	4918.00	40	db.	
G1"	1709271001	***	4919.00	25	db.	



## belső menetes könyök

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1709068001		9001.88	10/100	db.	
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	db.	
G1"	1709068000		4930.00	-/50	db.	
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-/20	db.	



## belső menetes T-idom

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1709257002		9001.85	5/70	db.	
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	db.	
G1"	1709257014		4932.00	-/30	db.	



## belső menetes karmantyú

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1709245010		90N	20/200	db.	
G¾"	1709245012		91N	10/120	db.	
G1"	1709245003		4950.00	10/80	db.	



## belső menetes szűkített karmantyú

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G¾"×G½"	1709245014		9850	10/120	db.	



## toldó - csaphosszabbító idom

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½" rövid	1709080003		0200.12	10/150	db.	
G½" hosszú	1709080001		0200.12d	10/100	db.	
G¾" rövid	1709080006	***	6038.32	10/100	db.	



### **Figyelem:**

Rövid hosszabbító hossza: 30 mm, hosszú hosszabbító hossza: 45 mm.

### toldó - csaphosszabbító idom

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G¾"	1709080008	***	6038.32E	10/100	db.

**Figyelem:**

Hosszabbító hossza: 41 mm.



### KB szűkítő

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"×G¾"	1709220006	***	6036.52	20/400	db.
G¾"×G½"	1709220007		6037.52	20/200	db.
G1"×G¾"	1709220003		6038.52	10/120	db.
G1"×G½"	1709220011		4940.00	10/200	db.
G1¼"×G¾"	1709220001	***	4941.00	10/100	db.
G1¼"×G1"	1709220000	***	4942.00	10/100	db.



### belső menetes dugó

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709250001		6095.22	20/500	db.
G¾"	1709250002		6095.23	20/300	db.
G1"	1709250000		6095.24	10/150	db.



### szerezőlapra szerelhető BM falikorong próbádugóval

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709285012	***	9017.100	5/70	db.

**Figyelem:**

Hideg és meleg vízvezeték rendszerekben alkalmazható (rögzíthető vakolat alatt rögzítő lemezen) vagy k.f. rendszer radiátor csatlakozásainál, a falból való kilépésnél.

A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



### közvetlenül a falra szerelhető BM falikorong - próbádugóval

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1709285022	***	9017.120	5/60	db.

**Figyelem:**

Közvetlenül a falra telepítendő tiplik segítségével.

A csaptelep csatlakozó készletben műanyag dugó is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



### próbádugó

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



### falikorong szerelőcsavar

**CSOPORT: A**

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1700183012		K-505100	100/2000	db.



# Osztó-gyűjtő

**osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez, BM 1/2" csatlakozással (81 sorozat)**

**CSOPORT: E**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1345156007		81020	1	db.
3 (326×150×80)	1345156008		81030	1	db.
4 (326×200×80)	1345156009		81040	1	db.
5 (326×250×80)	1345156010		81050	1	db.
6 (326×300×80)	1345156011		81060	1	db.
7 (326×350×80)	1345156012		81070	1	db.
8 (326×400×80)	1345156013		81080	1	db.
9 (326×450×80)	1345156014		81090	1	db.
10 (326×500×80)	1345156015		81100	1	db.
11 (326×550×80)	1345156016		81110	1	db.
12 (326×600×80)	1345156017		81120	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó külön G1/2"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába.  
Az egyes kimentetk 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



**osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez 3/4" eurókonuszos csatlakozással (61 sorozat)**

**CSOPORT: E**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (326×100×80)	1345158007		61020	1	db.
3 (326×150×80)	1345158008		61030	1	db.
4 (326×200×80)	1345158009		61040	1	db.
5 (326×250×80)	1345158010		61050	1	db.
6 (326×300×80)	1345158011		61060	1	db.
7 (326×350×80)	1345158012		61070	1	db.
8 (326×400×80)	1345158013		61080	1	db.
9 (326×450×80)	1345158014		61090	1	db.
10 (326×500×80)	1345158015		61100	1	db.
11 (326×550×80)	1345158016		61110	1	db.
12 (326×600×80)	1345158017		61120	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztó G3/4"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis.  
Az egyes kimentetk 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez ¾" eurokónuszos csatlakozással, elzáró szeleppel, (74 sorozat)

CSOPORT: E



Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
2 (326×100×80)	1345161000		74020	1	db.	
3 (326×150×80)	1345161002		74030	1	db.	
4 (326×200×80)	1345161004		74040	1	db.	
5 (326×250×80)	1345161006		74050	1	db.	
6 (326×300×80)	1345161008		74060	1	db.	
7 (326×350×80)	1345161010		74070	1	db.	
8 (326×400×80)	1345161012		74080	1	db.	
9 (326×450×80)	1345161014		74090	1	db.	
10 (326×500×80)	1345161016		74100	1	db.	
11 (326×550×80)	1345161018		74110	1	db.	
12 (326×600×80)	1345161020		74120	1	db.	

### Figyelem:

Az elosztó alsó és felső elosztólécén beépített leválasztó szelepekkel rendelkezik – egy adott kör teljes lezárására van lehetőség.  
Az elosztó ¾"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis.  
Az egyes kimentetk 50 mm-es távolságban vannak egymástól.

## osztó-gyűjtő 1¼", központi fűtéshez 1" eurokónuszos csatlakozással, elzáró szeleppel, (10 sorozat)

CSOPORT: E



Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	1	db.	
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	1	db.	
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	1	db.	
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	1	db.	
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	1	db.	
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	1	db.	
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	1	db.	
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	1	db.	
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	1	db.	
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	1	db.	
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	1	db.	

### Figyelem:

Az elosztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkeznek.  
Az elosztó külön G½"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 50 mm távolságra vannak.

## osztó-gyűjtő 1¼", központi fűtéshez 1" eurokónuszos csatlakozással, elzáró szeleppel, (20 sorozat)

CSOPORT: E



Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	1	db.	
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	1	db.	
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	1	db.	
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	1	db.	
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	1	db.	
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	1	db.	
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	1	db.	
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	1	db.	
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	1	db.	
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	1	db.	
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	1	db.	

### Figyelem:

Az elosztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkeznek.  
Az elosztó ¾"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis. Az egyes kimentetk 50 mm-es távolságban vannak egymástól.

\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## osztó-gyűjtő 1¼" kör alakú, központi fűtéshez, ¾" eurokónuszos csatlakozással (91 sorozat)

**CSOPORT: E**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	1	db.
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	1	db.
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	1	db.
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	1	db.
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	1	db.
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	1	db.
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	1	db.
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	1	db.
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	1	db.
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	1	db.
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	1	db.

**Figyelem:**

Az elosztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. Az osztó-gyűjtőhöz az 1¼"x1" vagy 1¼"x¾" félhollandi csatlakozót használjuk. Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis. Az egyes kimentetek 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



## 1" profilú központi fűtéselosztó, állítható csőbilinccsel és 100 mm-es csatlakozó távolsággal, szerelvények nélkül (82 széria)

**CSOPORT: E**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (250-400×150×80)	1343183007	*	82020	1	db.
3 (250-400×250×80)	1343183008	*	82030	1	db.
4 (250-400×350×80)	1343183009	*	82040	1	db.

Az elosztók speciális konstrukciójuknak köszönhetően további eszközök csatlakoztathatók az egyes körökre (pl. vízmérő vagy hőmennyiségmérő).

**Figyelem:** Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkezők.

Szabályozható az elosztólécek függőleges, egymáshoz viszonyított távolsága 250 - 400 mm

Az elosztó külön G1/2"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 100 mm távolságra vannak.



## Alkatrészek az osztó-gyűjtőhöz

### acél osztó-gyűjtőcső 1¼" fűtési rendszerekhez

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (176)	1347154022	*	S3.02	2/12	db.
3 (276)	1300154128	*	S3.03	2/12	db.
4 (376)	1300154129	*	S3.04	2/12	db.
5 (476)	1300154130	*	S3.05	2/12	db.
6 (576)	1347154023	*	S3.06	2/12	db.

**Figyelem:**

Az elosztó külön G½"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 100 mm távolságra vannak.



### félhollandi az 1¼" osztó-gyűjtőhöz (91 sorozat)

**CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1¼"×1"	1300105000	*	91000	5/50	db.
1¼"×¾"	1300105001	*	91001	5/70	db.

**Figyelem:** A hollandi anyát a 91-es széria elosztóihoz alkalmazhatjuk.



## osztó-gyűjtőcső 1", fűtési rendszerekhez (1. sorozat) furattal a légtelenítőhöz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (100)	1300154000	*	1.02	1/10	db.
3 (150)	1300154001	*	1.03	1/10	db.
4 (200)	1300154002	*	1.04	1/10	db.
5 (250)	1300154003	*	1.05	1/10	db.
6 (300)	1300154004	*	1.06	1/10	db.
7 (350)	1300154005	*	1.07	1/10	db.
8 (400)	1300154006	*	1.08	1/10	db.
9 (450)	1300154007	*	1.09	1/10	db.
10 (500)	1300154008	*	1.10	1/10	db.
11 (550)	1300154009	*	1.11	1/10	db.
12 (600)	1300154010	*	1.12	1/10	db.

### Figyelem:

A cső a körökhöz külön G $\frac{1}{2}$ "-es belső menetes csatlakozó kimenetekkel rendelkezik, az elosztó bemenete G1"-es, a felső részen található nyílás az automata légtelenítőnek van fenntartva. Az egyes kimenetek 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



## osztó-gyűjtőcső 1", fűtési rendszerekhez (2. sorozat)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	db.
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	db.
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	db.
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	db.
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	db.
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	db.
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	db.
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	db.
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	db.
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	db.
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	db.

### Figyelem:

A cső külön G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, az elosztó bemenete G1"-es. Az egyes kimenetek 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



## osztó-gyűjtő tartó

CSOPORT: E

	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
	1700029001	*	5309	50	db.



## közcsavar osztó-gyűjtőhöz vagy osztó csőhöz "O" gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{3}{4}$ "×G $\frac{1}{2}$ "	1300174003		P06	20/200	db.
G $\frac{3}{4}$ "×G $\frac{1}{2}$ "	1300174018		P09	20/200	db.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "	1300174019		P10	20/200	db.

### Figyelem:

A P06 csatlakozócsonk G $\frac{3}{4}$ "hollandi szerelvényekkel kompatibilis.  
A P09 csatlakozócsonkot csak az 1  $\frac{1}{4}$ "-os 10, 20 szériás acél elosztókhoz használjuk.  
A P10 csatlakozócsonk G $\frac{1}{2}$ "-os hollandi szerelvényekkel kompatibilis.



### közcsavar osztó-gyűjtőhöz (82 szeria) "O" gyűrűs tömítéssel **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{1}{2}$ " $\times$ G $\frac{1}{2}$ "	1300174020		P12	20/200	db.

**Figyelem:**

A csatlakozócsonk mind két oldalon "O" gyűrűs tömítéssel van ellátva. A szükséges tömítés típusától függően a csatlakozócsonk konstrukciója lehetővé teszi Eurokonus típusú csatlakozásokat (öntömítő hollandi) vagy lapos tömítéseket (pl. hőmennyiségmérőhöz).



### KB szűkítő közcsavar osztóhoz **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" $\times$ G $\frac{1}{2}$ "	1300220002		4.12	10/120	db.
G1" $\times$ G $\frac{3}{4}$ "	1300220003		4.13	10/120	db.

**Figyelem:**

O"-gyűrűvel együtt: kód - 1300182000.



### KM dugó imbusz kulccsal szerelhető **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709250004		6095.34	20/300	db.

**Figyelem:**

"O" gyűrűvel együtt.



### KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G $\frac{3}{4}$ "	1300250019		6095.32	20/300	db.
G1"	1300025002		6095.43	10/150	db.

**Figyelem:**

A G $\frac{3}{4}$ " és a G1" dugók saját O-gyűrűs tömítéssel rendelkeznek.



### O-gyűrű tömítés - szerviz elem **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18,3 $\times$ 2,4	1700182002	*	U18	100	db.
N 17 $\times$ 2	1700182001	*	U17X2	100	db.
N 24 $\times$ 2	1700182004	*	U24X2	100	db.
28 $\times$ 3	1700182005	*	U28	100	db.

**Figyelem:**

1700182002 O-gyűrűs kódot használnak az 1300 174003 és 1300 174019 osztó kódokhoz tartozó eurókonuszhoz. O-gyűrűt (kód 1700182001) használja a (kód 1709250004) dugóhoz. O-gyűrűt (kód 1700182004) használja a (kód 1709250003) dugóhoz.



### közcsavar előre tömítve **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300174028		R543	10/100	db.

**Figyelem:**

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk



### osztóvég előre tömítve **CSOPORT: E**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1" $\times$ G $\frac{1}{2}$ " $\times$ G $\frac{1}{2}$ "	1300257001		R542	5/70	db.

**Figyelem:**

kazántöltő - üritő és légtelenítő csatlakoztatásához



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183006		K-600400	1/20	kpl.

**Figyelem:**

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömités nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



### KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömitve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"×G1"	1300183007		K-600500	1/20	kpl.

**Figyelem:**

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömités nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás alulról (padlóból).



### osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G1"	1300257002		R5541	5/100	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



### kézi légtelenítő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005004		5322	50/500	db.



### töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel, műanyag verzió

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005003		10612	25/100	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



### töltő-űritő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300277000		1305.11	25/100	db.

**Figyelem:**

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



### automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1300005000		0.52071	1/100	db.

**Figyelem:**

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömitéshez kócot használjunk.



# Osztódobozok

## SWNE falon kívüli osztódoboz leszerelhető hátlaptal, fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

**CSOPORT: D**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	db.
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	db.
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	db.
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	db.
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	db.

**Jellemzők:**

- levehető, lakkozott korpusz,
- levehető a szekrény hátsó fala, hogy kényelmesen telepíthető legyen az elosztó és a rendszer más elemei,
- a hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzürmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény.

**Figyelem:** Rendelésre kapható olcsóbb SWNE, nem lakkozott szekrény.



## SWN falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

**CSOPORT: D**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	db.
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	db.
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	db.
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	db.
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	db.

**Jellemzők:**

- a korpusz elülső merevítője csavarokkal rögzített, levehető, hogy a rendszer telepítése könnyebb legyen
- a hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzürmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény.

**Figyelem:** Rendelésre kapható olcsóbb SWN, nem lakkozott szekrény.



## SWPSE falba építhető osztódoboz fűtőköri beépítési lehetőséggel vagy anélkül 45°-ban hajlított peremmel

**CSOPORT: D**

Méret (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (560-660×350×110-165)	1445117024		1300Z	42	db.
6 (560-660×450×110-165)	1445117013		1310Z	34	db.
10/3 (560-660×580×110-165)	1445117011		1320Z	24	db.
13/7 (560-660×780×110-165)	1445117012		1330Z	20	db.
15/10 (560-660×930×110-165)	1445117014		1340Z	17	db.

\*SWPSE 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 3 fűtőkör keverőrendszerrel)

\*SWPSE 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 7 fűtőkör keverőrendszerrel)

\*SWPSE 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 10 fűtőkör keverőrendszerrel)

\*\*megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

**Jellemzők:**

- kihúzható lábakkal szabályozható a magasság 560 - 660 mm közt,
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm
- pénzürmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitüremkedésekkel rendelkezik.
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

**Figyelem:** Megrendelésre kapható olcsóbb SWPSE szekrény lakkozás nélkül.



## SWPS falba építhető osztódoboz fűtőkori beépítési lehetőséggel vagy anélkül

CSOPORT: D

Méret** (W×S×G) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (680-780×350×110-165)	1445117000		1300S	34	db.
6 (680-780×450×110-165)	1445117001		1310S	27	db.
10/3 (680-780×580×110-165)	1445117002		1320S	20	db.
13/7 (680-780×780×110-165)	1445117003		1330S	17	db.
15/10 (680-780×930×110-165)	1445117004		1340S	14	db.

SWPS 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 3 fűtőkör keverőrendszerrel)  
SWPS 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 7 fűtőkör keverőrendszerrel)  
SWPS 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 10 fűtőkör keverőrendszerrel)  
\*\*megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

Jellemzők:

- szabályozható szekrény magasság 680 - 780 mm közt
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm közt
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitérőkendőkkel rendelkezik.

**Figyelem:**

Megrendelésre kapható 90°-os szögben hajlított kerettel rendelkező szekrény a fent említett típusokban (megrendeléstől számított max. 2 héten alatt készül el), valamint kapható olcsóbb lakkozás nélküli SWPS szekrény is.



## RAMSE lakozott keret 45°-ban hajlított keretszegéllyel

CSOPORT: D

Méret** (W×S) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (525-560×350)	1445096018		1600Z	40	db.
6 (525-560×450)	1445096020		1610Z	40	db.
10/3 (525-560×580)	1445096011		1620Z	36	db.
13/7 (525-560×780)	1445096014		1630Z	26	db.
15/10 (525-560×930)	1445096016		1640Z	20	db.

RAMSE 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 3 fűtőkör keverőrendszerrel)  
RAMSE 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 7 fűtőkör keverőrendszerrel)  
RAMSE 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 10 fűtőkör keverőrendszerrel)

\*\*ezen felül a szekrény külső méretei

Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szárral lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a fal felületéhez.

**Figyelem:**

Keretek kettősével vannak csomagolva.

Megrendelésre kapható olcsóbb RAMSE keret lakkozás nélkül. (megrendelés esetén max. 2 hét várakozási idő).



## RAMS lakozott keret 45°-ban hajlított keretszegéllyel

CSOPORT: D

Méret** (W×S) [mm]	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	db.
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	db.
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	db.
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	26	db.
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	db.

RAMS 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 3fűtő kör keverőrendszerrel)  
RAMS 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 7 fűtőkör keverő rendszerrel)  
RAMS 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül / 10 fűtőkör keverőrendszerrel)

\*\*ezen felül a szekrény külső méretei.

Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szárral lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a fal felületéhez.

**Figyelem:**

Keretek kettősével vannak csomagolva.

Megrendelésre kapható olcsóbb RAMS keret lakkozás nélkül. (megrendelés esetén max. 2 hét várakozási idő)



## zár kulccsal

CSOPORT: D

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1400151001		85/834	1	db.

Felhasználói ár:

- a zár számos kulcskombinációval rendelkezik
- A KAN cég ajánlatában szereplő minden típusú szekrényhez és kerethez lehet használni.



# Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek

## védőcső - piros

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	m
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	m
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	m
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	m



**Figyelem:**

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

## védőcső - kék

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	m
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	m
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	m
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	m
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	m
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	m



**Figyelem:**

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.

## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L = 150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L = 80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L = 50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.



**Figyelem:**

Lehetővé teszi a csaptelep falra való rögzítését. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L = 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.




**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlet tartalmazza.

## falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L = 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	40	db.
dupla (L = 50mm)	1700210013		6090.10	150	db.



**Figyelem:**

Alkalmazható - téglalapítású és szárazépítésű fal rendszer esetében.

## rögítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112010		0.8048	100/5000	db.	
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112012		8051	100/4000	db.	
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112015		8053	100/3000	db.	

**Figyelem:**

Zárójelben a furat mérete a kampó rögzítéséhez.



## rögítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112017		1851W	100/4000	db.	

**Figyelem:**

Zárójelben a furat mérete a kampó rögzítéséhez.



## rögítőkampó - dupla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112000		0.8049	100/3000	db.	
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112003		8052	100/2400	db.	
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112005		8054	100/2000	db.	

**Figyelem:**

Zárójelben a furat mérete a kampó rögzítéséhez.



## rögítőkampó - dupla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112007		1951W	100/2000	db.	

**Figyelem:**

Zárójelben a furat mérete a kampó rögzítéséhez.



## csőbilincs - dübellel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16-18 szimpla	1700107003	*	1730	100	db.	
16-18 dupla	1700107002	*	1630U	100	db.	

**Figyelem:**

védőcső nélküli csövek rögzítéséhez alkalmazható



## rozetta

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
szimpla	1700183008		2215	100	db.	
dupla	1700183007		2220	50	db.	

**Figyelem:**

Használjunk padlóban futó csővédő elemeként.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### gumibetétes szimpla csőbilincsek - mind két oldalon metrikus csavarral záródik

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-18	1700081025		UP-G16	100	db.
20-23	1700081028		UP-G20	100	db.
25-28	1700081029		UP-G25	100	db.
32-36	1700081030		UP-G32	50	db.
40-44	1700081031		UP-G40	50	db.
47-52	1700081032		UP-G50	50	db.
54	1700081033		UP-G60	50	db.
57-63	1700081034		UP-G63	50	db.
76,1	1700081035		UP-G75	25	db.
88,9	1700081036		UP-G90	25	db.
108	1700081023		UP-G110	25	db.
139	1700081024	**	UP-G139	1/-	db.
168	1700081027	**	UP-G168	1/-	db.

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (kódja 1700081056) valamint egy műanyag tipli (kódja (kod 1700081010) is van).



### gumi betétes dupla csőbilincsek - mind két oldalon metrikus csavarral záródik

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-18	1700081019		UD-G16	50	db.
20-23	1700081020		UD-G20	50	db.
25-28	1700081021		UD-G25	50	db.
32-36	1700081022		UD-G32	50	db.

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (kódja 1700081056) valamint egy műanyag tipli (kódja (kod 1700081010) is van).



### csőbilincs, pattintós

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1700029003		8019950A	50	db.
20	1700029005		8020950A	50	db.
25	1700029007		8021950A	50	db.
32	1700029009		8022950A	50	db.
40	1700081018		8023950A	40	db.
50	1700029012		8024950A	25	db.
63	1700029000		8025950A	25	db.

**Figyelem:**

Csak csúsztatható támaszként használható.



### próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250003		2100C	20/360	db.
G¾"	1700250007	*	2110C	20/360	db.

**Figyelem:**

A próbadugó csak és kizárólag a csővezeték nyomáspróbájához használható. A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



## próbadugó

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250005	*	2100N	20/360	db.
G¾"	1700250008	*	2110N	20/360	db.

**Figyelem:**

A próbadugó csak és kizárólag a csővezeték nyomáspróbájához használható. A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



## fagyálló folyadék az instalációhoz

**CSOPORT: A**

Típus	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
-20°C	1800002002	*	0.1008	20	l
-25°C	1800002003	*	0.1009	20	l
-35°C	1800002004	*	0.1010	20	l

**Figyelem:**

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár instalációhoz.



## csőrögző

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12-18/16-26	1700107005	*	276	50/1000	db.
16-32/25-40	1700107006	*	278	40/400	db.

**Figyelem:**

védőcsőben vezetett csövek alapzathoz rögzítésére.



## műanyag csővezető iv

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
- /14-18	1700218003	*	8058	50/200	db.
12-14/20	1700218000	*	8059	100	db.
12-18/25	1700218004	*	8060	80	db.



## fém csővezető iv

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
25-26	1700164002	*	265	50	db.
12-18	1700164000	*	267	120	db.



## műanyag csőrögző könyök

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14-18	1700107000	*	8008	100	db.

**Figyelem:**

radiátor bekötéshez betonban vezetett csőről.



## műanyag csővédő

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14-18	1700107001	*	0.8050	100	db.

**Figyelem:**

PE-Xc vagy PE-RT csövek radiátorbekötéséhez.



## próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.	

### Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



## M8 csavar - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
M8	1728177000		6096.03	100/3000	db.	



## rögzítő csavar - szerviz elem

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
	1700183012		K-505100	100/2000	db.	

### Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.




## fagymentes kerti csap DN15

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
L = 500 mm	1709277000		AQS-DN15		1 db.	



## JEGYZET



Ø 16-110 mm




**KAN-therm RENDSZER**

**PP**

HU 2018-1.2

Kiváló minőség  
észszerű áron



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád .....	115
PP csatlakozásokhoz használt szerszámok .....	125

# KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád

## PN10 (S5/SDR11) cső

CSOPORT: L

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×1,9	1229202002	***	04000120	4/200	m
25×2,3	1229202004	***	04000125	4/160	m
32×2,9	1229202006	***	04000132	4/80	m
40×3,7	1229202009	***	04000140	4/60	m
50×4,6	1229202010	***	04000150	4/40	m
63×5,8	1229202012	***	04000163	4/24	m
75×6,8	1229202014	***	04000175	4/20	m
90×8,2	1229202016	***	04000190	4/12	m
110×10,0	1229202000	***	04000111	4/8	m



## PN16 (S3,2/SDR7,4) cső

CSOPORT: L

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2,8	1229203001		04000220	4/160	m
25×3,5	1229203003		04000225	4/100	m
32×4,4	1229203005		04000232	4/60	m
40×5,5	1229203008		04000240	4/40	m
50×6,9	1229203010		04000250	4/28	m
63×8,6	1229203012		04000263	4/16	m
75×10,3	1229203014		04000275	4/12	m
90×12,3	1229203016		04000290	4/8	m
110×15,1	1229203000		04000211	4/4	m



## PN20 (S2,5/SDR6) cső

CSOPORT: L

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2,7	1229206031		04000316	4/200	m
20×3,4	1229206033		04000320	4/160	m
25×4,2	1229206035		04000325	4/100	m
32×5,4	1229206037		04000332	4/60	m
40×6,7	1229206039		04000340	4/40	m
50×8,3	1229206041		04000350	4/28	m
63×10,5	1229206043		04000363	4/16	m
75×12,5	1229206045		04000375	4/12	m
90×15,0	1229206047		04000390	4/8	m
110×18,3	1229206029		04000311	4/4	m



## PN16 (S3,2/SDR7,4) Stabi Al-betétes cső

CSOPORT: M

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2,8	1229206003	***	03800020	4/100	m
25×3,5	1229206007	***	03800025	4/80	m
32×4,4	1229206011	***	03800032	4/40	m
40×5,5	1229206015	***	03800040	4/28	m
50×6,9	1229206019	***	03800050	4/20	m
63×8,6	1229206022	***	03800063	4/12	m
75×10,3	1229206025	***	03800075	4/8	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**PN20 (S2,5/SDR6) Stabi Al-betétes cső**
**CSOPORT: M**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2,7	1229205003		03900016	4/160	m
20×3,4	1229205005		03900020	4/100	m
25×4,2	1229205007		03900025	4/80	m
32×5,4	1229205009		03900032	4/40	m
40×6,7	1229205012		03900040	4/28	m
50×8,3	1229205015		03900050	4/20	m
63×10,5	1229205018		03900063	4/12	m
75×12,5	1229205021		03900075	4/8	m
90×15,0	1229205000		03900090	4/8	m
110×18,3	1229205002		03900011	4/4	m


**PN16 (S3,2/SDR7,4) Glass-üvegszálbetétes cső**
**CSOPORT: M**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×2,8	1229204002		03810020	4/100	m
25×3,5	1229204003		03810025	4/80	m
32×4,4	1229204004		03810032	4/40	m
40×5,5	1229204005		03810040	4/28	m
50×6,9	1229204006		03810050	4/20	m
63×8,6	1229204007		03810063	4/12	m
75×10,3	1229204008		03810075	4/8	m
90×12,3	1229204009		03810090	4/8	m
110×15,1	1229204000		03810011	4/4	m


**PN20 (S2,5/SDR6) Glass-üvegszálbetétes cső**
**CSOPORT: M**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×3,4	1229205025		03910020	4/100	m
25×4,2	1229205026		03910025	4/80	m
32×5,4	1229205027		03910032	4/40	m
40×6,7	1229205011		03910040	4/28	m
50×8,3	1229205014		03910050	4/20	m
63×10,5	1229205017		03910063	4/12	m
75×12,5	1229205020		03910075	4/8	m
90×15,0	1229205024		03910090	4/8	m
110×18,3	1229205001		03910011	4/4	m


**nyeregidom PP x Push**
**CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63 / 18×2	1209238010		04118263	20/160	db.
75 / 18×2	1209238011		04118275	20/160	db.
90 / 18×2	1209238012		04118290	20/160	db.
110 / 18×2	1209238009		04118211	20/160	db.


**nyeregidom PP x BM G1/2"**
**CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63×GW $\frac{1}{2}$	1209230007		04118163	20/160	db.
75×GW $\frac{1}{2}$	1209230009		04118175	20/160	db.
90×GW $\frac{1}{2}$	1209230011		04118190	20/160	db.
110×GW $\frac{1}{2}$	1209230003		04118111	20/160	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## kör alakú kompenzátor

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209036000		04101016	20	m
20	1209036002		04101020	20	m
25	1209036003		04101025	15	m
32	1209036004		04101032	10	m

Kompenzációs hurok Ø150, hossza 370 mm



## kerülő idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209269000		04102016	200	m
20	1209269001		04102020	150	m
25	1209269002		04102025	100	m
32	1209269003		04102032	60	m



## karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209245001		04103016	80/1360	db.
20	1209245002		04103020	100/700	db.
25	1209245003		04103025	50/550	db.
32	1209245004		04103032	40/280	db.
40	1209245005		04103040	30/180	db.
50	1209245006		04103050	110	db.
63	1209245007		04103063	60	db.
75	1209245008		04103075	45	db.
90	1209245009		04103090	24	db.
110	1209245000		04103011	16	db.



## szűkítő karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
20×16	1209220004		04108020	100/1200	db.	
25×16	1209220005		04108025	50/1100	db.	
25×20	1209220006		04108026	100/900	db.	
32×20	1209220007		04108032	80/640	db.	
32×25	1209220008		04108033	80/560	db.	
40×20	1209220009		04108040	50/400	db.	
40×25	1209220010		04108041	50/350	db.	
40×32	1209220011		04108042	50/300	db.	
50×32	1209220000		04108050	30/180	db.	
50×40	1209220012		04108051	30/150	db.	
63×32	1209220013		04108063	100	db.	
63×40	1209220014		04108064	100	db.	
63×50	1209220015		04108065	100	db.	
75×50	1209220016		04108075	80	db.	
75×63	1209220017		04108076	50	db.	
90×50	1209220018		04108090	48	db.	
90×63	1209220019		04108091	45	db.	
90×75	1209220020		04108092	45	db.	
110×63	1209220001		04108012	27	db.	
110×75	1209220002		04108013	27	db.	
110×90	1209220003		04108011	27	db.	

**Figyelem:**

A szűkítő karmantyút úgy tervezték, hogy közvetlen hegesztést tegyen lehetővé az illesztésnél.



## BM karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16×½"	1209050002		04103116	20/200	db.	
20×½"	1209050003		04103120	20/180	db.	
20×¾"	1209050004		04103121	30/150	db.	
25×½"	1209050005		04103125	20/160	db.	
25×¾"	1209050006		04103126	30/150	db.	



## BM karmantyú kulcsnyílással

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
32×¾"	1209050008		04103131	100	db.	
32×1"	1209050007		04103132	100	db.	
40×1¼"	1209050009		04103140	60	db.	
50×1½"	1209050011		04103150	35	db.	
63×2"	1209050012		04103163	18	db.	
75×2½"	1209050013		04103175	12	db.	
90×3"	1209050014		04103190	8	db.	

**Figyelem:**

villáskulccsal szerelhető.



## KM karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×1/2"	1209051003		04103216	20/160	db.
20×1/2"	1209051004		04103220	20/160	db.
20×3/4"	1209051005		04103221	30/120	db.
25×1/2"	1209051006		04103225	20/140	db.
25×3/4"	1209051007		04103226	30/120	db.



## KM karmantyú kulcsnyílással

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
32×3/4"	1209051009		04103231	80	db.
32×1"	1209051008		04103232	80	db.
40×1 1/4"	1209051010		04103240	50	db.
50×1 1/2"	1209051012		04103250	36	db.
63×2"	1209051013		04103263	18	db.
75×2 1/2"	1209051014		04103275	10	db.
90×3"	1209051015		04103290	6	db.

Figyelem:  
villáskulccsal szerelhető.



## 90° könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209068010		04104016	50/900	db.
20	1209068011		04104020	100/500	db.
25	1209068012		04104025	50/350	db.
32	1209068013		04104032	20/200	db.
40	1209068014		04104040	20/120	db.
50	1209068015		04104050	60	db.
63	1209068016		04104063	32	db.
75	1209068017		04104075	20	db.
90	1209068018		04104090	12	db.
110	1209068009		04104011	8	db.



## 90° KB könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209068022		04104216	50/1000	db.
20	1209068023		04104220	100/600	db.
25	1209068024		04104225	50/400	db.
32	1209068025		04104232	50/200	db.



**45° könyök****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16	1209068000		04104316	50/950	db.	
20	1209068001		04104320	100/700	db.	
25	1209068002		04104325	50/400	db.	
32	1209068003		04104332	40/200	db.	
40	1209068004		04104340	20/140	db.	
50	1209068005		04104350	80	db.	
63	1209068006		04104363	40	db.	
75	1209068007		04104375	25	db.	
90	1209068008		04104390	14	db.	

**45° KB könyök****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16	1209068019		04104116	50/1050	db.	
20	1209068020		04104120	100/700	db.	
25	1209068021		04104125	50/450	db.	

**falikorong****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16×½"	1209069006		04104416	20/140	db.	
20×½"	1209069007		04104420	20/140	db.	
25×½"	1209069008		04104425	20/120	db.	

**KM könyök****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16×½"	1209070000		04104516	20/140	db.	
20×½"	1209070001		04104520	30/90	db.	
20×¾"	1209070002		04104521	30/90	db.	
25×½"	1209070003		04104525	20/120	db.	
25×¾"	1209070004		04104526	30/90	db.	
32×¾"	1209070005		04104532	30/60	db.	
32×1"	1209070006		04104534	50	db.	

**BM könyök****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
16×½"	1209069000		04104616	20/180	db.	
20×½"	1209069001		04104620	20/140	db.	
20×¾"	1209069002		04104621	30/120	db.	
25×½"	1209069003		04104625	20/120	db.	
25×¾"	1209069004		04104626	30/120	db.	
32×¾"	1209069005		04104632	30/90	db.	
32×1"	1209069009		04104634	50	db.	



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## szűkített T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×16×20	1209257011		04105020	20/380	db.
25×16×25	1209257012		04105025	20/260	db.
25×20×25	1209257013		04105026	20/240	db.
32×16×32	1209257016		04105032	20/140	db.
32×20×32	1209257017		04105033	20/140	db.
32×25×32	1209257018		04105034	20/140	db.
40×20×40	1209257019		04105040	20/80	db.
40×25×40	1209257020		04105041	15/90	db.
40×32×40	1209257021		04105042	15/90	db.
50×20×50	1209257022		04105050	60	db.
50×25×50	1209257023		04105051	65	db.
50×32×50	1209257024		04105052	60	db.
50×40×50	1209257025		04105053	50	db.
63×32×63	1209257026		04105063	30	db.
63×40×63	1209257027		04105064	22	db.
63×50×63	1209257028		04105065	22	db.
75×40×75	1209257029		04105075	17	db.
90×50×90	1209257030		04105090	12	db.
90×63×90	1209257031		04105091	10	db.
90×75×90	1209257032		04105092	12	db.



## sarok - elágazó idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209257001		04105116	40/640	db.
20	1209257002		04105120	80/400	db.
25	1209257003		04105125	20/240	db.
32	1209257004		04105132	20/140	db.
40	1209257005		04105140	15/75	db.
50	1209257006		04105150	50	db.
63	1209257007		04105163	24	db.
75	1209257008		04105175	15	db.
90	1209257009		04105190	10	db.
110	1209257000		04105111	8	db.



## Sarok T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20	1209257010		04105416	40/360	db.



## keresztidom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209057000		04106016	80/480	db.
20	1209057001		04106020	40/320	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### külső menetes T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×1/2"	1209259000		04105316	20/120	db.



### belső menetes T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×1/2"×16	1209258000		04105216	20/140	db.
20×1/2"×20	1209258002		04105220	20/120	db.
20×3/4"×20	1209258003		04105221	30/90	db.
25×1/2"×25	1209258004		04105225	20/180	db.
25×3/4"×25	1209258005		04105226	30/180	db.
32×3/4"×32	1209258006		04105232	15/60	db.
32×1"×32	1209258007		04105233	15/60	db.



### hollandi anya tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20×3/4"	1209065001		04107020	20/200	db.



### félhollandi anya tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×3/4"	1209105000		04107116	50/300	db.
20×3/4"	1209105001		04107120	50/400	db.
25×1"	1209105002		04107125	20/100	db.



### KM hollandi anya tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×1/2"	1209271000		04107216	20/200	db.
20×1/2"	1209271001		04107220	20/200	db.
20×3/4"	1209271002		04107221	20/200	db.
25×3/4"	1209271004		04107225	20/100	db.
25×1"	1209271003		04107226	20/100	db.
32×1"	1209272000		04107232	20/60	db.



### kötőgyűrű lazakarimához

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
40	1209091016		04109340	1/40	db.
50	1209091017		04109350	1/30	db.
63	1209091018		04109360	1/20	db.
75	1209091019		04109375	1/15	db.
90	1209091020		04109390	1/10	db.
110	1209091015		04109310	1/6	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető


\*\*\* készlet erejéig

## PN16 acélgallér

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
40	1209091002		04109140	1	db.
50	1209091003		04109150	1	db.
63	1209091004		04109163	1	db.
75	1209091005		04109175	1	db.
90	1209091006		04109190	1	db.
110	1209091001		04109110	1	db.

DN	D	d1	k	d0	q	N
32	140	43	100	18	18	4
40	150	53	110	18	18	4
50	165	66	125	18	20	4
65	185	78	145	18	20	8
80	200	95	160	18	20	8
100	220	114	180	18	22	8



## végelzáró kupak

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209025001		04110016	100/1000	db.
20	1209025002		04110020	200/1000	db.
25	1209025003		04110025	100/700	db.
32	1209025004		04110032	50/500	db.
40	1209025005		04110040	50/250	db.
50	1209025006		04110050	170	db.
63	1209025007		04110063	80	db.
75	1209025008		04110075	50	db.
90	1209025009		04110090	30	db.
110	1209025000		04110011	20	db.



## golyóscsap

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20	1209278001		04111220	10/90	db.
25	1209278002		04111225	10/50	db.
32	1209278014		04111232	5/25	db.
40	1209278003		04111240	5/15	db.
50	1209278004		04111250	2/10	db.
63	1209278005		04111263	2/8	db.
75	1209278006		04111275	1/5	db.



## leválasztó tányérszelep

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20	1209280000		04112220	1/30	db.
25	1209280001		04112225	1/30	db.
32	1209280002		04112232	1/30	db.



## rejtett szelep tekerő fogantyúval

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20	1209280006		04113220	1/30	db.
25	1209280007		04113225	1/30	db.
32	1209280008		04113232	1/30	db.

A szelepek a készletben két műanyag kupakkal a meleg (piros) és a hideg (kék) víz megjelölésére.



## rejtett szelep

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
20	1209280003		04114220	1/30	db.
25	1209280004		04114225	1/30	db.
32	1209280005		04114232	1/30	db.



## csőbilincs

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1209107030		04111016	20/1000	db.
20	1209107031		04111020	20/800	db.
25	1209107032		04111025	20/700	db.
32	1209107033		04111032	20/440	db.
40	1209107034		04111040	20/300	db.
50	1209107035		04111050	20/240	db.
63	1209107036		04111063	20/120	db.
75	1209107037		04111075	20/100	db.
90	1209107038		04111090	10/60	db.

**Figyelem:**

Csak egységes csöveknél használjuk, mint mozgó rögzítést.  
Stabi csöveket gumibetétes csőbilinccsel rögzítsük.



## gumibetétes szimpla csőbilincsek - mind két oldalon metrikus csavarral záródik

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
15-18	1700081025		UP-G16	100	db.
20-23	1700081028		UP-G20	100	db.
25-28	1700081029		UP-G25	100	db.
32-36	1700081030		UP-G32	50	db.
40-44	1700081031		UP-G40	50	db.
47-52	1700081032		UP-G50	50	db.
57-63	1700081034		UP-G63	50	db.
75	1700081035		UP-G75	25	db.
90	1700081036		UP-G90	25	db.
110	1700081023		UP-G110	25	db.

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (kódja WK 8x70) valamint egy műanyag tipli (kódja KR-12) is van.



## gumi betétes dupla csőbilincsek - mind két oldalon metrikus csavarral záródik

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1700081019		UD-G16	50	db.
20	1700081020		UD-G20	50	db.
25	1700081021		UD-G25	50	db.
32	1700081022		UD-G32	50	db.

**Figyelem:**

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (kódja WK 8x70), valamint egy műanyag tipli (kódja KR-12) is van.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**falikorong tartó****CSOPORT: N**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-25	1209210000		04111000	30/150	db.

**PP csatlakozásokhoz használt szerszámok****csősorjázó****CSOPORT: K**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16/20	1933267041		04212016	1	db.
20/25	1933267043		04212020	1	db.
25/32	1933267045		04212025	1	db.
32/40	1933267047		04212032	1	db.
50	1933267049		04212050	1	db.
63	1933267051		04212063	1	db.
75	1933267053		04212075	1	db.
90	1933267055		04212090	1	db.
110	1933267039		04212011	1	db.

**tartalékpenge csősorjázóhoz - szerviz elem****CSOPORT: K**

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1933267035	*	04210000	1	db.

**csővágó olló****CSOPORT: K**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-40 mm	1933267029		04212200	1	db.

**görgős csővágó PP csőhöz****CSOPORT: K**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
50-100 mm	1933267032		04212201	1	db.



## sütőállvány - PP csőhöz

CSOPORT: K

Méret, Teljesítmény	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63-110mm, 1600W	1933267036		04212103	1	db.

Készlet tartalma:

- A készlet elemei: PZ - 125 sütőállványHegesztőgép 1600 W
- Szerszámoszláda (hegesztőgéphez, sütőpofához)
- sütőpofa csövekhez Ø 63
- sütőpofa csövekhez Ø 75
- sütőpofa csövekhez Ø 90
- sütőpofa csövekhez Ø 110



## hegesztőkészlet

CSOPORT: K

Méret, Teljesítmény	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16-50mm, 800W	1933267062		04212100	1	db.
63-110mm, 1600W	1933267064		04212101	1	db.

Figyelem:

A készlet tartalmazza az elektromos hegesztőberendezést, az állványt, a hegesztő profilpárokat.



## falikorong szerelőcsavar - szerviz elem

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1933267037	*	04212104	1	db.



## nyeregidom hegesztőkészlet

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
63	1933267006		04212463	1	db.
75	1933267007		04212475	1	db.
90	1933267008		04212490	1	db.
110	1933267002		04212411	1	db.

A készlet tartalmaz egy anya és apa hegesztő profilpárt és egy rögzítőcsavart (hatszögletű).

A nyeregidom hegesztéséhez használt csatlakozók nem tartoznak az alap hegesztő készletekbe (1933267062, 1933267064).



## fúró a nyeregidom szereléséhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
25	1933267038		04212425	1	db.



## hegesztő profilpár

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16	1933267011		04212316	1	kpl.
20	1933267013		04212320	1	kpl.
25	1933267015		04212325	1	kpl.
32	1933267017		04212332	1	kpl.
40	1933267019		04212340	1	kpl.
50	1933267021		04212350	1	kpl.
63	1933267023		04212363	1	kpl.
75	1933267025		04212375	1	kpl.
90	1933267027		04212390	1	kpl.
110	1933267009		04212311	1	kpl.



**Figyelem:**

A hegesztő profilpár - az idom és a cső összesítéséhez.



Ø 12-32 mm



**KAN-therm** RENDSZER

# Push Push Platinum

Megbízható és tartós



A SIKER TECHNOLÓGIÁJA



ISO 9001

# Tartalomjegyzék

KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - termékcsalád.....	131
KAN-therm Push rendszer –18×2,0 átmérő méret.....	139
KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - menetes csatlakozások.....	145
Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok.....	148

# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - termékcsalád

## többrétegű PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum cső

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
N 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	m
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	m



## PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



## PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján - 6 mm-es hőszigeteléssel

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 piros	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 kék	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 piros	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 kék	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



## PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



## PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján - 6 mm-es hőszigeteléssel

**CSOPORT: C**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 piros	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 kék	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 piros	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 kék	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**Push/Push Platinum KM csatlakozó - réz****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	db.
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	db.
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	db.
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	db.
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	db.
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	db.

**Push/Push Platinum BM csatlakozó - PPSU****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	db.
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	db.

**Push/Push Platinum BM csatlakozó - réz****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	db.
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	db.
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	db.
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	db.
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	db.

**Push/Push Platinum toldó idom - PPSU****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	db.
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	db.
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	db.

**Push/Push Platinum szűkítő - toldó - réz****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	db.
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	db.
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	db.
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	db.
25×3,5 / 18×2,5	1109042020	***	9006.11CN	5/100	db.
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Push/Push Platinum szűkítő - toldó - szerviz elem

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	db.	

### Figyelem:

A közcsavar segítségével lehet 18×2,5 átmérőjű elemeket kötni egy 18×2 átmérőjű vízvezeték rendszerhez. Közcsavar mellé készletben adunk két KAN-therm Push 18 mm-es karmantyút (kód 9001.80 / 1109226006).



## Push/Push Platinum - T-idom - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	20/200	db.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10/100	db.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10/80	db.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5/40	db.	
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2/20	db.	
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10/150	db.	
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20/200	db.	
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10/120	db.	
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10/80	db.	
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10/80	db.	
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5/40	db.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5/40	db.	
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5/40	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5/40	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5/40	db.	
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2/20	db.	
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2/20	db.	
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2/20	db.	
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2/20	db.	



## Push/Push Platinum - T-idom - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10/200	db.	
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10/120	db.	
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10/120	db.	
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10/120	db.	
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10/100	db.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5/60	db.	
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5/60	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257003	***	9006.66B	5/60	db.	
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2/20	db.	
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2/20	db.	



## Push/Push Platinum kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1/6	db.	

### Figyelem:

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

**Push/Push Platinum könyök - PPSU**
**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	db.


**Push/Push Platinum könyök - réz**
**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	db.
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109068015	***	9006.15B	5/60	db.


**Push/Push Platinum KM könyök**
**CSOPORT: A**


Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 15Cu - G $\frac{1}{2}$ "	1109068000		9029.12	10/150	db.
18×2,5 / 15Cu - G $\frac{1}{2}$ "	1109070002		9029.11	10/150	db.

**Figyelem:**

külső menetes könyök idomot Ø15-ös réz csővel csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével:  
a Ø15 G $\frac{1}{2}$ " réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.


**16x2 ötrétegű átmeneti cső idom, L<sub>min</sub> = 500mm**
**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	db.
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	db.


**Push/Push Platinum radiátor bekötő pipa Ø15 nikkelezett rézcsővel**
**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068020		9016.230	60	db.
12×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109071009		9016.110	40	db.
12×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109071038		9016.27	25	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068021		9014.450	60	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109071010		9016.000	50	db.
14×2 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109071022		9016.010	25	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 210 mm	1109068025		9015.230	60	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 mm	1109068035		9016.020	40	db.
18×2,5 L <sub>min</sub> = 750 mm	1109068037		9016.030	25	db.


**Figyelem:**

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.

\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### Push/Push Platinum radiátor bekötő elem Ø15 nikkellezett rézcsővel


**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 $L_{\min} = 200$ mm	1109068026		9016.240	20	db.
14×2 $L_{\min} = 200$ mm	1109068027		9014.460	20	db.
14×2 $L_{\min} = 300$ mm	1109071047		9015.250	15	db.
18×2,5 $L_{\min} = 200$ mm	1109068031		9015.240	20	db.
18×2,5 $L_{\min} = 300$ mm	1109068034		9015.270	10	db.

**Figyelem:**

A csövetek tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hosszúra.)

A nikkellezett idomok egyébb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.




### Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom nikkellezett rézcsővel Ø15, $L_{\min} = 300$ mm

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	db.
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	db.

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkellezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkellezett csővekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényvel.




### Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom szűkített nikkellezett rézcsővel Ø15, $L_{\min} = 300$ mm

**CSOPORT: A**

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 12×2 balos	1109261076		9013.480	50	db.
14×2 / 12×2 jobbos	1109261077		9013.470	50	db.
18×2,5 / 12×2 balos	1109261010		9013.560	50	db.
18×2,5 / 12×2 jobbos	1109261011		9013.550	50	db.
18×2,5 / 14×2 balos	1109261013		9013.500	50	db.
18×2,5 / 14×2 jobbos	1109261000		9013.510	50	db.
25×3,5 / 18×2,5 balos	1109261018		9013.270	40	db.
25×3,5 / 18×2,5 jobbos	1109261019		9013.280	40	db.
32×4,4 / 25×3,5 balos	1109261021		9019.090	30	db.
32×4,4 / 25×3,5 jobbos	1109261002		9019.100	30	db.

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkellezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkellezett csővekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényvel.




### Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom nikkellezett rézcsővel Ø15, $L_{\min} = 750$ mm

**CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	db.
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	db.
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	db.
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	db.
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	db.

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkellezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkellezett csővekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényvel.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét


\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

Push/Push Platinum radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=750mm

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14x2 / 12x2 balos	1109261079		9013.460	25	db.	
14x2 / 12x2 jobbos	1109261080		9013.440	25	db.	
18x2,5 / 14x2 balos	1109261023		9013.520	25	db.	
18x2,5 / 14x2 jobbos	1109261024		9013.530	25	db.	
25x3,5 / 18x2,5 balos	1109261029		9013.290	20	db.	
25x3,5 / 18x2,5 jobbos	1109261001		9013.300	20	db.	
32x4,4 / 25x3,5 balos	1109261031		9019.110	15	db.	
32x4,4 / 25x3,5 jobbos	1109261003		9019.140	15	db.	



Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csővel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.

Push/Push Platinum falikorong próbadugóval - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12x2 G1/2"	1109285001		9017.340	5/60	db.	
14x2 G1/2"	1109285002		9017.000	5/60	db.	
18x2,5 G1/2"	1109285008		9017.020	5/60	db.	



Figyelem:

A csaptelep csatlakozó készletben M8-as anya és műanyag dugóval is található.  
A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A PPSU szerelvények meneteinek tömítéséhez tilos agresszív vegyszereket használni.  
Csak kenőccsel kevert kócot használjunk. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Push/Push Platinum falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14x2 G1/2" (K)	1109285036		9017.030	5/70	db.	
18x2,5 G1/2" (K)	1109285015		9017.050	5/70	db.	
18x2,5 G1/2" (D)	1109285042		9017.070	5/60	db.	



(K) rövid verzió: a = 41 mm; b = 20 mm  
(D) hosszú verzió: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó egy központi fűtés rendszerben használható falból kiépő radiátor csatlakoztatásához is, sarokszeleppel (a vezetékeket vezessünk csatornában). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Push/Push Platinum átmenő falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
18x2,5 / 18x2,5 G1/2"	1109285019		9017.090	5/60	db.	



Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá).  
A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található.  
A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.

Push/Push Platinum falikorong - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
25x3,5 G3/4"	1109285045		9017.350	2/30	db.	



Figyelem:

A falikorongnak NEM tartozéka a próbadugó.

**rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.	
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.	
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.	
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.	

**Figyelem:**

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszernél

**rögzítő lap falikorong rögzítéséhez****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.	

**Figyelem:**


Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlet tartalmazza.

**falikorong tartólemez****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.	
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.	

**Figyelem:**

Alkalmazható - téglalapítású és szárazépítésű fal rendszer esetében.

**Push/Push Platinum sárgaréz dugó****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12x2	1109250001		9019.39	50/500	db.	
14x2	1109250009		9019.40	10/350	db.	
18x2,5	1109250006		9019.42	10/200	db.	
25x3,5	1109250007		9019.43	5/150	db.	
32x4,4	1109250008		9019.44	5/60	db.	

**műanyag dugó a tömítettségi vizsgálathoz - rövid - szerviz elem****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.	

**Figyelem:**A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).**rögzítő csavar csaptelep csatlakozó rögzítéséhez - szerviz elem****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
	1700183012		K-505100	100/2000	db.	

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



**toldóhüvely - PVDF****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
<b>N</b> 14×2A	1109226017			50/700	db.
<b>N</b> 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.
<b>N</b> 25×3,5A	1109226019			20/200	db.
<b>N</b> 32×4,4A	1109226020			10/100	db.

**Figyelem:**

A gyűrű PVDF anyagból készül. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat. (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).

**toldóhüvely - réz****CSOPORT: A**

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	db.
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	db.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	db.
32×4,4A	1109226014		9019.07	10/100	db.

**Figyelem:**

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat. (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



# KAN-therm Push rendszer

## - 18×2,0 átmérő méret

PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 piros	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18×2 kék	1129200037		0.2148-6N	50/750	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 piros	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18×2 kék	1129198019		0.2178-6N	50/750	m



Push KM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	db.
18×2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	db.



Push BM csatlakozó - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	db.



Push BM csatlakozó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	db.



### Push toldó idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10/160	db.
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10/150	db.
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5/70	db.



### Push szűkítő - toldó - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	db.
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	db.



### Push PPSU T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	db.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	db.
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	db.
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	db.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	db.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	db.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	db.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	db.
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	db.
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	db.



### Push réz T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	db.
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	db.
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	db.
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	db.
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	db.
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	db.
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	db.
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	db.
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	db.
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	db.



### Push kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	db.
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	db.
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	db.
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	db.

#### Figyelem:

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



## Push T-idom, KM -tel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	db.

**Figyelem:**

külső menetes Push T-idom a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével  
 ■ a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



## Push könyök - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	10/120	db.



## külső menetes Push sárgaréz könyök (Ø15-ös réz csőhöz való csatlakozásra)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	db.

**Figyelem:**

külső menetes Push könyököt a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével:  
 ■ a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.



## Push radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	db.

**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15, L<sub>min</sub>=300mm

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 14×2 balos	1109261040		9013.16	60	db.
18×2 / 14×2 jobbos	1109261043		9013.17	60	db.
25×3,5 / 18×2 balos	1109261015		9003.130	40	db.
25×3,5 / 18×2 jobbos	1109261016		9003.720	40	db.


**Figyelem:**

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom nikkelezett rézcsővel Ø15,

$L_{min}=750\text{mm}$

CSOPORT: A


Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 / 18x2	1109261064	9001.830	25	db.

### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítsuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő T-idom szűkített nikkelezett rézcsővel Ø15,

$L_{min}=750\text{mm}$

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 / 14x2 balos	1109261062	9013.18	25	db.
18x2 / 14x2 jobbos	1109261026	9013.19	25	db.
25x3,5 / 18x2 balos	1109261027	9003.140	20	db.
25x3,5 / 18x2 jobbos	1109261028	9003.730	20	db.


### Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítsuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.


A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## 16x2 ötrétegű átmeneti cső idom, $L_{min}=500\text{mm}$

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
16x2 / 18x2	1109122001	9027.170	-/50	db.



## Push radiátor bekötő pipa Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 $L_{min}=210\text{mm}$	1109068024	9014.470	60	db.
18x2 $L_{min}=300\text{mm}$	1109071044	9016.580	60	db.
18x2 $L_{min}=750\text{mm}$	1109071045	9016.590	25	db.

### Figyelem:

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push radiátor bekötő elem Ø15 nikkelezett rézcsővel


CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 $L_{min}=200\text{mm}$	1109068029	9014.480	20	db.
18x2 $L_{min}=300\text{mm}$	1109071048	9015.260	15	db.

### Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hosszra.)

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



## Push falikorong próbádugóval - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	* Kód	Csomagolás	Egys.
18x2 G1/2"	1109285004	9017.010	5/60	db.

### Figyelem:

A csaptelep csatlakozó készletben M8-as anya és műanyag dugóval is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.

A PPSU szerelvények meneteinek tömítéséhez tilos agresszív vegyszereket használni.

Csak kenőccsel kevert kócot használjunk. Száraz építési rendszereknél falikorong tartó használata kötelező.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## Push falikorong próbadugóval - PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	db.
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	db.

(K) rövid verzió: a = 41 mm; b = 20 mm  
(D) hosszú verzió: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó egy központi fűtés rendszerben használható falból kilépő radiátor csatlakoztatásához is, sarokszelleppel (a vezetékeket vezessünk csatornában). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



## Push átmenő falikorong próbadugóval - réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	db.

### Figyelem:

Víz vezeték rendszerhez használandó (rögzítő lapokon rögzíthető a vakolat alá). A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található. A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez - műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10/160	db.
dupla (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	db.
dupla (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	db.
dupla (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	db.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... Nem használható szárazépítési rendszernél




## rögzítő lap falikorong rögzítéséhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	db.

### Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését.... A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6db) a készlettartalmazza.




## falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
dupla (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	db.
dupla (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	db.

### Figyelem:

Alkalmazható - téglalapítású és szárazépítésű fal rendszer esetében..



## Push sárgaréz dugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2	1109250005		9019.41	10/200	db.



### műanyag dugó a tömítettségi vizsgálathoz - rövid - szerviz elem CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	db.

**Figyelem:**

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.  
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



### rögzítő csavar csaptelep csatlakozó rögzítéséhez - szerviz elem CSOPORT: A

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1700183012		K-505100	100/2000	db.

**Figyelem:**

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



### toldóhüvely - PVDF CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	db.

**Figyelem:**

A gyűrű PVDF anyagból készül. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.  
(A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



### toldóhüvely - réz CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	db.

**Figyelem:**

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.  
(A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



### PE-RT és PE-Xc csővezeték csatlakozásainál használatos hollandi anya CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



### roppantógyűrű - szerviz elem CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
18	1110226004		9001.96	10/500	db.

**Figyelem:**

Használható minden sárgaréz eurokónusz és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurokónusz és menetes idomokhoz Push Platinum csövek esetén.



# KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - menetes csatlakozások

többrétegű PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum cső

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m
<b>N</b> 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m



PE-Xc cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 piros	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m
12×2 kék	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m
14×2 piros	1129200030		0.2145-6C	50/750	m
14×2 kék	1129200031		0.2145-6N	50/750	m
18×2 piros	1129200038		0.2148-6C	50/750	m
18×2 kék	1129200037		0.2148-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129200041		0.9119-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129200042		0.9119-6N	50/750	m



PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

PE-RT cső anti-diffúziós bevonattal a DIN 4726 alapján  
- 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 piros	1129198016		0.2175-6C	50/750	m
14×2 kék	1129198017		0.2175-6N	50/750	m
18×2 piros	1129198018		0.2178-6C	50/750	m
18×2 kék	1129198019		0.2178-6N	50/750	m
18×2,5 piros	1129198020		0.2177-6C	50/750	m
18×2,5 kék	1129198021		0.2177-6N	50/750	m
25×3,5 piros	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m
25×3,5 kék	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m



hollandi anya a PE-Xc/AI/PE-HD Platinum vízvezeték csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G¾"	1109271003		9004.16	10/120	db.
18×2,5 G¾"	1109271013			15/150	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a Platinum csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett hollandival)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15/300	db.
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	10/150	db.
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15/300	db.
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	10/150	db.
16×2 G¾"	1110271010		9006.57	10/150	db.
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	db.
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	10/150	db.
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5/80	db.

**Figyelem:**

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



műanyag hollandi KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
16 G¾"	1010271005		9010.08N	15/150	db.

**Figyelem:**

A KAN-therm rendszer csövezetékei: PE-Xc, PE-RT, PE-RT blue floor és többretegű csövek.



külső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110045001		9014.23	10/150	db.
14×2 G½"	1110045002		9006.42	10/150	db.
16×2 G½"	1110045005		9006.43	10/150	db.
18×2 G½"	1110045007		9001.94	10/150	db.
18×2,5 G½"	1110045009		9006.44	10/150	db.
25×3,5 G½"	1110045012		9014.310	5/80	db.
25×3,5 G¾"	1110045014		9001.90	5/80	db.
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### külső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc/AI/PE-HD Platinum csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	db.
<b>N</b> 18×2,5 G½"	1110045017			10/150	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### belső menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	db.
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	db.
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	db.
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	db.
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	db.
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5/80	db.
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	db.

**Figyelem:**

Általános szerelvényekkel kombinálható.



### menetes sárgaréz karmantyú, PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10/120	db.
14×2	1110042005		9014.13	10/120	db.
16×2	1110042006		9014.14	10/150	db.
18×2	1110042008		981	10/120	db.
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	db.
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	db.
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	db.

**Figyelem:**

A közcsovar szerelési munkálatoknál használatos ( pl. cső sérülésnél, megfúrásnál) valamint hosszabb szakaszon csövek kapcsolásához.



### vágott szorítógyűrű - szerviz elem a menetes csatlakozásokhoz PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
12	1110226001		9012.913	100/1000	db.
14	1110226002		9006.95	10/500	db.
16	1110226000		9006.97	10/600	db.
18	1110226004		9001.96	100/1000	db.
25	1110226003		9001.92	5/300	db.

**Figyelem:**

Csak menetes csatlakozásoknál használandó.



# Push/ Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok

akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - tágitó és prés gép **CSOPORT: K**

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267081		KPPR-PUSHA	1	db.

**Figyelem:**

A készlet elemei:

- A következő elemekből áll:
- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 113015 Betét a csatlakozáshoz 12 × 2 - 2 db
- 1938 113016 Betét a csatlakozáshoz 14 × 2 - 2 db
- 1938 113017 Betét csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 2 db
- 1938 113018 Betét csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 2 db
- 1938 113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12 × 2 - 1 db
- 1938 113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14 × 2 - 1 db
- 1938 113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 1 db
- 1938 113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2 - 1 db
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2 - 1 db
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2 - 1 db
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5 - 1 db
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push 12-32 mm



akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - CSAK prés gép **CSOPORT: K**

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267039		AAP102 KPL	1	db.

**Figyelem:**

A készlet elemei:

- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 113015 Betét a csatlakozáshoz 12 × 2 - 2 db
- 1938 113016 Betét a csatlakozáshoz 14 × 2 - 2 db
- 1938 113017 Betét csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 2 db
- 1938 113018 Betét csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 2 db
- 1938 113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12 × 2 - 1 db
- 1938 113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14 × 2 - 1 db
- 1938 113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18 × 2 (18 × 2,5) - 1 db
- 1938 113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - CSAK csőtágítógép **CSOPORT: K**

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267040		AXI102 KPL	1	db.

**Figyelem:**

A készlet elemei:

- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2 - 1 db
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2 - 1 db
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2 - 1 db
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5 - 1 db
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5 - 1 db
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4 - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db
- 1938 267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db
- 1938 267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db
- 1936 267214 Táska - 1 db
- Kenőanyag - 1 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - prés gép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267065		AAP102 2BAT		1 db.	

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## akkumulátoros - prés gép Push csatlakozáshoz - csőtágítógép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267109		AXI102 2BAT		1 db.	

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938 267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db
- 1938 267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## CLi 12 töltő

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267047		17662-50		1 db.	

### Figyelem:

Az akkumulátor töltő 12V 1,5Ah akkumulátorhoz használható, kód: 1938267002.



## pedálos hidraulikus prés gép - készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267073		KPPN-PUSH		1 kpl.	

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267069 pedálos hidraulikus prés gép
- 1938267113 csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 12x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 26x3,5
- 1938113013 betét PPSU csatlakozáshoz 12x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 26x3,6
- 1938 113001 Tágítófej - 12 x 2
- 1938 113010 Tágítófej - 14 x 2
- 1938 113003 Tágítófej - 18 x 2
- 1938 113005 Tágítófej - 18 x 2,5
- 1938 113006 Tágítófej - 25 x 3,5
- 1938 113008 Tágítófej - 32 x 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágítóhoz
- 193826705 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágító fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm).



## Pedálos hidraulikus prés gép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267069		PN01		1 db.	

### Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



## Push Platinum kézi prés gép készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267164				1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267118 szerszám készlet - 12-18
- 1938267120 szerszám készlet - 25-32
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 25x3,5
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 25x3,6
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938 108001 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 108002 Tágitófej - 18 × 2
- 1938 108003 Tágitófej - 25 × 3,5
- 1938 108004 Tágitófej - 32 × 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágitóhöz
- 1938267050 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak Platinum csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push Platinum (14-32 mm).



## Push kézi prés gép készlet

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267093		KPPR-PUSH		1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267118 szerszám készlet 12-18
- 1938267120 szerszám készlet 25-32
- 1938113015 betét csatlakozáshoz 12x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938113018 betét csatlakozáshoz 25x3,5
- 1938113013 betét PPSU csatlakozáshoz 12x2
- 1938113014 betét PPSU csatlakozáshoz 14x2
- 1938113012 betét PPSU csatlakozáshoz 18x2
- 1938113023 betét PPSU csatlakozáshoz 26x3,6
- 1938 113001 Tágitófej - 12 × 2
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 113003 Tágitófej - 18 × 2
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5
- 1938 113006 Tágitófej - 25 × 3,5
- 1938 113008 Tágitófej - 32 × 4,4
- 1941267096 grafit kenőanyag - tágitóhöz
- 1938267050 csővágó olló - 12-32

### Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm).



## Push kézi prés gép készlet - LIGHT

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267165		KPPR-PUSH-L		1 kpl.

### Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 szerszámoszláda,
- 1938267113 csótágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz
- 1938267085 kézi prés gép
- 1938267118 szerszám készlet 12-18
- 1938113014 betét csatlakozáshoz Push Platinum 14x2
- 1938113012 betét csatlakozáshoz Push Platinum 18x2
- 1938113016 betét csatlakozáshoz 14x2
- 1938113017 betét csatlakozáshoz 18x2
- 1938 113010 Tágitófej - 14 × 2
- 1938 113005 Tágitófej - 18 × 2,5

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (14-18 mm).



## hidraulikus kézi prés

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
1938267085	*	PR01/N	1	db.	

### Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



## prés pofa készlet - 2 db.

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	kpl.	
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	kpl.	

### Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.  
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



## betét a PPSU idomokhoz - Push Platinum

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	db.	
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	db.	
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	db.	
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	db.	

### Figyelem:

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális lánccal és akkumulátoros géppel.



## betét a PPSU idomokhoz - Push

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	db.	
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	db.	
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	db.	
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	db.	

### Figyelem:

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális lánccal és akkumulátoros géppel.



## prés betét, Push T-idomok és rézkönyök szereléshez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14×2	1938267148	*	P8465	1	db.	
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	db.	
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	db.	

### Figyelem:

A betét nem működik kézi présgéppel.



## prés betét, Push falikoronghoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
18×2	1938267146	*	P8470	1	db.	

### Figyelem:

A betét nem működik kézi présgéppel.



## külső rugó KAN-therm rendszer többretegű csöveihez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14	1936267079	*	SZ-1410	1	db.	
18	1936267083		SZ-1814	1	db.	
25	1936267088		SZ-2620	1	db.	



## villás kulcs bevágással a hollandi anyák meghúzásához

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	db.	



## tágító a PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12-32	1938267113	*	84550N	1	db.	



## kenőanyag tágitószer számhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
	1941267096	*	gépszír	1	db.	



## csőtágító fej készlet - Push Platinum - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
N 14-32	1938108005			1	kpl.	

**Figyelem:**

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.  
A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.

A készlet elemei:

- 1938108001 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14x2,2 - 1 db.
- 1938108002 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 - 1 db.
- 1938108003 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25x3,5 - 1 db.
- 1938108004 tágítófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32x3,5 - 1 db.
- doboz



## csőtágító fej - Push Platinum - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
N 14x2,2	1938108001			1	db.	
N 18x2,5	1938108002			1	db.	
N 25x3,7	1938108003			1	db.	
N 32x4,4	1938108004			1	db.	

**Figyelem:**

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.  
A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.



## csőtágító fej készlet - PE-Xc és PE-RT csövekhez - "One Step"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
14-32	1938108000		Z1-KPL	1	kpl.	

**Figyelem:**

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.

A készlet elemei:

- 1938113010 tágítófej PE-RT és PE-Xc 14x2 - 1 db.
- 1938113003 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2 - 1 db.
- 1938113005 tágítófej PE-RT és PE-Xc 18x2,5 - 1 db.
- 1938113006 tágítófej PE-RT és PE-Xc 25x3,5 - 1 db.
- 1938113008 tágítófej PE-RT és PE-Xc 32x4,4 - 1 db.
- doboz



## tágítófej a PE-RT és PE-Xc csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.	
12x2	1938113001		Z1-P12N	1	db.	

**Figyelem:**

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig

### tágítófej a PE-RT és PE-Xc csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
14×2	1938113010		Z1-P14N	1	db.
18×2	1938113003		Z1-P18N	1	db.
18×2,5	1938113005		Z1-P185N	1	db.
25×3,5	1938113006		Z1-P25N	1	db.
32×4,4	1938113008		Z1-P32N	1	db.

**Figyelem:**

Csak a KAN-Itherm Push System felszereléséhez használható.



### szerszámoszláda - pedálos hidraulikus présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267132	*	002.001.003	1	db.



### szerszámoszláda - kézi présgéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267138	*	002.001.002	1	db.



### cső vágó olló Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267050		0.2125	1/25	db.



### cső vágó ollóba penge Ø12-32 csövekhez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267055	*	0.2125-O	1	db.



### minivágó 4-16 mm Ø15 Cu sárgaréz csőhöz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1941267048		210416	1	db.



### 2,9 mm-es kerek kés, a minivágóba

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód	Csomagolás	Egys.
1938267045	*	334R	1	db.



\* megrendelésre – átfutási idő max. 5 hét

\*\* egyéni egyeztetés alapján igényelhető

\*\*\* készlet erejéig



# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1009004000	6	1009045005	4	1009069008	10	1009257027	7	1009257258	9
1009004000	94	1009045009	4	1009069011	10	1009257029	7	1009257262	7
1009042003	5	1009045013	4	1009069012	10	1009257043	9	1009257279	7
1009042004	5	1009045014	4	1009069016	10	1009257044	9	1009258000	7
1009042005	5	1009045015	4	1009069018	10	1009257045	9	1009258001	7
1009042013	5	1009045016	4	1009069020	10	1009257048	9	1009258002	7
1009042013	29	1009045017	4	1009069022	10	1009257051	9	1009258011	7
1009042015	5	1009045018	4	1009070005	10	1009257063	8	1009258012	14
1009042015	29	1009045019	4	1009070010	10	1009257066	8	1009258017	14
1009042017	5	1009045020	4	1009070013	10	1009257073	8	1009258018	14
1009042017	29	1009045043	4	1009070016	10	1009257076	8	1009258029	7
1009042022	5	1009045061	4	1009070018	10	1009257083	8	1009258034	7
1009042024	5	1009046002	6	1009070022	10	1009257086	8	1009258036	7
1009042039	5	1009046004	6	1009070026	10	1009257089	8	1009259000	6
1009042042	5	1009046007	6	1009070029	10	1009257092	8	1009259001	6
1009042049	5	1009046008	6	1009071006	15	1009257097	8	1009259002	6
1009042055	5	1009046018	6	1009071009	15	1009257100	8	1009259003	6
1009042061	14	1009046026	6	1009071014	15	1009257103	8	1009259006	6
1009042063	14	1009046029	6	1009105000	16	1009257106	8	1009259009	6
1009042064	14	1009046032	6	1009105002	16	1009257113	8	1009259010	6
1009042065	14	1009046040	6	1009105004	16	1009257115	15	1009259027	6
1009042077	5	1009046045	6	1009105006	16	1009257129	8	1009259037	6
1009042079	5	1009046046	6	1009105008	16	1009257144	8	1009259040	6
1009042082	5	1009046047	6	1009105009	16	1009257152	8	1009259043	6
1009042105	6	1009046048	6	1009105011	16	1009257158	8	1009259046	6
1009042111	6	1009046052	6	1009105013	16	1009257160	9	1009260000	8
1009042117	6	1009046054	6	1009105014	16	1009257163	9	1009260001	8
1009042120	4	1009046072	6	1009105016	16	1009257165	9	1009260005	133
1009042128	4	1009046075	6	1009105018	16	1009257168	9	1009260007	8
1009042132	4	1009068000	10	1009105019	16	1009257172	9	1009260009	8
1009042134	4	1009068001	15	1009105021	16	1009257175	9	1009260010	8
1009042139	14	1009068002	15	1009183002	12	1009257176	9	1009260019	8
1009042141	14	1009068003	11	1009183004	11	1009257177	9	1009260022	8
1009042143	14	1009068007	10	1009250001	16	1009257179	9	1009260026	8
1009042145	5	1009068010	10	1009250002	16	1009257181	9	1009260027	8
1009042146	5	1009068011	10	1009250003	16	1009257183	9	1009260032	8
1009042149	5	1009068018	5	1009250004	16	1009257185	9	1009260035	8
1009044002	4	1009068020	10	1009250005	16	1009257187	9	1009260038	8
1009044003	4	1009068028	11	1009257007	7	1009257189	9	1009260041	8
1009044005	4	1009068029	10	1009257009	7	1009257191	9	1009260042	8
1009044006	4	1009068030	10	1009257010	7	1009257193	9	1009260043	8
1009044008	4	1009068034	10	1009257014	8	1009257205	9	1009260044	8
1009044009	4	1009068040	11	1009257015	8	1009257211	9	1009260045	8
1009044024	4	1009068041	11	1009257016	7	1009257217	9	1009260048	8
1009044029	4	1009068048	10	1009257019	8	1009257223	9	1009260049	8
1009044030	5	1009068050	10	1009257020	7	1009257229	9	1009260069	9
1009044040	4	1009068054	10	1009257021	8	1009257234	9	1009260097	9
1009044050	4	1009068060	10	1009257022	8	1009257240	9	1009260102	8
1009044051	4	1009068066	10	1009257023	7	1009257246	9	1009261000	15
1009045003	4	1009069005	10	1009257026	8	1009257252	9	1009261001	15

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1009261002	15	1010271002	17	1109044000	132	1109071045	142	1109257031	140
1009261004	15	1010271002	42	1109044001	132	1109071047	135	1109257032	140
1009261005	15	1010271005	17	1109044003	139	1109071048	142	1109257033	140
1009261007	15	1010271005	42	1109044006	132	1109122000	134	1109257035	140
1009261009	15	1010271005	146	1109044008	132	1109122001	142	1109257036	140
1009271000	16	1010271008	17	1109044009	139	1109122002	134	1109257038	140
1009271002	16	1010271008	42	1109044010	132	1109226003	28	1109257039	133
1009271009	16	1029195000	3	1109044012	132	1109226003	138	1109257040	133
1009271013	16	1029195001	3	1109044014	132	1109226004	28	1109257043	133
1009285000	14	1029195002	3	1109045000	132	1109226004	138	1109257045	133
1009285001	12	1029195003	3	1109045011	132	1109226006	28	1109257047	140
1009285005	11	1029195010	3	1109045012	132	1109226006	138	1109257048	140
1009285009	12	1029195011	3	1109045013	139	1109226006	144	1109257049	133
1009285013	11	1029196031	27	1109045015	132	1109226009	28	1109257052	133
1009285017	12	1029196032	3	1109045017	132	1109226009	138	1109257053	133
1009285029	11	1029196032	27	1109045019	132	1109226014	138	1109257054	140
1009285032	13	1029196067	3	1109045021	139	1109226017	28	1109257055	140
1009285040	12	1029196071	3	1109046000	132	1109226017	138	1109257056	133
1009285050	13	1029196078	3	1109046002	132	1109226018	28	1109257058	133
1009285053	13	1029196081	3	1109046003	140	1109226018	138	1109257060	133
1009285056	13	1029196092	3	1109046004	133	1109226018	144	1109257062	133
1009285057	13	1029196092	27	1109046005	140	1109226019	28	1109257063	140
1009285059	13	1029196106	3	1109046006	132	1109226019	138	1109257064	140
1009285062	13	1029196114	3	1109068000	134	1109226020	138	1109257065	140
1009285077	12	1029196115	3	1109068001	134	1109250001	137	1109257066	140
1009285082	12	1029196119	3	1109068006	141	1109250005	143	1109260003	133
1009286018	11	1029196123	3	1109068007	134	1109250006	137	1109260005	133
1009286019	11	1029196123	27	1109068009	134	1109250007	137	1109260008	140
1010040001	17	1029196130	3	1109068012	134	1109250008	137	1109260010	140
1010040001	42	1029196131	3	1109068013	141	1109250009	137	1109260012	140
1010040002	17	1109042002	28	1109068014	134	1109257003	133	1109260015	133
1010040002	42	1109042002	132	1109068015	134	1109257004	140	1109260017	133
1010040003	17	1109042004	28	1109068017	134	1109257005	140	1109260019	133
1010040003	42	1109042004	140	1109068020	134	1109257007	133	1109260020	133
1010040006	17	1109042005	132	1109068021	134	1109257010	141	1109261000	135
1010040006	42	1109042007	28	1109068024	142	1109257011	140	1109261001	136
1010040008	17	1109042007	132	1109068025	134	1109257012	140	1109261002	135
1010040008	42	1109042008	28	1109068026	135	1109257013	133	1109261003	136
1010040011	17	1109042008	132	1109068027	135	1109257014	133	1109261004	135
1010040011	42	1109042009	132	1109068029	142	1109257015	133	1109261010	135
1010040013	17	1109042010	132	1109068031	135	1109257016	133	1109261011	135
1010040013	42	1109042014	140	1109068034	135	1109257017	133	1109261013	135
1010040015	17	1109042018	140	1109068035	134	1109257018	133	1109261014	135
1010040015	42	1109042020	132	1109068037	134	1109257020	140	1109261015	141
1010045000	17	1109042022	132	1109070002	134	1109257023	140	1109261016	141
1010045000	42	1109042024	132	1109071009	134	1109257024	133	1109261018	135
1010045001	17	1109042029	132	1109071010	134	1109257025	133	1109261019	135
1010045001	42	1109042031	132	1109071022	134	1109257026	133	1109261020	135
1010271001	17	1109042033	132	1109071038	134	1109257028	133	1109261021	135
1010271001	42	1109042035	132	1109071044	142	1109257030	140	1109261022	135

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1109261023	136	1110044006	147	1129198014	131	1129200032	145	1209051003	119
1109261024	136	1110044008	147	1129198014	146	1129200035	27	1209051004	119
1109261025	135	1110044010	147	1129198016	131	1129200035	139	1209051005	119
1109261026	142	1110044012	147	1129198016	146	1129200035	145	1209051006	119
1109261027	142	1110044014	147	1129198017	131	1129200037	139	1209051007	119
1109261028	142	1110045001	146	1129198017	146	1129200037	145	1209051008	119
1109261029	136	1110045002	146	1129198018	139	1129200038	139	1209051009	119
1109261030	135	1110045004	147	1129198018	146	1129200038	145	1209051010	119
1109261031	136	1110045005	146	1129198019	139	1129200039	131	1209051012	119
1109261036	135	1110045007	146	1129198019	146	1129200039	145	1209051013	119
1109261040	141	1110045009	146	1129198020	131	1129200041	131	1209051014	119
1109261043	141	1110045012	146	1129198020	146	1129200041	145	1209051015	119
1109261045	141	1110045014	146	1129198021	131	1129200042	131	1209057000	121
1109261056	135	1110045015	146	1129198021	146	1129200042	145	1209057001	121
1109261062	142	1110045017	147	1129198023	4	1129200043	131	1209065001	122
1109261064	142	1110226000	41	1129198025	27	1129200043	145	1209068000	120
1109261075	135	1110226000	147	1129198025	131	1129200045	131	1209068001	120
1109261076	135	1110226001	41	1129198025	145	1129200045	145	1209068002	120
1109261077	135	1110226001	147	1129198027	27	1129201000	131	1209068003	120
1109261078	135	1110226002	41	1129198027	131	1129201002	131	1209068004	120
1109261079	136	1110226002	147	1129198027	145	1129201002	145	1209068005	120
1109261080	136	1110226003	41	1129198031	27	1129201006	131	1209068006	120
1109271003	146	1110226003	147	1129198031	139	1129201006	145	1209068007	120
1109271013	146	1110226004	41	1129198031	145	1129201007	131	1209068008	120
1109285001	136	1110226004	144	1129198032	27	1209025000	123	1209068009	119
1109285002	136	1110226004	147	1129198032	131	1209025001	123	1209068010	119
1109285004	142	1110226006	41	1129198032	145	1209025002	123	1209068011	119
1109285006	143	1110245000	28	1129198037	131	1209025003	123	1209068012	119
1109285008	136	1110271000	41	1129198037	145	1209025004	123	1209068013	119
1109285015	136	1110271000	146	1129198038	131	1209025005	123	1209068014	119
1109285019	136	1110271001	41	1129198038	145	1209025006	123	1209068015	119
1109285020	143	1110271001	146	1129198042	4	1209025007	123	1209068016	119
1109285036	136	1110271002	41	1129198042	27	1209025008	123	1209068017	119
1109285039	143	1110271002	146	1129198042	145	1209025009	123	1209068018	119
1109285042	136	1110271003	41	1129200023	27	1209036000	117	1209068019	120
1109285045	136	1110271003	146	1129200023	131	1209036002	117	1209068020	120
1110042003	28	1110271005	41	1129200023	145	1209036003	117	1209068021	120
1110042003	147	1110271005	146	1129200025	131	1209036004	117	1209068022	119
1110042005	28	1110271006	41	1129200025	145	1209050002	118	1209068023	119
1110042005	147	1110271006	144	1129200026	131	1209050003	118	1209068024	119
1110042006	28	1110271006	146	1129200026	145	1209050004	118	1209068025	119
1110042006	147	1110271008	41	1129200027	27	1209050005	118	1209069000	120
1110042008	28	1110271008	146	1129200027	131	1209050006	118	1209069001	120
1110042008	147	1110271010	17	1129200027	145	1209050007	118	1209069002	120
1110042010	147	1110271010	41	1129200030	131	1209050008	118	1209069003	120
1110042012	28	1110271010	146	1129200030	145	1209050009	118	1209069004	120
1110042012	147	1110271011	17	1129200031	131	1209050011	118	1209069005	120
1110042014	147	1110271011	41	1129200031	145	1209050012	118	1209069006	120
1110044004	147	1129198013	131	1129200032	4	1209050013	118	1209069007	120
1110044005	147	1129198013	146	1129200032	27	1209050014	118	1209069008	120

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1209069009	120	1209220017	118	1209257030	121	1229203008	115	1300005000	39
1209070000	120	1209220018	118	1209257031	121	1229203010	115	1300005000	103
1209070001	120	1209220019	118	1209257032	121	1229203012	115	1300005003	39
1209070002	120	1209220020	118	1209258000	122	1229203014	115	1300005003	103
1209070003	120	1209230003	116	1209258002	122	1229203016	115	1300005004	39
1209070004	120	1209230007	116	1209258003	122	1229204000	116	1300005004	103
1209070005	120	1209230009	116	1209258004	122	1229204002	116	1300025002	37
1209070006	120	1209230011	116	1209258005	122	1229204003	116	1300025002	102
1209091001	123	1209238009	116	1209258006	122	1229204004	116	1300079002	38
1209091002	123	1209238010	116	1209258007	122	1229204005	116	1300079003	38
1209091003	123	1209238011	116	1209259000	122	1229204006	116	1300079005	38
1209091004	123	1209238012	116	1209269000	117	1229204007	116	1300103001	40
1209091005	123	1209245000	117	1209269001	117	1229204008	116	1300103003	40
1209091006	123	1209245001	117	1209269002	117	1229204009	116	1300105000	100
1209091015	122	1209245002	117	1209269003	117	1229205000	116	1300105001	100
1209091016	122	1209245003	117	1209271000	122	1229205001	116	1300154000	101
1209091017	122	1209245004	117	1209271001	122	1229205002	116	1300154001	101
1209091018	122	1209245005	117	1209271002	122	1229205003	116	1300154002	101
1209091019	122	1209245006	117	1209271003	122	1229205005	116	1300154003	101
1209091020	122	1209245007	117	1209271004	122	1229205007	116	1300154004	101
1209105000	122	1209245008	117	1209272000	122	1229205009	116	1300154005	101
1209105001	122	1209245009	117	1209278001	123	1229205011	116	1300154006	101
1209105002	122	1209257000	121	1209278002	123	1229205012	116	1300154007	101
1209107030	124	1209257001	121	1209278003	123	1229205014	116	1300154008	101
1209107031	124	1209257002	121	1209278004	123	1229205015	116	1300154009	101
1209107032	124	1209257003	121	1209278005	123	1229205017	116	1300154010	101
1209107033	124	1209257004	121	1209278006	123	1229205018	116	1300154037	101
1209107034	124	1209257005	121	1209278014	123	1229205020	116	1300154038	101
1209107035	124	1209257006	121	1209280000	123	1229205021	116	1300154039	101
1209107036	124	1209257007	121	1209280001	123	1229205024	116	1300154040	101
1209107037	124	1209257008	121	1209280002	123	1229205025	116	1300154041	101
1209107038	124	1209257009	121	1209280003	124	1229205026	116	1300154042	101
1209210000	125	1209257010	121	1209280004	124	1229205027	116	1300154043	101
1209220000	118	1209257011	121	1209280005	124	1229206003	115	1300154044	101
1209220001	118	1209257012	121	1209280006	124	1229206007	115	1300154045	101
1209220002	118	1209257013	121	1209280007	124	1229206011	115	1300154046	101
1209220003	118	1209257016	121	1209280008	124	1229206015	115	1300154047	101
1209220004	118	1209257017	121	1229202000	115	1229206019	115	1300154128	100
1209220005	118	1209257018	121	1229202002	115	1229206022	115	1300154129	100
1209220006	118	1209257019	121	1229202004	115	1229206025	115	1300154130	100
1209220007	118	1209257020	121	1229202006	115	1229206029	115	1300174003	101
1209220008	118	1209257021	121	1229202009	115	1229206031	115	1300174018	101
1209220009	118	1209257022	121	1229202010	115	1229206033	115	1300174019	101
1209220010	118	1209257023	121	1229202012	115	1229206035	115	1300174020	102
1209220011	118	1209257024	121	1229202014	115	1229206037	115	1300174028	38
1209220012	118	1209257025	121	1229202016	115	1229206039	115	1300174028	102
1209220013	118	1209257026	121	1229203000	115	1229206041	115	1300183001	38
1209220014	118	1209257027	121	1229203001	115	1229206043	115	1300183002	38
1209220015	118	1209257028	121	1229203003	115	1229206045	115	1300183006	38
1209220016	118	1209257029	121	1229203005	115	1229206047	115	1300183006	103

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1300183007	38	1345156017	98	1346157015	36	1347156001	99	1445180009	104
1300183007	103	1345158007	98	1346157016	36	1347156002	99	1445180010	104
1300220002	37	1345158008	98	1346157017	36	1347156003	99	1446117003	43
1300220002	102	1345158009	98	1346157018	36	1347156004	99	1446117004	43
1300220003	37	1345158010	98	1346157019	36	1347156005	99	1446117005	43
1300220003	102	1345158011	98	1346157020	36	1347156006	99	1446180000	43
1300250019	102	1345158012	98	1346157021	36	1347156007	99	1446180001	43
1300257001	39	1345158013	98	1346160000	35	1347156008	99	1446180002	43
1300257001	102	1345158014	98	1346160001	35	1347156009	99	1509011000	64
1300257002	39	1345158015	98	1346160002	35	1347156010	99	1509011002	64
1300257002	103	1345158016	98	1346160003	35	1347158000	99	1509011003	64
1300264001	39	1345158017	98	1346160004	35	1347158002	99	1509011004	64
1300264002	39	1345158019	100	1346160005	35	1347158003	99	1509011005	64
1300277000	39	1345158020	100	1346160006	35	1347158005	99	1509011007	64
1300277000	103	1345158021	100	1346160007	35	1347158007	99	1509011008	64
1316157022	37	1345158022	100	1346160008	35	1347158009	99	1509011009	64
1316157024	37	1345158023	100	1346160009	35	1347158011	99	1509022005	64
1316157025	37	1345158024	100	1346160010	35	1347158013	99	1509022006	64
1316157027	37	1345158025	100	1346160011	36	1347158015	99	1509022007	64
1316157028	37	1345158026	100	1346160012	36	1347158017	99	1509022008	64
1316157030	37	1345158027	100	1346160013	36	1347158019	99	1509042002	56
1316157031	37	1345158028	100	1346160014	36	1400151001	106	1509042021	55
1316157033	37	1345158029	100	1346160015	36	1445096001	105	1509042022	55
1316157034	37	1345161000	99	1346160016	36	1445096002	105	1509044000	56
1316157036	37	1345161002	99	1346160017	36	1445096004	105	1509044001	56
1316157037	37	1345161004	99	1346160018	36	1445096006	105	1509044003	56
1316157039	37	1345161006	99	1346160019	36	1445096008	105	1509044005	56
1316157040	37	1345161008	99	1346160020	36	1445096011	105	1509044006	56
1316157042	37	1345161010	99	1346160021	36	1445096014	105	1509044008	56
1316157043	37	1345161012	99	1346166009	40	1445096016	105	1509044010	56
1316157045	37	1345161014	99	1346166010	40	1445096018	105	1509044011	56
1316157046	37	1345161016	99	1346166011	40	1445096020	105	1509044012	56
1316157048	37	1345161018	99	1346166012	40	1445117000	105	1509044013	56
1316157049	37	1345161020	99	1346166013	40	1445117001	105	1509044014	56
1316157051	37	1346103000	40	1346166014	40	1445117002	105	1509044015	56
1316157052	37	1346157000	35	1346166015	40	1445117003	105	1509044016	56
1316157054	37	1346157001	35	1346166016	40	1445117004	105	1509044017	56
1343183007	100	1346157002	35	1346166018	40	1445117011	104	1509045002	55
1343183008	100	1346157003	35	1346166023	40	1445117012	104	1509045003	55
1343183009	100	1346157004	35	1346166024	40	1445117013	104	1509045005	55
1345156007	98	1346157005	35	1346166025	40	1445117014	104	1509045006	55
1345156008	98	1346157006	35	1346166026	40	1445117024	104	1509045007	55
1345156009	98	1346157007	35	1346166027	40	1445180000	104	1509045009	55
1345156010	98	1346157008	35	1346166028	40	1445180001	104	1509045010	55
1345156011	98	1346157009	35	1346166029	40	1445180002	104	1509045012	55
1345156012	98	1346157010	35	1346166030	40	1445180003	104	1509045013	55
1345156013	98	1346157011	36	1346166031	40	1445180004	104	1509045014	55
1345156014	98	1346157012	36	1347154022	100	1445180006	104	1509045016	55
1345156015	98	1346157013	36	1347154023	100	1445180007	104	1509045017	55
1345156016	98	1346157014	36	1347156000	99	1445180008	104	1509045019	55

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509045020	55	1509068025	59	1509070010	63	1509182026	85	1509221034	62
1509050000	56	1509068026	59	1509070012	63	1509182027	66	1509221035	62
1509050001	56	1509068027	59	1509070013	63	1509182027	85	1509221036	62
1509050002	56	1509068028	59	1509070014	63	1509182028	66	1509221037	62
1509050003	56	1509068029	59	1509070015	63	1509182028	85	1509221038	62
1509050004	56	1509068031	59	1509076000	57	1509182029	66	1509221039	62
1509050007	56	1509068033	59	1509076002	57	1509182029	85	1509221040	62
1509050008	56	1509068036	58	1509076003	57	1509182030	66	1509221041	62
1509052000	57	1509068037	58	1509076004	57	1509182030	85	1509237000	65
1509057000	62	1509068038	58	1509076005	57	1509182031	66	1509237000	85
1509057001	62	1509068039	58	1509076006	57	1509182031	85	1509237001	65
1509057002	61	1509068040	58	1509076007	57	1509182032	66	1509237001	85
1509057004	61	1509068041	58	1509080000	57	1509182032	85	1509237002	65
1509057005	61	1509068042	58	1509080002	57	1509182033	66	1509237002	85
1509057006	61	1509068043	58	1509080003	57	1509182033	85	1509237003	65
1509057007	61	1509068045	58	1509080004	57	1509182034	66	1509237003	85
1509057008	61	1509068047	58	1509080005	57	1509182034	85	1509237004	65
1509057009	61	1509068049	58	1509080006	57	1509182035	66	1509237004	85
1509057013	62	1509068050	58	1509080007	57	1509182035	85	1509237005	65
1509057015	62	1509068052	58	1509080008	57	1509182038	86	1509237005	85
1509057017	62	1509068053	58	1509080009	57	1509182039	86	1509245000	57
1509057019	62	1509068054	58	1509080011	57	1509182040	86	1509245001	57
1509057021	62	1509068055	58	1509080012	57	1509182041	86	1509245002	57
1509057022	62	1509068056	58	1509080014	57	1509182042	86	1509245003	57
1509057023	62	1509068058	58	1509091000	65	1509182043	86	1509245004	57
1509057024	61	1509068059	58	1509091001	65	1509182044	86	1509245006	57
1509057025	61	1509068060	58	1509091002	65	1509221010	62	1509245007	57
1509057026	61	1509068062	58	1509091003	65	1509221011	62	1509245008	57
1509057027	61	1509068064	58	1509091004	65	1509221012	62	1509245009	57
1509057028	61	1509068066	58	1509091005	65	1509221013	62	1509245010	57
1509057029	61	1509069004	63	1509091010	65	1509221014	62	1509245011	57
1509068000	63	1509069005	63	1509106000	56	1509221015	62	1509245012	57
1509068001	63	1509069006	63	1509106001	56	1509221016	62	1509250001	65
1509068002	63	1509069007	63	1509106002	56	1509221017	62	1509250002	65
1509068004	58	1509069008	63	1509106003	56	1509221018	62	1509250003	65
1509068005	58	1509069009	63	1509106004	56	1509221019	62	1509250004	65
1509068006	58	1509069010	63	1509106005	56	1509221020	62	1509250005	65
1509068007	58	1509069011	63	1509106006	56	1509221021	62	1509250006	65
1509068008	58	1509069012	63	1509178000	64	1509221022	62	1509250007	65
1509068009	58	1509069013	63	1509182021	66	1509221023	62	1509250008	65
1509068010	58	1509069014	63	1509182021	85	1509221024	62	1509250010	65
1509068011	58	1509070000	63	1509182022	66	1509221025	62	1509250012	65
1509068012	58	1509070002	63	1509182022	85	1509221026	62	1509250025	65
1509068014	58	1509070003	63	1509182023	66	1509221027	62	1509257000	61
1509068016	58	1509070004	63	1509182023	85	1509221028	62	1509257002	61
1509068018	58	1509070005	63	1509182024	66	1509221029	62	1509257003	61
1509068019	59	1509070006	63	1509182024	85	1509221030	62	1509257004	61
1509068021	59	1509070007	63	1509182025	66	1509221031	62	1509257005	61
1509068023	59	1509070008	63	1509182025	85	1509221032	62	1509257006	61
1509068024	59	1509070009	63	1509182026	66	1509221033	62	1509257007	61

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509257008	59	1509260013	61	1530207032	55	1609045007	75	1609068107	78
1509257009	59	1509260014	60	1530207033	55	1609045008	75	1609068115	78
1509257010	59	1509260015	60	1530207034	55	1609045009	75	1609068125	78
1509257011	59	1509260016	61	1530207036	55	1609045010	75	1609068128	78
1509257012	59	1509260017	60	1530207037	55	1609045011	75	1609068130	78
1509257013	59	1509260018	60	1530207038	55	1609045012	75	1609068133	78
1509257014	59	1509260020	60	1609011002	83	1609045013	75	1609068139	78
1509257015	59	1509260021	60	1609011003	83	1609045014	75	1609068141	78
1509257016	59	1509260022	60	1609011004	83	1609045015	75	1609068142	78
1509257018	59	1509260024	60	1609011005	83	1609045016	75	1609068143	78
1509257019	59	1509260025	60	1609011008	83	1609045017	75	1609068144	78
1509257021	64	1509260026	60	1609011009	83	1609045018	75	1609068145	78
1509257022	64	1509260027	60	1609011010	83	1609045019	75	1609068146	78
1509257023	64	1509260028	60	1609011011	83	1609045020	75	1609068147	78
1509257024	64	1509260029	60	1609011014	84	1609045041	75	1609068148	78
1509257025	59	1509260030	60	1609011015	84	1609045042	75	1609068149	78
1509257027	60	1509260031	60	1609011016	84	1609068000	82	1609068150	78
1509257028	60	1509260032	60	1609011017	84	1609068001	82	1609068151	78
1509257029	60	1509260037	60	1609011018	84	1609068002	82	1609068152	78
1509257030	60	1509260038	60	1609011019	84	1609068003	82	1609068153	78
1509257031	55	1509260039	60	1609011025	84	1609068005	82	1609068154	78
1509258000	64	1509260040	60	1609011026	84	1609068007	82	1609068155	78
1509258001	64	1509260041	60	1609011027	84	1609068008	82	1609068156	78
1509258004	64	1509260044	60	1609011028	84	1609068009	82	1609068157	78
1509258005	64	1509260045	61	1609011029	84	1609068010	82	1609070000	81
1509258006	64	1509260046	61	1609042000	76	1609068011	82	1609070002	81
1509258007	64	1509260047	61	1609042001	76	1609068012	82	1609070004	81
1509258008	64	1509260048	61	1609042002	76	1609068013	82	1609070005	81
1509258009	64	1509260049	61	1609042003	76	1609068048	78	1609070006	81
1509258010	64	1509260052	61	1609042004	76	1609068051	78	1609070009	81
1509258011	64	1509260054	60	1609042005	76	1609068052	78	1609070010	81
1509258012	64	1509260055	60	1609042006	76	1609068057	78	1609080000	77
1509258014	64	1509260056	60	1609042007	76	1609068059	78	1609080001	77
1509258015	64	1509260057	60	1609042008	76	1609068061	79	1609080002	77
1509258016	64	1509260058	61	1609042009	76	1609068066	79	1609080003	77
1509258018	64	1509271000	56	1609042010	76	1609068070	79	1609080004	77
1509258020	64	1509271001	56	1609042011	76	1609068072	79	1609080005	77
1509258021	64	1509272000	55	1609042012	76	1609068073	79	1609080007	77
1509260000	61	1509272001	55	1609042013	76	1609068074	79	1609080008	77
1509260001	61	1509272002	55	1609042014	76	1609068075	79	1609080009	77
1509260002	61	1509272003	55	1609042015	76	1609068076	79	1609080010	77
1509260003	61	1509272004	55	1609042016	76	1609068077	79	1609090000	85
1509260004	61	1509272005	55	1609042025	76	1609068078	79	1609090001	85
1509260005	61	1509272006	55	1609042026	76	1609068079	78	1609090004	85
1509260006	61	1530207026	55	1609042027	76	1609068080	78	1609090005	85
1509260007	60	1530207027	55	1609045002	75	1609068081	78	1609090006	85
1509260009	60	1530207028	55	1609045003	75	1609068082	78	1609090007	85
1509260010	60	1530207029	55	1609045004	75	1609068083	78	1609090008	85
1509260011	60	1530207030	55	1609045005	75	1609068084	78	1609090010	85
1509260012	60	1530207031	55	1609045006	75	1609068085	78	1609090011	85

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1609090012	85	1609221026	81	1609257013	82	1609260035	80	1609285003	83
1609091000	84	1609221027	81	1609257014	82	1609260036	80	1609285004	83
1609091001	84	1609221028	81	1609257015	82	1609260037	80	1609285007	83
1609091002	84	1609221029	81	1609257016	82	1609260038	80	1609285008	83
1609091003	84	1609221030	81	1609257017	82	1609260039	80	1609285009	83
1609091004	84	1609221031	81	1609257018	82	1609260040	80	1629194000	75
1609091005	84	1609221032	81	1609257019	82	1609260041	80	1629194001	75
1609091006	84	1609221033	81	1609257022	82	1609260042	80	1629194002	75
1609091007	84	1609221034	81	1609257026	82	1609260043	80	1629194003	75
1609091008	84	1609221035	81	1609257027	82	1609260044	80	1629194004	75
1609091009	84	1609221036	81	1609257030	82	1609260045	80	1629194005	75
1609091010	84	1609221037	81	1609257031	82	1609260046	80	1629194006	75
1609091011	84	1609221038	81	1609257034	82	1609260047	80	1629194007	75
1609178000	83	1609221039	81	1609257035	82	1609260048	80	1629194008	75
1609178001	83	1609221040	81	1609257036	82	1609260049	80	1629194009	75
1609178002	83	1609221041	81	1609257037	82	1609260050	80	1629194021	75
1609178003	83	1609221042	81	1609257038	82	1609260051	80	1629194023	75
1609182007	66	1609221043	81	1609257039	82	1609260052	80	1629194025	75
1609182015	66	1609221044	81	1609257040	82	1609260053	80	1629194027	75
1609182016	86	1609245000	77	1609257041	82	1609260054	80	1629194029	75
1609182017	86	1609245002	77	1609257042	82	1609260055	80	1629194031	75
1609182018	86	1609245003	77	1609257043	82	1609271000	76	1629194033	75
1609182019	86	1609245004	77	1609257044	82	1609271001	76	1629194035	75
1609182020	66	1609245010	77	1609257045	79	1609271002	76	1629194036	75
1609182020	86	1609245011	77	1609257046	79	1609271003	76	1629194065	75
1609182021	66	1609245012	77	1609257047	79	1609271004	76	1700029000	109
1609182021	86	1609245013	77	1609257048	79	1609271009	76	1700029001	101
1609182022	66	1609245014	77	1609257049	79	1609271010	76	1700029003	109
1609182022	86	1609245015	77	1609257050	79	1609271011	76	1700029005	109
1609182023	66	1609245016	77	1609260000	80	1609271012	76	1700029007	109
1609182023	86	1609245017	77	1609260001	80	1609271013	76	1700029009	109
1609182024	66	1609245018	77	1609260002	80	1609271014	77	1700029012	109
1609182024	86	1609250000	83	1609260003	80	1609271015	77	1700049018	33
1609182025	66	1609250002	83	1609260004	80	1609271016	77	1700049018	107
1609182025	86	1609250004	83	1609260005	80	1609271017	77	1700049019	33
1609220000	81	1609250006	83	1609260006	80	1609271018	77	1700049019	107
1609221000	81	1609250010	83	1609260007	80	1609271019	77	1700049021	33
1609221001	81	1609250012	83	1609260008	80	1609271020	77	1700049021	107
1609221002	81	1609250016	83	1609260009	80	1609272000	76	1700049022	33
1609221003	81	1609250018	83	1609260010	80	1609272003	76	1700049022	107
1609221007	81	1609250020	83	1609260011	80	1609272004	76	1700049025	33
1609221015	81	1609250021	83	1609260012	80	1609272005	76	1700049025	107
1609221016	81	1609257000	79	1609260013	80	1609272009	76	1700049026	33
1609221019	81	1609257001	79	1609260014	80	1609272011	76	1700049026	107
1609221020	81	1609257002	79	1609260020	80	1609272012	76	1700049030	33
1609221021	81	1609257003	79	1609260021	80	1609272013	76	1700049030	107
1609221022	81	1609257005	79	1609260022	80	1609272014	76	1700049031	33
1609221023	81	1609257010	79	1609260024	80	1609272015	76	1700049031	107
1609221024	81	1609257011	79	1609260030	80	1609272016	76	1700049034	33
1609221025	81	1609257012	82	1609260032	80	1609285002	83	1700049034	107

## ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1700049035	33	1700112015	108	1700250001	137	1709257002	96	1800188006	25
1700049035	107	1700112017	108	1700250001	144	1709257003	96	1800188007	25
1700049038	33	1700164000	110	1700250003	109	1709257004	93	1800191000	30
1700049038	107	1700164002	110	1700250005	110	1709257005	93	1800191001	29
1700049039	33	1700182001	102	1700250007	109	1709257007	93	1800191002	30
1700049039	107	1700182002	102	1700250008	110	1709257009	93	1800191006	30
1700081018	109	1700182004	102	1700277000	41	1709257011	93	1800191009	30
1700081019	109	1700182005	102	1700277001	40	1709257014	96	1800191010	29
1700081019	124	1700183007	108	1709040000	95	1709257021	93	1800191021	30
1700081020	109	1700183008	108	1709043003	95	1709271001	96	1800209000	30
1700081020	124	1700183010	34	1709043005	95	1709271002	96	1800209001	30
1700081021	109	1700183012	94	1709043010	95	1709271003	96	1800209003	30
1700081021	124	1700183012	97	1709043011	95	1709271004	96	1800209006	25
1700081022	109	1700183012	111	1709043015	95	1709271005	96	1800209007	30
1700081022	124	1700183012	137	1709068000	96	1709271006	96	1800209009	30
1700081023	109	1700183012	144	1709068001	96	1709277000	111	1800209011	30
1700081023	124	1700210002	14	1709068002	96	1709285000	94	1800209012	30
1700081024	109	1700210002	107	1709068004	93	1709285005	94	1800209014	34
1700081025	109	1700210002	137	1709068006	93	1709285009	94	1800213000	32
1700081025	124	1700210002	143	1709068008	93	1709285012	97	1800255000	34
1700081027	109	1700210006	14	1709068010	93	1709285022	97	1802003001	41
1700081028	109	1700210006	107	1709068014	96	1709285024	94	1802003001	48
1700081028	124	1700210006	137	1709068015	95	1728177000	111	1802003002	41
1700081029	109	1700210006	143	1709068018	93	1800002002	34	1802003002	48
1700081029	124	1700210008	14	1709080001	96	1800002002	110	1802003003	45
1700081030	109	1700210008	107	1709080003	96	1800002003	34	1802003003	47
1700081030	124	1700210008	137	1709080006	96	1800002003	110	1802003003	47
1700081031	109	1700210008	143	1709080008	97	1800002004	34	1802003004	45
1700081031	124	1700210010	14	1709174000	93	1800002004	110	1802003004	47
1700081032	109	1700210010	107	1709174001	93	1800011000	25	1802003004	47
1700081032	124	1700210010	137	1709174003	93	1800014001	33	1802003005	45
1700081033	109	1700210010	143	1709174004	93	1800014003	33	1802003005	47
1700081034	109	1700210011	14	1709174009	93	1800014005	34	1802003005	48
1700081034	124	1700210011	107	1709174013	93	1800107000	32	1802003006	45
1700081035	109	1700210011	137	1709183004	95	1800107001	32	1802003006	47
1700081035	124	1700210011	143	1709220000	97	1800107002	32	1802003006	48
1700081036	109	1700210013	14	1709220001	97	1800183002	25	1802010000	48
1700081036	124	1700210013	107	1709220003	97	1800183003	33	1802010002	48
1700107000	110	1700210013	137	1709220006	97	1800183007	34	1802012002	44
1700107001	110	1700210013	143	1709220007	97	1800183008	33	1802012004	46
1700107002	108	1700210014	14	1709220011	97	1800183009	50	1802012005	46
1700107003	108	1700210014	107	1709245003	96	1800183010	32	1802012006	46
1700107005	110	1700210014	137	1709245010	96	1800183011	34	1802047000	49
1700107006	110	1700210014	143	1709245012	96	1800183013	29	1802047001	49
1700112000	108	1700218000	110	1709245014	96	1800188000	25	1802047003	49
1700112003	108	1700218003	110	1709250000	97	1800188001	25	1802108006	41
1700112005	108	1700218004	110	1709250001	97	1800188002	25	1802166001	49
1700112007	108	1700250001	94	1709250002	97	1800188003	25	1802166004	48
1700112010	108	1700250001	97	1709250004	39	1800188004	25	1802166016	48
1700112012	108	1700250001	111	1709250004	102	1800188005	25	1802166017	49

# ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1802166019	48	1818211011	31	1933267051	125	1936267139	18	1938267073	149
1802183000	49	1818211012	31	1933267053	125	1936267152	21	1938267081	148
1802212002	44	1818211013	29	1933267055	125	1936267152	69	1938267085	151
1802212003	44	1818211017	32	1933267062	126	1936267152	88	1938267093	150
1802212004	45	1818211027	29	1933267064	126	1936267160	20	1938267109	149
1802212005	45	1818211034	29	1936055000	21	1936267160	68	1938267113	152
1802212006	45	1818211036	29	1936055001	21	1936267160	88	1938267118	151
1802212007	45	1818211037	29	1936267022	19	1936267167	20	1938267120	151
1802212013	46	1818211397	31	1936267022	51	1936267174	18	1938267146	151
1802212014	46	1818255002	34	1936267026	19	1936267215	20	1938267148	151
1802212015	46	1818255003	34	1936267026	51	1936267216	20	1938267150	151
1802212016	46	1829197000	26	1936267028	19	1936267217	19	1938267152	151
1802265005	44	1829198004	26	1936267028	51	1936267218	19	1938267164	150
1802265006	44	1829198014	27	1936267030	19	1936267219	20	1938267165	150
1802265007	47	1829198018	27	1936267030	51	1936267219	68	1941267037	67
1802265008	47	1829198022	27	1936267039	19	1936267219	88	1941267037	86
1802265009	47	1829198023	27	1936267044	19	1936267220	18	1941267039	18
1802265010	47	1829198027	27	1936267044	52	1938108000	152	1941267041	67
1802265011	47	1829198028	27	1936267046	19	1938108001	152	1941267041	87
1802265012	47	1829200005	4	1936267054	18	1938108002	152	1941267048	153
1802265018	49	1829200005	27	1936267054	51	1938108003	152	1941267096	152
1802265019	47	1829200014	27	1936267056	18	1938108004	152	1941267129	19
1802265020	46	1915270000	50	1936267059	18	1938108005	152	1941267132	153
1802265021	46	1928270000	50	1936267059	51	1938113001	152	1941267135	19
1802265022	44	1933267002	126	1936267071	21	1938113003	153	1941267138	153
1802265023	44	1933267006	126	1936267071	52	1938113005	153	1948055007	68
1802265024	46	1933267007	126	1936267073	21	1938113006	153	1948055007	87
1802265025	46	1933267008	126	1936267073	52	1938113008	153	1948183001	67
1802265028	44	1933267009	127	1936267075	21	1938113010	153	1948183001	86
1802265030	44	1933267011	127	1936267075	52	1938113012	151	1948267009	71
1802265032	46	1933267013	127	1936267077	21	1938113013	151	1948267015	67
1802265033	46	1933267015	127	1936267077	52	1938113014	151	1948267015	87
1802265034	44	1933267017	127	1936267079	21	1938113015	151	1948267023	68
1802265038	44	1933267019	127	1936267079	52	1938113016	151	1948267023	87
1802265039	47	1933267021	127	1936267079	151	1938113017	151	1948267025	67
1802265040	47	1933267023	127	1936267081	21	1938113018	151	1948267025	86
1802265041	45	1933267025	127	1936267081	52	1938113023	151	1948267027	67
1809042000	26	1933267027	127	1936267083	151	1938267035	22	1948267027	86
1809042001	26	1933267029	125	1936267086	21	1938267035	51	1948267029	67
1809257000	26	1933267032	125	1936267086	52	1938267035	152	1948267029	87
1809271000	26	1933267035	125	1936267088	21	1938267039	148	1948267031	70
1818183000	32	1933267036	126	1936267088	52	1938267040	148	1948267031	89
1818183000	33	1933267037	126	1936267088	151	1938267045	153	1948267033	69
1818211000	31	1933267038	126	1936267122	18	1938267047	149	1948267033	89
1818211001	32	1933267039	125	1936267125	18	1938267050	51	1948267034	67
1818211002	30	1933267041	125	1936267127	18	1938267050	153	1948267034	87
1818211003	31	1933267043	125	1936267130	18	1938267055	51	1948267046	69
1818211004	31	1933267045	125	1936267134	18	1938267055	153	1948267046	88
1818211006	29	1933267047	125	1936267136	18	1938267065	149	1948267048	69
1818211008	31	1933267049	125	1936267137	18	1938267069	149	1948267048	88

## ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.
1948267052	69	1948267164	90
1948267052	88	1948267165	70
1948267056	69	1948267165	90
1948267056	88	1948267166	71
1948267061	69	1948267166	90
1948267061	88	1950060000	51
1948267065	69	1950254001	50
1948267065	88	1950267000	51
1948267067	69	1950267002	50
1948267067	88	1950267005	50
1948267069	69		
1948267069	88		
1948267071	90		
1948267072	90		
1948267074	70		
1948267074	89		
1948267076	70		
1948267078	70		
1948267080	70		
1948267080	89		
1948267082	70		
1948267082	89		
1948267084	70		
1948267084	90		
1948267085	70		
1948267085	90		
1948267087	70		
1948267087	90		
1948267089	70		
1948267098	71		
1948267098	90		
1948267100	71		
1948267100	90		
1948267102	71		
1948267102	90		
1948267124	70		
1948267124	90		
1948267126	70		
1948267126	90		
1948267128	70		
1948267128	90		
1948267130	69		
1948267130	89		
1948267151	71		
1948267151	90		
1948267159	69		
1948267159	89		
1948267163	70		
1948267163	89		
1948267164	70		

## KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
0.1004	33	0.2175-6C	131	0.9226-6N	131	03810050	116	04000390	115
0.1005	33	0.2175-6C	146	0.9226-6N	146	03810063	116	04101016	117
0.1008	34	0.2175-6N	131	0.9228	131	03810075	116	04101020	117
0.1008	110	0.2175-6N	146	0.9228	145	03810090	116	04101025	117
0.1009	34	0.2176	4	0.9550	3	03900011	116	04101032	117
0.1009	110	0.2176	27	0.9563	3	03900016	116	04102016	117
0.1010	34	0.2176	145	0.9614	3	03900020	116	04102020	117
0.1010	110	0.2176OP	27	0.9614	27	03900025	116	04102025	117
0.1021	34	0.2176OP 600M	27	0.9616	3	03900032	116	04102032	117
0.1022	34	0.2177	131	0.9616	27	03900040	116	04103011	117
0.1025	30	0.2177	145	0.9616 600M	27	03900050	116	04103016	117
0.1026	34	0.2177-6C	131	0.9616-6C	3	03900063	116	04103020	117
0.1420	131	0.2177-6C	146	0.9616-6N	3	03900075	116	04103025	117
0.1420	145	0.2177-6N	131	0.9620	3	03900090	116	04103032	117
0.1825N	131	0.2177-6N	146	0.9620	27	03910011	116	04103040	117
0.1825N	145	0.2178	27	0.9620-6C	3	03910020	116	04103050	117
0.2125	51	0.2178	139	0.9620-6N	3	03910025	116	04103063	117
0.2125	153	0.2178	145	0.9625	3	03910032	116	04103075	117
0.2125-O	51	0.2178-6C	139	0.9625-6C	3	03910040	116	04103090	117
0.2125-O	153	0.2178-6C	146	0.9625-6N	3	03910050	116	04103116	118
0.2144	27	0.2178-6N	139	0.9626	3	03910063	116	04103120	118
0.2144	131	0.2178-6N	146	0.9632	3	03910075	116	04103121	118
0.2144	145	0.2178OP	27	0.9632-6C	3	03910090	116	04103125	118
0.2144-6C	131	0.2178OP 600M	27	0.9632-6N	3	04000111	115	04103126	118
0.2144-6C	145	0.2180OP	27	0.9640	3	04000120	115	04103131	118
0.2144-6N	131	0.2180OP 300M	27	0.9732	3	04000125	115	04103132	118
0.2144-6N	145	0.2535	131	0.9740	3	04000132	115	04103140	118
0.2145	27	0.3244	131	002.001.000	19	04000140	115	04103150	118
0.2145	131	0.52071	39	002.001.002	153	04000150	115	04103163	118
0.2145	145	0.52071	103	002.001.003	153	04000163	115	04103175	118
0.2145-6C	131	0.6106	44	002.001.006	19	04000175	115	04103190	118
0.2145-6C	145	0.6107	44	002160N	49	04000190	115	04103216	119
0.2145-6N	131	0.8048	108	002187N	49	04000211	115	04103220	119
0.2145-6N	145	0.8049	108	004002	48	04000220	115	04103221	119
0.2146	4	0.8050	110	010454	48	04000225	115	04103225	119
0.2146	27	0.9119	131	014001	48	04000232	115	04103226	119
0.2146	145	0.9119	145	0200.12	96	04000240	115	04103231	119
0.2148	27	0.9119-6C	131	0200.12d	96	04000250	115	04103232	119
0.2148	139	0.9119-6C	145	03800020	115	04000263	115	04103240	119
0.2148	145	0.9119-6N	131	03800025	115	04000275	115	04103250	119
0.2148-6C	139	0.9119-6N	145	03800032	115	04000290	115	04103263	119
0.2148-6C	145	0.9127	131	03800040	115	04000311	115	04103275	119
0.2148-6N	139	0.9127	145	03800050	115	04000316	115	04103290	119
0.2148-6N	145	0.9133	131	03800063	115	04000320	115	04104011	119
0.2174	27	0.9133	145	03800075	115	04000325	115	04104016	119
0.2174	131	0.9226	27	03810011	116	04000332	115	04104020	119
0.2174	145	0.9226	131	03810020	116	04000340	115	04104025	119
0.2175	27	0.9226	145	03810025	116	04000350	115	04104032	119
0.2175	131	0.9226-6C	131	03810032	116	04000363	115	04104040	119
0.2175	145	0.9226-6C	146	03810040	116	04000375	115	04104050	119

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
04104063	119	04105064	121	04108063	118	04113220	124	1.07	101
04104075	119	04105065	121	04108064	118	04113225	124	1.08	101
04104090	119	04105075	121	04108065	118	04113232	124	1.09	101
04104116	120	04105090	121	04108075	118	04114220	124	1.10	101
04104120	120	04105091	121	04108076	118	04114225	124	1.11	101
04104125	120	04105092	121	04108090	118	04114232	124	1.12	101
04104216	119	04105111	121	04108091	118	04118111	116	10612	39
04104220	119	04105116	121	04108092	118	04118163	116	10612	103
04104225	119	04105120	121	04109110	123	04118175	116	1091162N	41
04104232	119	04105125	121	04109140	123	04118190	116	1100-OP	43
04104316	120	04105132	121	04109150	123	04118211	116	1100S	104
04104320	120	04105140	121	04109163	123	04118263	116	1100Z	104
04104325	120	04105150	121	04109175	123	04118275	116	1110-OP	43
04104332	120	04105163	121	04109190	123	04118290	116	1110S	104
04104340	120	04105175	121	04109310	122	04210000	125	1110Z	104
04104350	120	04105190	121	04109340	122	04212011	125	1120-OP	43
04104363	120	04105216	122	04109350	122	04212016	125	1120S	104
04104375	120	04105220	122	04109360	122	04212020	125	1120Z	104
04104390	120	04105221	122	04109375	122	04212025	125	113000	67
04104416	120	04105225	122	04109390	122	04212032	125	113000	86
04104420	120	04105226	122	04110011	123	04212050	125	1130S	104
04104425	120	04105232	122	04110016	123	04212063	125	1130Z	104
04104516	120	04105233	122	04110020	123	04212075	125	113100	67
04104520	120	04105316	122	04110025	123	04212090	125	113100	86
04104521	120	04105416	121	04110032	123	04212100	126	113835	67
04104525	120	04106016	121	04110040	123	04212101	126	113835	87
04104526	120	04106020	121	04110050	123	04212103	126	1140S	104
04104532	120	04107020	122	04110063	123	04212104	126	1140Z	104
04104534	120	04107116	122	04110075	123	04212200	125	1181104N	40
04104616	120	04107120	122	04110090	123	04212201	125	1300-OP	43
04104620	120	04107125	122	04111000	125	04212311	127	1300S	105
04104621	120	04107216	122	04111016	124	04212316	127	1300Z	104
04104625	120	04107220	122	04111020	124	04212320	127	1305.11	39
04104626	120	04107221	122	04111025	124	04212325	127	1305.11	103
04104632	120	04107225	122	04111032	124	04212332	127	1310-OP	43
04104634	120	04107226	122	04111040	124	04212340	127	1310S	105
04105020	121	04107232	122	04111050	124	04212350	127	1310Z	104
04105025	121	04108011	118	04111063	124	04212363	127	1320-OP	43
04105026	121	04108012	118	04111075	124	04212375	127	1320S	105
04105032	121	04108013	118	04111090	124	04212390	127	1320Z	104
04105033	121	04108020	118	04111220	123	04212411	126	1330S	105
04105034	121	04108025	118	04111225	123	04212425	126	1330Z	104
04105040	121	04108026	118	04111232	123	04212463	126	1340S	105
04105041	121	04108032	118	04111240	123	04212475	126	1340Z	104
04105042	121	04108033	118	04111250	123	04212490	126	1600S	105
04105050	121	04108040	118	04111263	123	1.02	101	1600Z	105
04105051	121	04108041	118	04111275	123	1.03	101	1609182016	86
04105052	121	04108042	118	04112220	123	1.04	101	1609182017	86
04105053	121	04108050	118	04112225	123	1.05	101	1609182018	86
04105063	121	04108051	118	04112232	123	1.06	101	1609182019	86

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1610S	105	210416	153	51120A	35	6090.060	143	611793.6	75
1610Z	105	2110C	109	512	38	6090.070	14	611794.7	75
1620S	105	2110N	110	5309	101	6090.070	107	611795.8	75
1620Z	105	22022	30	5322	39	6090.070	137	611796.9	75
1630S	105	22022N	30	5322	103	6090.070	143	611797.1	75
1630U	108	22022S	29	55020A	35	6090.080	14	611798.0	75
1630Z	105	22024S	30	55030A	35	6090.080	107	611799.1	75
1640S	105	2215	108	55040A	35	6090.080	137	611800.2	75
1640Z	105	2220	108	55050A	35	6090.080	143	6118046	75
1730	108	2519950	18	55060A	35	6090.09	14	6118301	65
17662-50	149	265	110	55070A	35	6090.09	107	6118301	85
1851W	108	267	110	55080A	35	6090.09	137	6118310	65
1900C	33	276	110	55090A	35	6090.09	143	6118310	85
1900C	107	278	110	55100A	35	6090.10	14	6118321	65
1900N	33	290016	18	55110A	35	6090.10	107	6118321	85
1900N	107	334R	153	55120A	35	6090.10	137	6118332	65
1901C	33	341614	67	570100	69	6090.10	143	6118332	85
1901C	107	341614	86	570100	88	6090.13	14	6118343	65
1901N	33	4.12	37	570110	69	6090.13	107	6118343	85
1901N	107	4.12	102	570110	88	6090.13	137	6118354	65
1904C	33	4.13	37	570120	69	6090.13	143	6118354	85
1904C	107	4.13	102	570120	88	6095.22	97	611937.7	66
1904N	33	4400.30	95	570130	69	6095.23	97	611937.7	86
1904N	107	44033-50 KPL	68	570130	88	6095.24	97	611938.8	66
1906C	33	44033-50 KPL	87	570140	69	6095.28	38	611938.8	86
1906C	107	47701-50 KPL	21	570140	88	6095.30	38	611939.9	66
1906N	33	47756-50 KPL	21	570150	69	6095.32	102	611939.9	86
1906N	107	4912.00	96	570150	88	6095.33	94	6119401	66
1908C	33	4913.00	96	570160	69	6095.33	97	6119401	85
1908C	107	4914.00	96	570160	88	6095.33	111	6119410	66
1908N	33	4917.00	96	570170	69	6095.33	137	6119410	85
1908N	107	4918.00	96	570170	88	6095.33	144	6119421	66
1910C	33	4919.00	96	6032.22	93	6095.34	39	6119421	85
1910C	107	4930.00	96	6032.22C	93	6095.34	102	6119432	66
1910N	33	4931.00	96	6033.22	93	6095.43	37	6119432	85
1910N	107	4932.00	96	6033.42	93	6095.43	102	6119443	66
1951W	108	4940.00	97	6034.22	93	6096.03	111	6119443	85
2.02	101	4941.00	97	6034.42	93	61020	98	6119454	66
2.03	101	4942.00	97	6036.52	97	61030	98	6119454	85
2.04	101	4950.00	96	6037.52	97	61040	98	6119465	66
2.05	101	51020A	35	6038.32	96	61050	98	6119465	85
2.06	101	51030A	35	6038.32E	97	61060	98	6119475	66
2.07	101	51040A	35	6038.52	97	61070	98	6119784	86
2.08	101	51050A	35	6090.050	14	61080	98	6119795	86
2.09	101	51060A	35	6090.050	107	61090	98	6119806	86
2.10	101	51070A	35	6090.050	137	61100	98	6119817	86
2.11	101	51080A	35	6090.050	143	61110	98	6119828	86
2.12	101	51090A	35	6090.060	14	61120	98	6119839	86
2100C	109	51100A	35	6090.060	107	611791.4	75	6119841	86
2100N	110	51110A	35	6090.060	137	611792.5	75	6190008	83

## KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
6190019	83	6190514	76	6191011	83	6191515	80	6192010	83
6190021	83	6190525	76	6191020	83	6191526	80	6192021	76
6190030	83	6190536	76	6191031	83	6191537	79	6192032	76
6190041	78	6190547	76	6191042	83	6191548	80	6192043	76
6190052	78	6190558	76	6191053	83	6191559	80	6192054	76
6190063	78	6190569	76	6191064	83	6191561	80	6192065	76
6190074	78	6190571	76	6191075	83	6191570	80	6192076	76
6190085	78	6190580	75	6191086	83	6191581	79	6192087	76
6190096	78	6190591	75	6191097	83	6191592	82	6192098	76
6190107	78	6190602	75	6191108	83	6191603	82	6192109	76
6190118	79	6190613	75	6191119	83	6191614	82	6192111	76
6190129	79	6190624	75	6191121	81	6191625	82	6192120	76
6190131	79	6190635	75	6191130	81	6191636	82	6192131	76
6190140	79	6190646	75	6191141	81	6191647	82	6192142	76
6190151	79	6190657	75	6191152	81	6191658	82	6192153	76
6190162	79	6190668	75	6191163	81	6191669	82	6192164	76
6190173	79	6190679	75	6191174	81	6191671	82	6192175	76
6190184	84	6190681	75	6191185	81	6191680	82	6192186	76
6190195	84	6190690	75	6191196	81	6191691	82	6192197	76
6190206	78	6190701	75	6191207	81	6191702	82	6192208	76
6190217	78	6190712	75	6191218	81	6191713	82	6192219	76
6190228	78	6190723	75	6191229	81	6191724	82	6192221	81
6190239	78	6190734	75	6191231	81	6191735	77	6192230	81
6190241	78	6190745	75	6191240	81	6191746	77	6192241	81
6190250	78	6190756	84	6191251	81	6191757	77	6192252	81
6190261	78	6190767	84	6191262	81	6191768	77	6192263	81
6190272	84	6190778	84	6191273	81	6191779	77	6192274	82
6190283	84	6190789	84	6191284	77	6191781	77	6192296	76
6190294	84	6190791	84	6191295	77	6191790	77	6193308	76
6190305	84	6190800	84	6191306	77	6191801	83	6198456	82
6190316	84	6190811	84	6191317	77	6191812	83	6198467	82
6190327	84	6190822	82	6191328	77	6191823	83	6198478	82
6190338	84	6190833	82	6191339	77	6191834	83	6198489	82
6190349	78	6190844	82	6191341	77	6191845	83	6198491	82
6190351	78	6190855	82	6191350	79	6191856	83	6198500	82
6190360	78	6190866	82	6191361	80	6191867	83	6198599	82
6190371	78	6190877	81	6191372	79	6191878	84	6198601	82
6190382	78	6190888	81	6191383	80	6191889	84	6198610	82
6190393	78	6190899	81	6191394	80	6191891	85	6198621	82
6190404	78	6190901	81	6191405	79	6191900	85	6198874	77
6190415	76	6190910	81	6191416	80	6191911	85	6198885	78
6190426	76	6190921	81	6191427	80	6191922	85	6198896	78
6190437	76	6190932	81	6191438	80	6191933	85	6198907	79
6190448	76	6190943	77	6191449	79	6191944	85	6198918	75
6190459	76	6190954	77	6191451	80	6191955	85	6198929	75
6190461	76	6190965	77	6191460	80	6191966	85	6198931	76
6190470	76	6190976	77	6191471	80	6191977	85	6198940	76
6190481	76	6190987	77	6191482	80	6191988	85	6198951	81
6190492	76	6190998	77	6191493	79	6191999	83	620093.1	63
6190503	76	6191009	77	6191504	80	6192001	83	620094.2	63

## KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
620095.3	63	620243.8	57	620434.1	80	6206200	57	6208004	58
620112.9	57	620244.9	57	620435.2	80	6206211	57	620801.5	66
620135.1	57	620245.1	57	620436.3	80	6206222	57	620801.5	86
620136.0	57	620248.2	59	620437.4	80	6206233	57	620802.6	66
620137.1	57	620249.3	59	620438.5	80	6206244	57	620802.6	86
620143.7	57	620250.4	59	620439.6	80	6206255	57	620803.7	66
620144.8	57	620256.1	60	620440.7	80	6206387	62	620803.7	86
620145.9	57	620257.0	60	620441.8	80	6206398	62	6208048	58
620154.7	58	620258.1	60	620442.9	80	6206409	62	6208059	58
620155.8	58	620259.2	60	620443.1	80	6206411	62	6208061	58
620156.9	58	620260.3	60	620444.0	80	6206420	62	6208070	58
620162.4	58	620261.4	60	620445.1	80	6206431	62	6208081	58
620163.5	58	620262.5	60	620446.2	80	6206442	59	6208092	59
620164.6	58	620263.6	60	620447.3	80	6206453	59	6208103	59
620170.1	58	620265.8	60	620448.4	80	6206464	59	6208114	59
620171.2	58	620266.9	60	620449.5	80	6206475	60	6208125	58
620177.8	59	620276.8	60	620450.6	80	6206486	61	6208136	58
620178.9	59	620277.9	60	620451.7	80	6206497	61	6208147	58
620184.4	64	620278.1	60	620452.8	82	6206508	64	620816.9	56
620185.5	64	620279.0	60	620453.9	82	6206519	64	620817.1	56
620186.6	64	620281.2	64	620454.1	82	6206521	64	6208180	66
620192.1	64	620282.3	64	620455.0	82	620659.6	65	6208906	56
620193.2	64	620288.9	61	620456.1	82	620660.7	65	6208917	56
620194.3	64	620289.1	61	620457.2	82	620661.8	65	6208928	56
620197.6	63	620290.0	61	620459.4	55	620667.3	62	6208939	56
620198.7	63	620291.1	61	620460.5	55	620673.9	61	6208941	56
620199.8	63	620295.5	65	620461.6	55	620674.1	61	6208950	56
620200.9	63	620296.6	65	620462.7	55	620675.0	62	6208961	56
620206.4	63	620412.1	84	620463.8	55	620676.1	62	620984.1	64
620207.5	63	620413.2	84	620464.9	55	620677.2	62	620987.4	57
620208.6	63	620414.3	84	620465.1	55	620678.3	62	6221506	75
620209.7	63	620415.4	77	620466.0	55	620679.4	62	6221807	75
620211.9	62	620416.5	77	620475.9	75	620680.5	62	622220.5	66
620212.1	62	620417.6	77	620476.1	75	620681.6	62	622220.5	85
620213.0	62	620418.7	83	620480.3	55	620682.7	62	6222207	75
620214.1	62	620419.8	83	620481.4	55	620683.8	62	6222216	66
620215.2	62	620420.9	83	620482.5	55	620684.9	61	6222216	85
620216.3	62	620421.1	81	620483.6	55	620685.1	61	6222227	66
620217.4	62	620422.0	81	620570.5	70	620686.0	61	6222227	85
620218.5	62	620423.1	81	620570.5	89	620687.1	61	6222238	66
620226.2	55	620424.2	81	620572.7	70	620688.2	61	6222238	85
620227.3	55	620425.3	81	620572.7	90	620689.3	61	6222249	66
620228.4	55	620426.4	81	620573.8	70	620690.4	61	6222249	85
620229.5	55	620427.5	81	620573.8	90	6206915	65	6222251	66
620230.6	55	620428.6	77	620574.9	70	6206926	65	6222251	85
620236.1	56	620429.7	77	620574.9	90	6206937	65	6222260	66
620237.2	56	620430.8	77	620575.1	70	6207036	55	6222260	85
620238.3	56	620431.9	79	620575.1	90	620713.5	61	6222271	66
620239.4	56	620432.1	79	620576.0	70	620714.6	61	6222271	85
620242.7	57	620433.0	79	620576.0	90	620719.0	55	6222808	75

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
6223510	75	6240355	65	6240850	64	6303397	61	6340367	60
6224212	75	6240366	63	6240861	64	6303399	61	6340378	60
6225412	75	6240377	63	6240872	64	6310001	77	6340389	60
6230004	78	6240388	63	6240883	64	6310002	78	6340391	61
6230015	78	6240399	63	6240894	64	6310003	78	6340400	64
6230026	78	6240401	63	6240916	55	6310004	79	6340411	57
6230037	78	6240410	58	6240927	55	6310005	80	6340422	55
6230048	78	6240421	58	6240938	55	6310006	80	6340521	56
6230059	78	6240432	58	6240949	55	6310007	80	6340532	56
6230061	78	6240443	58	6240951	55	6310008	81	6340554	56
6230070	78	6240454	58	6240960	57	6310009	81	6340565	56
6230081	78	6240465	59	6240964	63	6310010	84	6340576	56
6230092	79	6240476	59	6240971	57	6310011	77	6340587	56
6230103	79	6240487	59	6240982	63	6310012	78	6340598	56
6230114	79	6240498	59	6240993	62	6310013	78	6340917	56
6240003	57	6240509	59	6241004	56	6310014	79	6340928	56
6240014	57	6240511	58	6241015	55	6310015	80	6340939	56
6240025	57	6240520	58	6241026	55	6310016	80	6340972	61
6240036	57	6240531	58	6241061	63	6310017	80	6340983	61
6240047	57	6240542	58	6241070	64	6310018	80	6340994	61
6240058	57	6240553	58	6241169	63	6310019	81	6341005	61
6240069	57	6240564	59	6241171	63	6310020	81	6341016	61
6240071	57	6240575	59	6241180	63	6310021	81	6341027	61
6240080	57	6240586	59	6246651	62	6310022	84	6341038	63
6240091	57	6240597	59	6249577	63	6310100	75	6341049	63
6240102	56	6240608	59	6249588	63	6310101	75	6341051	63
6240113	56	6240619	64	6249599	63	634008.1	71	634106.0	70
6240124	56	6240621	64	6249601	64	634008.1	90	634106.0	90
6240135	55	6240630	64	6249610	64	634009.2	71	634107.1	70
6240146	55	6240641	64	6249621	64	634009.2	90	634107.1	90
6240157	55	6240652	64	6249830	56	634010.3	71	634108.2	70
6240168	55	6240663	64	6249852	55	634010.3	90	634108.2	90
6240179	55	6240674	64	6302708	56	634011.4	71	634111.5	71
6240181	58	6240685	64	6302721	56	634011.4	90	634111.5	90
6240190	58	6240696	64	6302723	56	6340171	65	6341247	55
6240201	58	6240707	64	6302823	55	6340213	62	6341357	57
6240212	58	6240718	60	6302825	55	6340224	62	634139.0	70
6240223	58	6240729	60	6303371	60	6340235	62	634143.4	71
6240234	62	6240731	60	6303373	60	6340246	62	6341500	65
6240245	62	6240740	60	6303375	60	6340257	62	6341511	65
6240256	62	6240751	60	6303377	60	6340268	62	6341522	65
6240267	62	6240762	60	6303379	61	6340279	62	71020A	36
6240278	62	6240773	60	6303381	61	6340281	58	71030A	36
6240289	62	6240784	60	6303383	61	6340290	58	71040A	36
6240291	62	6240795	60	6303385	61	6340301	59	71050A	36
6240300	62	6240806	60	6303387	61	6340312	58	71060A	36
6240311	65	6240817	60	6303389	61	6340323	65	71070A	36
6240322	65	6240828	61	6303391	61	6340334	59	71080A	36
6240333	65	6240839	64	6303393	61	6340345	60	71090A	36
6240344	65	6240841	64	6303395	61	6340356	60	71100A	36

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
71110A	36	7709E	40	9001.87	96	9006.64B	141	9012.913	147
71120A	36	7710E	40	9001.88	96	9006.65B	141	9012.92	41
712	38	79233	25	9001.90	146	9006.66B	133	9012.92	146
720N	29	8008	110	9001.92	41	9006.680	133	9013.12B	140
725	29	8019950A	109	9001.92	147	9006.78	28	9013.13	135
726N	29	8020950A	109	9001.94	146	9006.78	138	9013.14	135
727	29	8021950A	109	9001.96	41	9006.89K	139	9013.15	135
728N	29	8022950A	109	9001.96	144	9006.90K	132	9013.16	141
729202W	95	8023950A	109	9001.96	147	9006.95	41	9013.17	141
729N	29	8024950A	109	9003.130	141	9006.95	147	9013.18	142
730	31	8025950A	109	9003.140	142	9006.97	41	9013.19	142
7302E	40	8051	108	9003.47	41	9006.97	147	9013.270	135
7303E	40	8052	108	9003.47	146	9007.42	147	9013.280	135
7304E	40	8053	108	9003.67	41	9010.08N	17	9013.290	136
7305E	40	8054	108	9003.67	146	9010.08N	42	9013.300	136
7306E	40	8058	110	9003.700	135	9010.08N	146	9013.36	140
7307E	40	8059	110	9003.710	135	9012.00	17	9013.38	133
7308E	40	8060	110	9003.720	141	9012.00	42	9013.39B	140
7309E	40	81020	98	9003.730	142	9012.00N	17	9013.40	133
7310E	40	81030	98	9004.16	146	9012.00N	42	9013.43B	140
74020	99	81040	98	9006.01	28	9012.020	17	9013.440	136
74030	99	81050	98	9006.01	138	9012.020	42	9013.460	136
74040	99	81060	98	9006.04	132	9012.02N	17	9013.470	135
74050	99	81070	98	9006.06	132	9012.02N	42	9013.480	135
74060	99	81080	98	9006.09	134	9012.040	17	9013.49	135
74070	99	81090	98	9006.11B	134	9012.040	42	9013.500	135
74080	99	81100	98	9006.11CN	132	9012.060	17	9013.510	135
74090	99	81110	98	9006.12KPL	133	9012.060	42	9013.520	136
74100	99	81120	98	9006.15B	134	9012.080	17	9013.530	136
74110	99	82020	100	9006.16B	133	9012.080	42	9013.550	135
74120	99	82030	100	9006.21B	140	9012.08N	17	9013.560	135
75020A	36	82040	100	9006.22B	140	9012.08N	42	9013.570	140
75030A	36	845002	67	9006.310	135	9012.100	17	9013.580	133
75040A	36	845002	86	9006.320	135	9012.100	42	9013.600	140
75050A	36	845004	67	9006.37K	132	9012.20	93	9013.620	133
75060A	36	845004	87	9006.39K	132	9012.22	93	9013.640	140
75070A	36	845050	67	9006.42	146	9012.24	93	9013.660	133
75080A	36	845050	87	9006.43	146	9012.26	93	9013.70	140
75090A	36	845220	67	9006.44	146	9012.28	93	9013.720	133
75100A	36	845220	87	9006.48	41	9012.30	93	9013.73	133
75110A	36	84550N	152	9006.48	146	9012.32	93	9014.13	28
75120A	36	85/834	106	9006.50K	139	9012.34	93	9014.13	147
752	38	9001.35	95	9006.56	41	9012.36	93	9014.14	28
7702E	40	9001.770	141	9006.56	146	9012.38	93	9014.14	147
7703E	40	9001.80	28	9006.57	17	9012.40	93	9014.16	28
7704E	40	9001.80	138	9006.57	41	9012.60	17	9014.16	147
7705E	40	9001.80	144	9006.57	146	9012.60	42	9014.17	147
7706E	40	9001.830	142	9006.59	41	9012.91	41	9014.183	41
7707E	40	9001.84	96	9006.59	144	9012.91	146	9014.19	28
7708E	40	9001.85	96	9006.59	146	9012.913	41	9014.19	147

## KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
9014.200	132	9017.010	142	9019.02	147	9024.950	8	BF168	90
9014.220	132	9017.020	136	9019.030	132	9024.970	8	BP108M	70
9014.23	146	9017.030	136	9019.040	132	9025.01	17	BP108M	89
9014.270	132	9017.040	143	9019.050	132	9025.01	42	BP64M	70
9014.280	139	9017.050	136	9019.07	138	9025.04	17	BP667M	70
9014.290	132	9017.060	143	9019.090	135	9025.04	42	BP761M	70
9014.300	132	9017.070	136	9019.100	135	9026.330	17	BP761M	89
9014.310	146	9017.080	143	9019.110	136	9026.330	42	BP889M	70
9014.320	147	9017.090	136	9019.120	132	9027.160	134	BP889M	89
9014.330	147	9017.100	97	9019.140	136	9027.170	142	gépszír	152
9014.340	147	9017.120	97	9019.150	135	9027.180	134	K-040025	8
9014.350	147	9017.160	94	9019.160	135	9029.11	134	K-040200	5
9014.360	147	9017.180	94	9019.23	28	9029.12	134	K-040201	5
9014.370	147	9017.200	94	9019.23	132	9032.02	6	K-040220	5
9014.380	132	9017.220	94	9019.24	28	9032.02	94	K-040300	6
9014.400	132	9017.340	136	9019.24	140	9040.120	8	K-040301	6
9014.450	134	9017.350	136	9019.25	140	9040.140	8	K-040302	6
9014.460	135	9018.010	140	9019.26	132	9050.100	7	K-040402	10
9014.470	142	9018.020	133	9019.27	132	9050.110	6	K-040602	9
9014.480	142	9018.030	133	9019.28	28	9063.100	7	K-040603	9
9014.490	28	9018.050	140	9019.28	132	9063.110	6	K-040604	9
9014.490	138	9018.060	140	9019.29	140	9063.120	6	K-040605	9
9014.560	133	9018.070	133	9019.30	132	90N	96	K-040608	9
9014.570	133	9018.080	133	9019.31	139	91000	100	K-040622	9
9014.580	132	9018.170	134	9019.32	133	91001	100	K-040818	9
9014.590	132	9018.180	141	9019.33	140	91020	100	K-041802	8
9014.610	28	9018.190	134	9019.34	140	91030	100	K-041803	8
9014.610	132	9018.200	134	9019.35	140	91040	100	K-041805	9
9014.650	133	9018.210	140	9019.36	140	91050	100	K-041806	9
9014.98	132	9018.220	140	9019.39	137	91060	100	K-041807	9
9015.230	134	9018.230	140	9019.40	137	91070	100	K-041808	10
9015.240	135	9018.240	133	9019.41	143	91080	100	K-041809	10
9015.250	135	9018.250	133	9019.42	137	91090	100	K-070026	8
9015.260	142	9018.500	133	9019.43	137	91100	100	K-070027	8
9015.270	135	9018.510	133	9019.44	137	91110	100	K-070066	6
9016.000	134	9018.520	133	9019.46	132	91120	100	K-070072	5
9016.010	134	9018.530	133	9019.47	132	91N	96	K-070076	6
9016.020	134	9018.540	140	9023.06	140	981	28	K-070253	5
9016.030	134	9018.550	140	9023.08	95	981	147	K-070615	8
9016.110	134	9018.560	134	9023.10	95	9850	96	K-070616	8
9016.22	95	9018.650	133	9024.49	10	AAP102 2BAT	149	K-070617	8
9016.230	134	9018.69	133	9024.54	7	AAP102 KPL	148	K-070618	8
9016.240	135	9018.700	140	9024.600	8	AQS-DN15	111	K-070619	8
9016.250	132	9018.720	133	9024.61	8	AXI102 2BAT	149	K-070621	8
9016.260	140	9018.730	133	9024.620	8	AXI102 KPL	148	K-070622	8
9016.27	134	9018.740	133	9024.630	8	B2012	44	K-070623	8
9016.34	95	9018.750	140	9024.65	4	B2022	44	K-071012	8
9016.580	142	9018.760	133	9024.67	6	B4012	45	K-080064	4
9016.590	142	9019.000	146	9024.88	4	B4022	45	K-080068	4
9017.000	136	9019.010	147	9024.940	8	BF139	90	K-080069	4

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
K-080070	4	K-081108	9	K-300100	30	K-600400	103	K-800208	44
K-080089	4	K-081109	9	K-300200	31	K-600500	38	K-800212	46
K-080090	6	K-081110	9	K-300300	31	K-600500	103	K-800214	46
K-080092	6	K-081111	9	K-310300	31	K-600702	41	K-800216	46
K-080096	4	K-081112	9	K-310310	31	K-600702	48	K-800218	46
K-080097	4	K-081113	9	K-310320	31	K-600802	41	K-800220	46
K-080107	16	K-081114	9	K-400000	32	K-601400	39	K-800222	46
K-080108	16	K-081115	9	K-400008	51	K-601401	39	K-800224	46
K-080109	16	K-081116	9	K-400100	32	K-601705	17	K-800226	46
K-080110	16	K-081117	9	K-400105	25	K-601705	41	K-800228	46
K-080114	16	K-081118	9	K-400108	26	K-609010	95	K-800230	46
K-080125	4	K-082004	10	K-400110	25	K-609032	16	K-800232	47
K-080126	4	K-083003	6	K-400120	25	K-609033	16	K-800310	45
K-080128	6	K-083004	6	K-400130	25	K-609034	16	K-801300	49
K-080129	6	K-084004	7	K-400140	25	K-609035	16	K-801800	49
K-080130	6	K-084006	7	K-400150	25	K-609062	16	K-802304	49
K-080160	10	K-084008	7	K-400160	25	K-800004	47	K-802305	49
K-080161	10	K-084010	14	K-400170	25	K-800005	47	K-802306	49
K-080163	10	K-084020	14	K-400200	32	K-800007	47	K-803002	40
K-080164	10	K-084030	14	K-400300	50	K-800008	47	K-803003	40
K-080166	7	K-085010	13	K-400317	26	K-800009	47	K-803005	40
K-080167	7	K-085027	13	K-400318	26	K-800010	47	K-900000	4
K-080172	10	K-085030	12	K-400320	26	K-800011	45	K-900001	4
K-080173	10	K-085035	11	K-400330	26	K-800011	47	K-900002	4
K-080174	10	K-085068	11	K-400340	26	K-800011	47	K-900003	4
K-080202	5	K-085069	13	K-400350	25	K-800012	45	K-900004	4
K-080250	16	K-085070	13	K-400360	25	K-800012	47	K-900005	4
K-080251	16	K-085071	12	K-400400	51	K-800012	47	K-900006	4
K-080252	16	K-085072	12	K-500200	32	K-800013	45	K-900007	4
K-080253	16	K-085081	11	K-500200	33	K-800013	47	K-900008	4
K-080254	16	K-085082	11	K-500300	32	K-800013	48	K-900009	4
K-080255	16	K-085104	12	K-500310	34	K-800014	45	K-900010	4
K-080256	16	K-100305	4	K-500400	33	K-800014	47	K-900100	4
K-080257	16	K-100620	50	K-500401	32	K-800014	48	K-900101	4
K-080258	16	K-101205	28	K-500500	33	K-800016	47	K-900102	4
K-080259	16	K-150005	4	K-500600	32	K-800018	47	K-900103	4
K-080380	14	K-150005	27	K-500601	32	K-800019	41	K-900104	4
K-080384	14	K-150114	27	K-500900	34	K-800019	48	K-900105	4
K-080385	14	K-200502	50	K-501000	34	K-800020	48	K-900111	16
K-080386	14	K-200601	30	K-501001	34	K-800022	48	K-900112	16
K-080551	5	K-200604	29	K-501002	34	K-800030	45	K-900203	5
K-081003	10	K-200700	29	K-501900	22	K-800031	45	K-900204	5
K-081025	10	K-200800	50	K-501900	51	K-800035	44	K-900205	5
K-081101	9	K-201003	30	K-501900	152	K-800036	44	K-900206	5
K-081102	9	K-201050	14	K-505100	94	K-800100	44	K-900250	5
K-081103	9	K-201105	30	K-505100	97	K-800101	44	K-900250	29
K-081104	9	K-201106	30	K-505100	111	K-800201	44	K-900251	5
K-081105	9	K-201109	30	K-505100	137	K-800202	46	K-900251	29
K-081106	9	K-201117	30	K-505100	144	K-800204	46	K-900252	5
K-081107	9	K-201120	30	K-600400	38	K-800206	46	K-900252	29

# KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
K-900303	6	K-900617	8	KL14	51	N75120E	37	S20120	99
K-900304	6	K-900618	8	KL16	19	P06	101	S3.02	100
K-900305	6	K-900619	8	KL16	51	P09	101	S3.03	100
K-900306	6	K-900650	9	KL162026	19	P10	101	S3.04	100
K-900307	6	K-900651	9	KL162026	52	P12	102	S3.05	100
K-900308	6	K-900652	9	KL20	19	P1-8467	151	S3.06	100
K-900310	6	K-900653	9	KL20	51	P1-8468	151	SW-1410	21
K-900313	6	K-900654	9	KL26	19	P1-8469	151	SW-1410	52
K-900342	14	K-901000	10	KL26	51	P1-8471	151	SW-1612	21
K-900344	14	K-901001	10	KL263240	19	P8463	151	SW-1612	52
K-900345	14	K-901002	10	KL5063	19	P8464	151	SW-2016	21
K-900350	6	K-901003	10	KPPD	20	P8465	151	SW-2016	52
K-900351	6	K-901700	15	KPPNA	20	P8470	151	SW-2620	21
K-900352	6	K-901701	15	KPPN-PUSH	149	PN01	149	SW-2620	52
K-900381	5	K-901800	15	KPPR-PUSH	150	PR01/N	151	SZ-1410	21
K-900382	5	K-901801	15	KPPR-PUSHAK	148	PT1-8467	151	SZ-1410	52
K-900383	5	K-901810	15	KPPR-PUSH-L	150	PT1-8468	151	SZ-1410	151
K-900400	10	K-901930	15	KPPZ/M	19	PT1-8469	151	SZ-1612	21
K-900401	10	K-901931	15	KPPZ-L	19	PT1-8471	151	SZ-1612	52
K-900402	10	K-901932	15	KPSD	69	R542	39	SZ-1814	151
K-900403	10	K-901933	15	KPSD	89	R542	102	SZ-2016	21
K-900404	10	K-901934	15	KPSDU	70	R543	38	SZ-2016	52
K-900405	10	K-901935	15	KPSDU	89	R543	102	SZ-2620	21
K-900406	10	K-901936	15	KPSM	69	R5541	39	SZ-2620	52
K-900410	11	K-901937	15	KPSM	89	R5541	103	SZ-2620	151
K-900411	11	K-902000	10	KPSN	68	RS1435	18	T-1U4255K	50
K-900412	11	K-902001	10	KPSN	87	RS1435	51	TH232-AF-230	44
K-900413	11	K-902002	10	MZH1418	151	RSM1435	18	U17X2	102
K-900500	7	K-902003	10	MZH2532	151	RSM1435	51	U18	102
K-900501	7	K-902716	5	N75020A	37	S10020	99	U24X2	102
K-900502	7	K-902717	5	N75020E	37	S10030	99	U28	102
K-900503	7	K-902718	5	N75030A	37	S10040	99	UAP100	69
K-900504	7	K-903000	6	N75030E	37	S10050	99	UAP100	89
K-900600	8	K-903001	6	N75040A	37	S10060	99	UD-G16	109
K-900601	8	K-903002	6	N75040E	37	S10070	99	UD-G16	124
K-900602	8	K-903003	6	N75050A	37	S10080	99	UD-G20	109
K-900603	8	K-903007	6	N75050E	37	S10090	99	UD-G20	124
K-900604	8	K-904000	7	N75060A	37	S10100	99	UD-G25	109
K-900605	8	K-904001	7	N75060E	37	S10110	99	UD-G25	124
K-900606	8	K-904002	7	N75070A	37	S10120	99	UD-G32	109
K-900607	8	K-904003	7	N75070E	37	S20020	99	UD-G32	124
K-900608	8	K-905000	11	N75080A	37	S20030	99	UP-G110	109
K-900609	8	K-905001	11	N75080E	37	S20040	99	UP-G110	124
K-900610	8	K-905002	12	N75090A	37	S20050	99	UP-G139	109
K-900611	8	K-905003	12	N75090E	37	S20060	99	UP-G16	109
K-900612	8	K-905005	13	N75100A	37	S20070	99	UP-G16	124
K-900613	8	K-905022	13	N75100E	37	S20080	99	UP-G168	109
K-900614	8	K-905023	12	N75110A	37	S20090	99	UP-G20	109
K-900615	8	K-905026	13	N75110E	37	S20100	99	UP-G20	124
K-900616	8	KL14	19	N75120A	37	S20110	99	UP-G25	109

## KÓD INDEX

Kód	o.
UP-G25	124
UP-G32	109
UP-G32	124
UP-G40	109
UP-G40	124
UP-G50	109
UP-G50	124
UP-G60	109
UP-G63	109
UP-G63	124
UP-G75	109
UP-G75	124
UP-G90	109
UP-G90	124
Z1-KPL	152
Z1-P12N	152
Z1-P14N	153
Z1-P185N	153
Z1-P18N	153
Z1-P25N	153
Z1-P32N	153
ZAPR01	20
ZAPR01	68
ZAPR01	88
ZAPR01-KPPD25	20
ZAPR02	18
ZAPR04	20
ZAPR04	68
ZAPR04	88
ZAPR14R	18
ZAPR16R	18
ZAPR20R	18
ZAPR25R	18
ZAPR26R	18
ZAPRAK	21
ZAPRAK	69
ZAPRAK	88
ZAPRE32	18
ZAPRE40	18
ZAPRE50	18
ZAPRE63	18

## Képviseleti iroda - Magyarország


**KAN-therm HU** Kft.

Rozália Park 11-14

2051 Biatorbágy

tel. +36 304 704 101

e-mail: budapest@kan-therm.com



 KÉPVISELETI IRODA

 LOGISZTIKAI KÖZPONT

 MŰSZAKI ÉRTÉKESÍTÉSI  
KÉPVISELŐ

 PARTNER ORSZÁG



**CRO SLO BIH**

dtipuric@kan-therm.com  
+385 99 768 9399



**SRB MK KOS MNE AL GR**

mmarkovic@kan-therm.com  
+381 62 545 946



**SRB MK KOS MNE**

aantic@kan-therm.com  
+ 381 63 545 942



**SK**

mforrai@kan-therm.com  
+421 917 227 111



**BG**

nkostadinov@kan-therm.com  
+359 87 846 8131



**CZ**

budapest@kan-therm.com  
+36 304 704 101



**RO**

rsutea@kan-therm.com  
+40 741 126 281  
fmihai@kan-therm.com  
+40 799 859 239



**HU**

acsibran@kan-therm.com  
+36 204 169 250  
gkovacs@kan-therm.com  
+36 304 188 089



## SYSTEM **KAN-therm**

Optimális, komplett multirendszer, amely a vízvezetékek, fűtőrendszerek, technológiai és tűzoltó rendszerek terén a legkorszerűbb, egymást kiegészítő műszaki megoldásokat tartalmazza.

Ez az univerzális rendszer tökéletes megvalósítása amely a SYSTEM KAN-therm tervezőinek sokéves tapasztalatának, szenvedélyének, a szigorú anyag és végtermék minőségi ellenőrzésnek köszönhető. A multirendszer megalkotása a fenntartható építészeti követelményeinek, és a piac elvárásainak hatékony felmérésével vált lehetségessé.

Push Platinum



Push



Press LBP



PP



Steel



Inox



Sprinkler



Padlófűtés és automatika



Football stadion-berendezések



Szekrények és elosztók



**KAN-therm** Sp. z o.o.

Zdrojowa Str., 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. +48 85 74 99 200,

fax +48 85 74 99 201

e-mail: [kan@kan-therm.com](mailto:kan@kan-therm.com)

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)