

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



HU 20/07

Osztó-gyűjtő család InoxFlow

- Nemes, kiváló minőségű anyag
- rozsdamentes acél
- Kétszer annyi áramlás
összehasonlítva a sárgaréz
termékekkel
- Nagy ellenállás
a kloridionokkal szemben
- Modern kialakítás
- 100%-ban európai gyártás



www.kan-therm.com

ISO 9001

InoxFlow osztó-gyűjtő

1

Nemes anyag

kiemelkedő védelem a vízben lévő kloridionokkal szemben (különösen ivóvízrendszerekhez alkalmas)

9

A körök egyszerű azonosítása

a testre gravírozott számozásnak és a szekrényekbe ragasztható speciális címző címkéknek köszönhetően

8

Tartós bilincsek

a legújabb ipari trendeket figyelembevevő tervezés. Rezgés csillapító funkció a csendes működés érdekében

2

Egyszerű azonosítás

lézerjelölés a termék eredetiségének garantálása érdekében

7

Egyértelmű jelölés

a csatlakoztatási módokról (előremenő/visszatérő)

3

Forgatható test

a test 180 fokos elforgatási lehetősége az osztó-gyűjtő kibontása nélkül

4

Kétszeres hidraulikus teljesítmény

a sárgaréz osztó-gyűjtőkhöz képest, valamint több fűtőkör csatlakozási lehetőség az 1 1/4"-es, 1.4301 rozsdamentes acélból készült testnek köszönhetően



6


Kompatibilitás

a meglévő KAN-therm szerelvényekkel (pl.: közcsavar, légtelenítő, szelep, stb.)

5

Kényelmes

egyedi csatlakozási pontok körönként - 3/4" eurokónuszos csatlakozó



Teljes kínálat minden alkalmazáshoz

Osztó-gyűjtők központi fűtéshez és ivóvízhez (R)



Osztó-gyűjtő 1/2"-os belső menetes csatlakozással
- RBB sorozat



Osztó-gyűjtők 3/4"-os csónkokkal
- RNN sorozat



Osztó-gyűjtők 3/4"-os csónkokkal és elzáró szelepekkel
- RVV sorozat

Borítás



* egyedi, kapható antracit vagy acél színben

Osztó-gyűjtők padlófűtéshez (U)

szabályzó szelepekkel



Osztó-gyűjtő szabályzó szelepekkel
- UVN sorozat



Osztó-gyűjtő szabályzó szeleppel és termóvá tehető kézi kerékkel
- UVS sorozat



Osztó-gyűjtő szabályzó szeleppel és termóvá tehető kézi kerékkel és légtelenítő szakasszal
- UVST sorozat

térfogatáram szabályzással



Osztó-gyűjtő térfogatáram szabályzással
- UFN sorozat




Osztó-gyűjtő térfogatáram szabályzással és termóvá tehető kézi kerékkel
- UFS sorozat




Osztó-gyűjtő térfogatáram szabályzással 2,5 l/min vagy 5 l/min (max) és termóvá tehető kézi kerékkel és légtelenítő szakasszal
- UFST vagy UFST max sorozat

Osztó-gyűjtő padlófűtéshez beépített keverőegységgel (P)



Osztó-gyűjtő szabályzó és keverő szelepekkel, fűtőköri keverőegységgel Wilo Para 25/6 szivattyú - USVP sorozat



Osztó-gyűjtő térfogatáram mérővel és keverő szelepekkel, fűtőköri keverőegységgel Wilo Para 25/6 szivattyú - USFP sorozat

OSZTÓK FAJTÁINAK ÉS FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

csatlakozási lehetőségek előremenő és visszatérő ágban

további kiegészítők

Radiator központi fűtéshez és használati melegvízhez

Basic Tartozék nélkül
Nipples Szelepes

Top felső ágban
Axis közepén

Underfloor heating osztók padlófűtéshez

Servomotor valves termoelektromos meghajtóval
Valves golyóscsapokkal

Pump szivattyúegységgel

Flowmeters áramlásmérővel

KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Manager

tel. +36 204169250, e-mail: acsibran@kan-therm.com
tel. +36 202802005, e-mail: ngacs@kan-therm.com