




KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | lat doświadczenia
na rynku
instalacyjnym



Katalógus

FŰTÉS, HŰTÉS ÉS VIZ
RENDSZEREK

Install the **future**



Teljes többcélú szerelési rendszer, amely korszerű, egymást kiegészítő műszaki megoldásokból áll a csővízelosztáshoz, a fűtési és hűtési berendezésekhez, valamint a technológiai és tűzoltási berendezésekhez.

A RENDSZER SZÍN KÓDOLÁSA

					
RENDSZER MEGNEVEZÉSE	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ÁTMÉRŐ TARTOMÁNY [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
TELEPÍTÉS TÍPUSA					
 IVÓVÍZ - HMV	●	●	●		●
 FŰTÉS	●	●	●	●	●
 IPARI FŰTÉS	○	○	○	○	○
 SZOLÁR RENDSZER				○	○
 HŰTÉS RENDSZER	○	○	○	○	●
 SÚRÍTETTLEVEGŐS RENDSZER	○	○	○	○	○
 TECHNOLÓGIAI-GÁZ RENDSZER	○	○	○	○	○
 TERMÉSZETES GÁZ ÉS LPG					
 KENŐOLAJ				○	○
 IPARI RENDSZER				○	○
 GYÓGYFÜRDŐ RENDSZER			○		○
 SPRINKLER TŰZVÉDELMI RENDSZER					
 TŰZCSAP FELSZERELÉSE					
 PADLÓFŰTÉS ÉS HŰTÉS	●	●			
 FALI FŰTÉS ÉS HŰTÉS	●	●			
 MENNYEZETI FŰTÉS ÉS HŰTÉS	●	●			
 KÜLSŐ FELÜLETEK FŰTÉSE ÉS HŰTÉSE	●	●			

Nem szabványos alkalmazás esetén kérjük, ellenőrizze a KAN-therm alkatrészek használatának feltételeit műszaki információs anyagok segítségével, vagy kérjen véleményt a KAN Műszaki Osztályától. Kérjük, használja a Lekérdezés űrlapot a KAN-therm elemek használatának lehetőségéről a telepítés alapvető működési paramétereinek küldéséhez. Az elért adatok alapján a Műszaki Osztály felméri az adott rendszer alkalmazását egy adott telepítésre. A kérdőív a weboldalon található.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Felületfűtés	Szekrények és elosztók
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

		
Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
15-54	22-108	22-108
		○
○	○	○
○	○	○
●		
	●	●
	●	●


- szabványos alkalmazási kör
- lehetséges felhasználás – erősítse meg a feltételeket a KAN Műszaki Osztályával

Tartalomjegyzék

SYSTEM KAN-therm ultraLINE csövek és szerelvények csúszóhüvellyel fűtéshez és ivóvíz rendszerekhez	5
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS préshüvelyes cső és idom rendszer	25
SYSTEM KAN-therm PP polifuzió cső és idom rendszer	53
SYSTEM KAN-therm Steel szénacél cső és idom rendszer	71
SYSTEM KAN-therm Inox rozsdamentes acél cső és idom rendszer	97
SYSTEM KAN-therm Copper réz vasalatok fűtéshez és ivóvíz rendszerhez	123
Felületi fűtés és hűtés a KAN-therm rendszerben alacsony hőmérsékletű felület fűtési és hűtési rendszer	145
SYSTEM KAN-therm Osztók, szekrények, kiegészítő elemek	191
Index	218

AZ ÚJ KATALÓGUS KÓD

Cső	29	Idom	09
-----	----	------	----



ultraLINE	25	Felületi fűtés és hűtés	18
ultraPRESS	10	Szekrények	14
PP	12	Osztók	13
Steel	15	Menetes idomok és szerelő elemek	17
Inox	16	Szerszámok	19
Copper	22	Kiegészítők	21

Katalógusban szereplő kereskedelmi információk a 01.11.2025-től érvényes. Az árak elérhetősége egyedi megállapodások szerint.
A feljárlott árukat bemutató fényképek csak tájékoztató jellegűek. Az elemek tényleges szín- és formatervezési részletei eltérhetnek a fényképeken bemutatottaktól.
Az új katalógus megjelenésekor a katalógus korábbi verziójában található információk frissülnek.
KAN Sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor kiegészítse, megváltoztassa vagy kicserélje a kereskedelmi és műszaki információkat.
© Copyright KAN Minden jog fenntartva. A szöveg, a grafika és a grafikai kiadások a KAN kiadványokban védettek.



KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm

ultraLINE

**SOK LEHETŐSÉG,
EGY MEGOLDÁS**

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm ultraLINE rendszer

Csövek	7
Idomok	9
Kiegészítők	17
Szerszámok	20

KAN-therm ultraLINE rendszer

Csövek

PERTAL² cső tekercsben

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334028	50	600	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERTAL² cső 6 mm-es piros szigeteléssel - tekercsben

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529333010	50	750	m
16×2,2		2529333011	50	750	m
20×2,8		2529333012	50	750	m
25×2,5		2529333013	50	450	m
32×3,0		2529333014	50	350	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.




PERTAL² cső 6 mm-es kék szigeteléssel - tekercsben

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529333015	50	750	m
16×2,2		2529333016	50	750	m
20×2,8		2529333017	50	750	m
25×2,5		2529333018	50	450	m
32×3,0		2529333019	50	350	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERTAL² cső szálaban

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



PEXC cső tekercsben

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERT² cső tekercsben

CSOPORT: U2

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.

Idomok

Sárgaréz, belső menetes csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp½"		2509044000	10	150	db.
16 Rp½"		2509044001	10	150	db.
20 Rp½"		2509044002	10	150	db.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	db.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	db.
32 Rp1"		2509044005	5	50	db.



Sárgaréz, külső menetes csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 R½"		2509045000	10	150	db.
16 R½"		2509045001	10	150	db.
20 R½"		2509045002	10	150	db.
20 R¾"		2509045003	10	150	db.
25 R¾"		2509045005	5	80	db.
25 R1"		2509045004	5	70	db.
32 R1"		2509045006	5	50	db.



Sárgaréz toldó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509042000	10	160	db.
16		2509042001	5	80	db.
20		2509042002	5	80	db.
25		2509042003	5	80	db.
32		2509042004	5	60	db.



PPSU toldó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2566042000	10	160	db.
16		2566042001	10	160	db.
20		2566042002	10	160	db.
25		2566042003	5	80	db.
32		2566042004	5	60	db.





Sárgaréz szűkítő toldó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 14		2509046006	10	160	db.
20 / 14		2509046007	10	160	db.
20 / 16		2509046008	10	160	db.
25 / 16		2509046005	5	80	db.
25 / 20		2509046009	5	80	db.
32 / 25		2509046010	5	70	db.



PPSU szűkítő toldó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 14		2566046002	10	160	db.
20 / 14		2566046003	10	160	db.
20 / 16		2566046004	10	160	db.
25 / 16		2566046005	5	80	db.
25 / 20		2566046000	5	80	db.
32 / 25		2566046001	5	70	db.



Sárgaréz toldó, ultraLINE/Push

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	db.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	db.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	db.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	db.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	db.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	db.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	db.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	db.

Megjegyzés:

A toldók egységesen ultraLINE rendszerű PVDF hüvellyel és Push rendszerű rézgyűrűvel vannak csomagolva.



Sárgaréz T-idom

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509257000	10	100	db.
16		2509257001	10	80	db.
20		2509257002	10	80	db.
25		2509257003	5	40	db.
32		2509257004	2	20	db.



PPSU T-idom

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2566257000	10	100	db.
16		2566257001	10	80	db.
20		2566257002	10	80	db.
25		2566257003	5	40	db.
32		2566257004	2	20	db.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Sárgaréz, szűkítő T-idom

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	db.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	db.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	db.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	db.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	db.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	db.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	db.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	db.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	db.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	db.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	db.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	db.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	db.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	db.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	db.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	db.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	db.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	db.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	db.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	db.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	db.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	db.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	db.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	db.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	db.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	db.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	db.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	db.





PPSU szűkítő T-idom

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	db.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	db.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	db.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	db.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	db.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	db.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	db.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	db.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	db.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	db.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	db.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	db.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	db.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	db.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	db.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	db.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	db.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	db.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	db.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	db.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	db.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	db.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	db.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	db.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	db.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	db.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	db.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	db.



Sárgaréz könyökidom, 90°

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509302000	10	180	db.
16		2509302001	10	180	db.
20		2509302002	10	120	db.
25		2509302003	5	60	db.
32		2509302004	5	30	db.



PPSU könyökidom, 90°

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2566302000	10	180	db.
16		2566302001	10	120	db.
20		2566302002	10	120	db.
25		2566302003	5	60	db.
32		2566302004	5	30	db.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Sárgaréz toldó idom ultraLINE/Steel-Inox-Copper

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 / 15		2509046000	20	160	db.
16 / 15		2509046001	20	160	db.
20 / 18		2509046002	10	120	db.
25 / 22		2509046003	5	60	db.
32 / 28		2509046004	5	60	db.

Megjegyzés:

A alkalmazható préselt fém rendszerekhez, mint a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox vagy a KAN-therm Copper.



Sárgaréz, belső menetes T-idom

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp½"		2509258000	5	60	db.
16 Rp½"		2509258001	5	60	db.
20 Rp½"		2509258002	5	50	db.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	db.
25 Rp½"		2509258004	2	30	db.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	db.
32 Rp½"		2509258007	2	20	db.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	db.
32 Rp1"		2509258006	2	20	db.



Sárgaréz, belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp½"		2509069000	10	120	db.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	db.
16 Rp½"		2509069002	10	120	db.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	db.
20 Rp½"		2509069006	10	100	db.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	db.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	db.
32 Rp1"		2509069005	2	30	db.



Sárgaréz, külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 R½"		2509070000	10	120	db.
16 R½"		2509070001	10	120	db.
20 R½"		2509070002	10	120	db.
20 R¾"		2509070003	10	100	db.
25 R¾"		2509070004	5	40	db.
32 R1"		2509070005	2	30	db.





Eurókonuszos csatlakozó Ø15 nikkelezett rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1709043005	15	150	db.

Megjegyzés:

Az adapter kompatibilis a külső menetes hollandi anyás csatlakozású szerelvényekkel, és a kombinált radiátorszelepekkel.



Eurokonuszos adapter gyűrűvel Cu Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709043003	20	300	db.

Megjegyzés:

Az adapter kompatibilis a niplikkel és a külső menetes hollandi anyás csatlakozású szerelvényekkel.



Univerzális eurokonuszos adapter Cu Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1709043010	15	150	db.

Megjegyzés:

Univerzális hollandi anya, lehetővé téve a 15 mm átmérőjű fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszerű csövek) csatlakoztatását. Az adapter felépítése többszöri használatot is lehetővé tesz.



KM szorítógyűrű szet a Ø15 nikkelezett rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709043011	20	300	db.

Megjegyzés:

A kompressziós szerelvény kompatibilis a KAN csatlakozóelemmel (1709040000).



Nikkelezett külső/belső menetes csatlakozótest Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709040000	20	200	db.

Megjegyzés:

A Cu Ø15 mm cső (1709043011) roppantógyűrűjével kell használni ½" belsőmenetes radiátorok csatlakoztatásához, nikkelezett Cu Ø15 mm csövekkel ellátott szerelvények használatához.



Sárgaréz dugó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509250000	10	350	db.
16		2509250001	10	200	db.
20		2509250002	10	150	db.
25		2509250003	5	150	db.
32		2509250004	5	60	db.

PVDF toldóhüvely

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509335000	50	700	db.
16		2509335001	50	500	db.
20		2509335002	30	300	db.
25		2509335003	20	200	db.
32		2509335004	10	100	db.



Sárgaréz, menetes csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2510042000	10	120	db.
16		2510042001	10	120	db.
20		2510042002	10	120	db.

Megjegyzés:

Az ultraLINE PERTAL² csöveken kalibrálást és élettörést kell végezni, mielőtt szerelvényhez csatlakoztatják őket.



Sárgaréz, belső menetes csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp½"		2510044000	10	150	db.
16 Rp½"		2510044001	10	150	db.
20 Rp½"		2510044002	10	150	db.

Megjegyzés:

Az ultraLINE PERTAL² csöveken kalibrálást és élettörést kell végezni, mielőtt szerelvényhez csatlakoztatják őket.



Sárgaréz, külső menetes csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 G½"		2510045000	10	150	db.
16 G½"		2510045001	10	150	db.
20 G½"		2510045002	10	150	db.
 25 G¾"		2509045007	5	80	db.

Megjegyzés:

Az ultraLINE PERTAL² csöveket kalibrálni kell és az élüket le kell munkálni, mielőtt szerelvényhez csatlakoztatják őket.

A ½" menetek tömítő O-gyűrűvel vannak ellátva.

A ½" menetes csatlakozók közvetlenül behajthatók az elosztócső rúdjaiba - a csatlakozást egy O-gyűrű tömíti.



Sárgaréz eurokónuszos adapter

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 G¾"		2510271000	10	120	db.
16 G¾"		2510271001	10	120	db.





Sárgaréz, belső menetes félhollandi anya lapos tömítőgyűrűvel CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 G½"		2510105000	10	120	db.
14 G¾"		2510105001	10	120	db.
16 G½"		2510105002	10	120	db.
16 G¾"		2510105003	10	120	db.
20 G½"		2510105004	10	80	db.
20 G¾"		2510105005	10	80	db.
25 G1"		2510105006	5	60	db.
25 G¾"		2510105007	5	60	db.
32 G1"		2510105009	5	50	db.
32 G1¼"		2510105008	5	40	db.



Eurokónuszos adapter

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 G¾"		2510271002	10	150	db.
16 G¾"		2510271003	10	150	db.
20 G¾"		2510271004	10	150	db.

Megjegyzés:

Az ultraLINE PERTAL² csöveken kalibrálást és élettörést kell végezni, mielőtt az adapterhez csatlakoztatják őket.

Kiegészítők

Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikorongoz

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
80, 100, 150		1700210025	1	30	db.

A lemez teljes hossza 436 mm, szélessége 60 mm, elállása 42 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a fali könyökidomok és T-idomok egy tartóelemen keresztül a falhoz, falhoronyba vagy szárazépítésű falszerkezethez erősíthetők.

A lemez csavarkészlettel együtt kapható (6 db.) a könyökidomok és fali T-idomok felszereléséhez.




Falikorong szerelőlap

CSOPORT: A

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
100		1700210027	1	30	db.

A lemez teljes hossza 383 mm, szélessége 60 mm, íve 42 mm.

A lemez egy csavarkészlettel együtt kerül forgalomba (6 db.) a könyöksövek és falcsövek rögzítéséhez.



Falikorong tartó - kétoldali

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
80, 150		1700210014	1	42	db.

A lemez teljes hossza 210 mm, szélessége 55 mm, mélysége 9 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a fali könyökidomok és T-idomok egy anyacsavarral vagy szerelőcsavarral a falhoz, falhoronyba vagy szárazépítésű falszerkezethez erősíthetők.

A készlet tartalmazza a csavarokat az akkumulátor rögzítéséhez (6 db.).



Sárgaréz, falikorong direkt rögzítés - próbádugóval - L = 41 mm CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286004	5	50	db.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286007	5	50	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286010	5	50	db.

Megjegyzés:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.

A dugó csak tömörségvizsgálathoz használható.



Sárgaréz, falikorong direkt rögzítés - próbádugóval - L = 52,5 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286003	5	40	db.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286006	5	40	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286009	5	40	db.

Megjegyzés:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.

A dugó csak tömörségvizsgálathoz használható.





Sárgaréz, falikorong direkt rögzítés - L = 54 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	db.

Megjegyzés:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.



Sárgaréz, falikorong direkt rögzítés - száraz építéshez - L = 78 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	db.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	db.



Sárgaréz, átmenő falikorong direkt rögzítés - próbádugóval - L = 41 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	db.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	db.

Megjegyzés:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.

A dugó csak tömörségvizsgálathoz használható.



Radiátor bekötőpipa, sárgaréz Ø15 nikkellezett - L = 300 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509071000	50		db.
16		2509071002	50		db.
20		2509071004	40		db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkellezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Radiátor bekötőpipa, sárgaréz Ø15 nikkellezett - L = 750 mm

CSOPORT: U1

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14		2509071001	25		db.
16		2509071003	25		db.
20		2509071005	25		db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkellezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Radiátor kiállítás, sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 300 mm**CSOPORT: U1**

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14		2509071006	10	db.
16		2509071007	10	db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.

**Radiátor bekötőpipa - döntött, sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 300 mm****CSOPORT: U1**

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		2509261002	50	db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Szerszámok



Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és rátolható gyűrűs szerszám + ultraLINE AL 16-25 fejek

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-25		1967267031	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1967267022 - akkumulátoros rátolható gyűrűs szerszám,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 3 db.,
- 1967267024 - töltő akkumulátoros hajtású szerszámokhoz,
- 1967267025 - akkumulátoros csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 csőtágító fej,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 csőtágító fej,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 csőtágító fej,
- 1967267004 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 16,
- 1967267005 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 20,
- 1967267006 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 25,
- 1967267000 - csővágó 14-25,
- 1967267021 - csőkalibráló - 14-16-20,
- szerszámtáska.



Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és rátolható gyűrűs szerszám + ultraLINE PE 16-20 és ultraLINE AL 25 fejek

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-25		1967267032	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1967267022 - akkumulátoros rátolható gyűrűs szerszám,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 3 db.,
- 1967267024 - töltő akkumulátoros hajtású szerszámokhoz,
- 1967267025 - akkumulátoros csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 csőtágító fej,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 csőtágító fej,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 csőtágító fej,
- 1967267004 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 16,
- 1967267005 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 20,
- 1967267006 - villakészlet rátolható gyűrűhöz - 25,
- 1967267000 - csővágó 14-25,
- szerszámtáska.



Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és rátolható gyűrűs szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1967267026	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1967267022 - akkumulátoros rátolható gyűrűs szerszám,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 3 db.,
- 1967267024 - töltő akkumulátoros hajtású szerszámokhoz,
- 1967267025 - akkumulátoros csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967267000 - csővágó olló 14-25,
- 1933267029 - csővágó olló 14-32,
- szerszámtáska.

A csőtágító fejeket és a villákat külön kell összeállítani.



Szerszámkészlet - csőtágító és akkumulátoros rátolható gyűrűs szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1967267012	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1967267022 - akkumulátoros rátolható gyűrűs szerszám,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 3 db.,
- 1967267024 - töltő akkumulátoros hajtású szerszámokhoz,
- 1967267002 - csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967267000 - csővágó 14-25,
- 1933267029 - csővágó 14-32,
- szerszámtáska.

A csőtágító fejeket és a villákat külön kell összeállítani.

Töltő akkumulátoros szerszámokhoz

CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	db.



Akkumulátor akkumulátoros szerszámokhoz

CSOPORT: K



Verzió	*	Kód		Egys.
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	db.



Kézi szerszámkészlet - csőtágító és láncos rátolható gyűrűs szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1967267016	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1938267085 - láncos rátolható gyűrűs szerszám,
- 1967267002 - csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967267000 - csővágó olló 14-25,
- 1933267029 - csővágó olló 14-32,
- szerszámtáska.

A csőtágító fejeket és a villákat külön kell összeállítani.



Kézi szerszámkészlet - csőtágító és adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32	***	1967267017	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1967267015 - adapter radiális préselő szerszámokhoz,
- 1967267002 - csőtágító,
- 1941267096 - csőtágító kenőanyag,
- 1967267000 - csővágó 14-25,
- 1933267029 - csővágó 14-32,
- szerszámtáska.

A csőtágító fejeket és a villákat külön kell összeállítani.



Csőtágító

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32	***	1967267001	1	db.





Csőtágító fej, PE

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14×2,0		1967113000	1	db.
16×2,2		1967113001	1	db.
20×2,8		1967113002	1	db.



Csőtágító fej, AL

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14×2,0		1967113003	1	db.
16×2,2		1967113004	1	db.
20×2,8		1967113005	1	db.
25×2,5		1967113006	1	db.
32×3,0		1967113007	1	db.



Villakészlet rátolható gyűrűhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14×2,0		1967267003	1	db.
16×2,2		1967267004	1	db.
20×2,8		1967267005	1	db.
25×2,5		1967267006	1	db.
32×3,0		1967267007	1	db.



Kettősvilla-készlet a hidraulikus gyűrűrátoló szerszámmal

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-16		1967267008	1	készlet
16-20		1967267009	1	készlet
25-32		1967267010	1	készlet

Megjegyzés:

A kettős villák segítségével a Push rendszerű hidraulikus, pedálos préselő szerszámok átalakíthatók az ultraLINE elemekkel végzett munkához.

A készlet egy hosszú és egy rövid villát tartalmaz.



Rögzítőcsap kettős villához

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1967267050	1	db.

Megjegyzés:

Egy Push rendszerű hidraulikus, pedálos préselő szerszám átszerszámolásához a kettős nyomóvillához egy biztosítócsapot használnjon.

Kettős villakészlet akkumulátoros krimpelő szerszámmal Push/ultraLINE

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód			Egys.
14-16		1967267052	1	12	db.
16-20		1967267053	1	12	db.
25-32		1967267054	1	12	db.

Megjegyzés:

A kettős villák segítségével a Push rendszerű hidraulikus, pedálos préselő szerszámok átalakíthatók az ultraLINE elemekkel végzett munkához.

A készlet egy hosszú és egy rövid villát tartalmaz.



Rögzítőcsap amely a szorítóvillákat rögzíti az akkumulátoros présszerszámmal (Push/ultraLINE)

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód			Egys.
14-32		1967267055	1	150	db.



Adapter présszerszámokhoz

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
	***	1967267015	1	db.

Megjegyzés:

Az adapter REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000) préselő szerszámokkal kompatibilis.



Csővágó olló Virax PC 42

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-40		1933267029	1	db.



Csővágó KAN-therm

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-25		1967267000	1	db.



Vágókés PE és AL csőhöz

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1967267019	1	db.

Megjegyzés:

A vágó kiszolgáló eleme, kódja: 1967267000.





Csőkalibráló

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-16-20		1936267021	1	db.



Hajlító rugó (külső) csőhajlításhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14	*	1936267079	1	60	db.
16		1936267081	1	60	db.
20		1936267086	1	40	db.
25-26		1936267088	1	25	db.

Megjegyzés:

A külső rugó PERTAL² és PERTAL csőhöz használható.



KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm

ultraPRESS

INNOVATÍV ÉS EGYEDI
- EGY RENDSZER, HAT FUNKCIÓ

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm ultraPRESS rendszer

Csövek	27
Idomok	29
Kiegészítők	43
Szerszámok	44

KAN-therm ultraPRESS rendszer

Csövek

PERTAL cső tekercsben

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERTAL cső szálban

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERTAL cső 6 mm piros szigeteléssel - tekercsben

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



PERTAL cső 9 mm piros szigeteléssel - tekercsben

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m


Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papírdoboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



PERTAL cső 6 mm kék szigeteléssel - tekercsben

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Megjegyzés:

1-5. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.

Idomok

Sárgaréz, belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	db.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	db.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	db.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	db.
25 Rp1"		1009044005	5	40	db.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	db.
26 Rp1"		1009044006	5	40	db.
32 Rp1"		1009044040	5	40	db.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	db.
40 Rp1"		1009044051	2	20	db.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	db.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	db.



Sárgaréz, külső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 R1/2"		1009045005	10	150	db.
20 R1/2"		1009045009	10	120	db.
20 R3/4"		1009042128	10	120	db.
25 R1/2"		1009042132	5	50	db.
25 R3/4"		1009045014	5	50	db.
25 R1"		1009045013	5	50	db.
26 R1/2"		1009042134	5	50	db.
26 R3/4"		1009045043	5	50	db.
26 R1"		1009045015	5	50	db.
32 R1"		1009045017	5	40	db.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	db.
40 R1"		1009045061	2	20	db.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	db.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	db.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	db.
63 R2"		1009045003	1	10	db.



PPSU belső menetes csatlakozó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	db.





Sárgaréz csatlakozó, hollandis

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 15		1009042077	10	150	db.
20 / 22		1009042079	10	80	db.
25 / 22		1009042082	5	50	db.

A csatlakozó alkalmazható préselt fém rendszerekhez, mint a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox vagy a KAN-therm Copper.



Sárgaréz csatlakozó, könyök

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 15	*	1009068018	10	120	db.

A csatlakozó alkalmazható préselt fém rendszerekhez, mint a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox vagy a KAN-therm Copper.



Sárgaréz csatlakozó, ultraPRESS/Push

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	db.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	db.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	db.



Sárgaréz toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009042042	10	150	db.
20		1009042049	10	120	db.
25		1009042055	5	70	db.
32		1009042003	5	40	db.
40		1009042004	2	20	db.
50		1009042005	2	20	db.
63		1009042022	1	5	db.



PPSU toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009042013	10	160	db.
20		1009042015	10	150	db.
25		1009042017	5	60	db.
26		1009042039	5	60	db.

Sárgaréz szűkítő toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16		1009042105	10	120	db.
25 / 16		1009042111	5	70	db.
25 / 20		1009042117	5	70	db.
32 / 16		1009046075	5	40	db.
32 / 20		1009046072	5	40	db.
32 / 25		1009046018	5	40	db.
32 / 26		1009046046	5	40	db.
40 / 20		1009046047	2	30	db.
40 / 25		1009046052	2	30	db.
40 / 26		1009046054	2	30	db.
40 / 32		1009046048	2	20	db.
50 / 32		1009046002	2	20	db.
50 / 40		1009046004	2	20	db.
63 / 40		1009046007	1	10	db.
63 / 50		1009046008	1	10	db.



PPSU szűkítő toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16		1009046026	10	120	db.
25 / 16		1009046029	5	70	db.
25 / 20		1009046032	5	70	db.
26 / 16		1009046040	5	70	db.
26 / 20		1009046045	5	70	db.
26 / 25		1009042035	5	60	db.



Sárgaréz, belső menetes T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	db.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	db.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	db.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	db.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	db.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	db.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	db.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	db.





Sárgaréz, külső menetes T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	db.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	db.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	db.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	db.
25 R1"		1009259002	2	30	db.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	db.
26 R1"		1009259040	2	30	db.
32 R1"		1009259046	2	20	db.
40 R1"		1009259003	1	10	db.
50 G1"	**	1009259006	1	12	db.
63 G1"	**	1009259010	1	5	db.



Sárgaréz T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009257129	10	80	db.
20		1009257144	5	50	db.
25		1009257152	2	30	db.
32		1009257305	2	20	db.



PPSU T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009257007	10	80	db.
20		1009257009	5	50	db.
25		1009257010	2	30	db.
26		1009257016	2	30	db.
32		1009257020	2	20	db.
40		1009257023	1	10	db.
50		1009257027	1	6	db.
63		1009257029	1	3	db.

Sárgaréz, szűkítő T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	db.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	db.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	db.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	db.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	db.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	db.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	db.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	db.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	db.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	db.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	db.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	db.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	db.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	db.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	db.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	db.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	db.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	db.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	db.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	db.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	db.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	db.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	db.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	db.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	db.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	db.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	db.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	db.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	db.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	db.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	db.





PPSU szűkítő T-idom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	db.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	db.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	db.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	db.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	db.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	db.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	db.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	db.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	db.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	db.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	db.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	db.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	db.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	db.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	db.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	db.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	db.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	db.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	db.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	db.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	db.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	db.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	db.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	db.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	db.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	db.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	db.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	db.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	db.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	db.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	db.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	db.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	db.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	db.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	db.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	db.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	db.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	db.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	db.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	db.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Nikkelezett sárgaréz keresztidom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009257043	1	4	db.
20		1009257045	1	4	db.

Megjegyzés:

Press rendszerű sárgaréz keresztidom - nikkelezett változat.
A hungarocell hangszigetelő doboz méretei:
magasság (H): = 150 mm,
hossz (L): = 190 mm,
szélesség (W): = 40 mm.




Nikkelezett sárgaréz szűkítő keresztidom

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	db.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	db.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	db.

Megjegyzés:

Press rendszerű sárgaréz keresztidom - nikkelezett változat.
A hungarocell hangszigetelő doboz méretei:
magasság (H): = 150 mm,
hossz (L): = 190 mm,
szélesség (W): = 40 mm.



Sárgaréz könyökidom, 90°

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009068054	10	120	db.
20		1009068060	10	80	db.
25		1009068066	5	40	db.
32		1009068112	2	30	db.



PPSU könyökidom, 90°

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009068007	10	120	db.
20		1009068010	10	80	db.
25		1009068030	5	40	db.
26		1009068034	5	40	db.
32		1009068020	2	30	db.
40		1009068011	2	20	db.
50		1009068048	2	10	db.
63		1009068050	1	4	db.





Sárgaréz, belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	db.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	db.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	db.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	db.
25 Rp1"		1009069016	5	30	db.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	db.
26 Rp1"		1009069020	5	30	db.
32 Rp1"		1009069022	2	30	db.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	db.



Sárgaréz, külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 R1/2"		1009068000	10	120	db.
20 R1/2"		1009070010	10	100	db.
20 R3/4"		1009070013	10	100	db.
25 R3/4"		1009070005	5	40	db.
25 R1"		1009070022	5	40	db.
26 R3/4"		1009070026	5	40	db.
26 R1"		1009070016	5	40	db.
32 R1"		1009070018	2	30	db.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	db.



PPSU könyökidom, 45°

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
32		1009068003	2	30	db.
40		1009068028	2	20	db.
50		1009068040	1	10	db.
63		1009068041	1	4	db.



Sárgaréz, falikorong, átmenő, direkt rögzítésű - L = 41 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	db.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	db.

B méret = 20,5 mm. C méret = 50 mm.

Megjegyzés:

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.



Akusztikus zajcsillapító köppeny - átmenő falikoronghoz

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16-20		1009183004	5	25	db.

PPSU falikorong (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - L = 40 mm


CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	db.

B méret = 24 mm.

Megjegyzés:

A talpas könyökidom készletben kapható, M8 anyával és műanyag dugóval.
A dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.
A PPSU szerelvények meneteit nem szabad agresszív hatású vegyi anyagokkal tömíteni.
Csak kócot és tömítőpasztát használjon. Ne használja szárazépítésű falszerkezetben.



PPSU falikorong (direkt rögzítés), próbádugóval - L = 40,5 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	db.

B méret = 24 mm

Megjegyzés:

A talpas könyökidom készletben kapható, M8 anyával és műanyag dugóval.
A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.
A PPSU szerelvények meneteit nem szabad agresszív hatású vegyi anyagokkal tömíteni.
Csak kócot és tömítőpasztát használjon.



Sárgaréz, belső/külső menetes, közvetlenül szerelt talpas könyökidom szárazépítésű falszerkezetekhez, L = 78 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	db.

B méret = 57 mm.




Sárgaréz, belső/külső menetes, közvetlenül szerelt talpas könyökidom szárazépítésű falszerkezetekhez, L = 78 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	db.

B méret = 57 mm.



Sárgaréz falikorong (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - L = 52,5 mm


CSOPORT: F


Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	db.

B méret = 31,5 mm.

Megjegyzés:

A talpas könyökidom készletben kapható, szerelőcsavarral és műanyag dugóval.
A dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.
Fémlemezzel szárazépítésű falszerkezetbe is beépíthető.





Sárgaréz falikorong (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval, sarokidom - L = 41 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	db.


B méret = 20 mm.

Megjegyzés:

A talpas könyökidom készletben kapható, szerelőcsavarral és műanyag dugóval.

A dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.

Fémlemezrel szárazépítésű falszerkezetbe is beépíthető.



Sárgaréz falikorong (direkt rögzítés), próbádugóval, sarokidom - L = 41 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	db.


B méret = 20 mm.

Megjegyzés:

A talpas T-sarokidom készletben kapható, szerelőcsavarral és műanyag dugóval.

A dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.

Fémlemezrel szárazépítésű falszerkezetbe is beépíthető.



Sárgaréz falikorong (direkt rögzítés), próbádugóval - L = 41 mm CSOPORT: F


Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	db.

B méret = 20 mm.

Megjegyzés:

A talpas könyökidom készletben kapható műanyag dugóval.

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.



Sárgaréz falikorong (direkt rögzítés) - L = 54 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	db.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1009285050	2	30	db.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	db.

B méret = 30 mm.

Megjegyzés:

A talpas könyökidom a műanyag dugó nélkül kapható.



Akusztiikus zajcsillapító szigetelés - direkt rögzítésű falikoronghoz

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16-20		1009183002	5	25	db.

Megjegyzés:

Csak tartóra szerelt talpas könyökidommal és T-idommal használja:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

Sárgaréz, belső menetes, egyenes talpas T-idom - L = 41 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	db.


B méret = 20 mm.

Megjegyzés:

Az egyenes, talpas rendszerű T-idom készletben kapható, szerelőcsavarral és műanyag dugóval.

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.

Fémlemezrel szárazépítésű falszerkezetbe is beépíthető.



Sárgaréz, belső menetes, közvetlenül szerelt egyenes talpas T-idom - L = 41 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	db.

B méret = 20 mm.

Megjegyzés:

Az egyenes, rendszerű talpas T-idom készletben kapható műanyag dugóval.

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.



Sárgaréz, belső menetes szárazépítésű falszerkezetbe építhető T-idom - L = 62 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	db.

Megjegyzés:

B = 53 mm, C = 24 mm.



Sárgaréz, belső menetes szárazépítésű falszerkezetbe építhető szűkítő T-idom - L = 62 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	db.

Megjegyzés:

B = 53 mm.

C = 24 mm.




Sárgaréz szerelt falikorong - L = 44 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	db.

Megjegyzés:

C = 24 mm.





Sárgaréz toldó ultraPRESS/Steel-Inox-Copper

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 / 12	*	1009042063	20	160	db.
16 / 15		1009042061	20	160	db.
20 / 22		1009042064	10	120	db.
20 / 18		1009042214	10	120	db.
25 / 22		1009042065	5	60	db.
25 / 28		1009042139	5	60	db.
26 / 22		1009042141	5	60	db.
26 / 28		1009042143	5	60	db.
32 / 28		1009042202	5	40	db.

Megjegyzés:

A alkalmazható préselt fém rendszerekhez, mint a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox vagy a KAN-therm Copper.



Radiátor bekötőpipa - döntött, sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 300 mm


CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009257115	40	db.
20		1009261004	30	db.

Megjegyzés:

Radiátorok egyenes T-idommal való csatlakoztatásához a két T-idomból álló készletet használja.

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.




Radiátor bekötőpipa - sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 210 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009068001	40	db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.




Radiátor bekötőpipa - sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 300 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009071006	40	db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Radiátor bekötőpipa - sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 750 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009071009	25	db.

Megjegyzés:

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.

Radiátor bekötőpipa kettős kiállással - sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 200 mm


CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009068002	15	db.

Megjegyzés:

RA = 50 mm.

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Radiátor bekötőpipa kettős kiállással - sárgaréz Ø15 nikkelezett - L = 300 mm

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1009071014	10	db.

Megjegyzés:

RA = 50 mm.

A csatlakozó szerelvények és nikkelezett csövek változatai és minden kapcsolódó berendezés leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.




Sárgaréz, belső menetes félhollandi anya lapos tömítőgyűrűvel

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16 G½"		1009105000	10	120 db.
16 G¾"		1009105002	10	120 db.
20 G¾"		1009105006	10	80 db.
20 G1"		1009105004	5	60 db.
25 G¾"		1009105011	5	60 db.
25 G1"		1009105009	5	60 db.
25 G1¼"		1009105008	5	50 db.
26 G¾"		1009105016	5	60 db.
26 G1"		1009105014	5	60 db.
26 G1¼"		1009105013	5	50 db.
32 G1"		1009105021	5	50 db.
32 G1¼"		1009105019	5	40 db.
32 G1½"		1009105018	5	40 db.
40 G1½"		1009271000	2	30 db.
40 G2"		1009271002	2	30 db.

Megjegyzés:

Ne használja elosztócső niplikhez történő csatlakoztatáshoz.



Sárgaréz, belső menetes eurokónuszos adapter

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16 G¾"		1009271013	10	120 db.
32 G1"		1009271009	5	50 db.





Sárgaréz dugó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1009250001	10	200	db.
20		1009250002	10	140	db.
25		1009250003	5	100	db.
26		1009250004	5	100	db.
32		1009250005	5	50	db.



PPSU belső menetes univerzális eurokónuszos adapter

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	db.

Megjegyzés:

Az adapter a KAN-therm rendszer csöveivel: a PEXC, PERT, blueFLOOR PERT és PERTAL csövekkel kompatibilis.



Sárgaréz, belső menetes adapter univerzális

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	db.

Megjegyzés:

Az adapterek kompatibilisek a hollandi anyás szerelvényekkel, ill. a csőelosztókkal, niplik közbeiktatásával.

Az adapter a KAN-therm rendszer csöveivel: a PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT és bluePERTAL csövekkel kompatibilis.



Eurokónuszos csatlakozó a PERTAL csövekhez

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	db.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	db.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	db.
20 G1"	***	1010040008	5	80	db.
25 G1"		1010040013	10	80	db.
26 G1"	***	1010040015	5	80	db.

Megjegyzés:

A fenti elemek külön kérésre nikkelezett kivitelben is kaphatók (kiszállítási idő: 4 hét).



Sárgaréz, külső menetes csatlakozó PERTAL csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16x2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	db.
16x2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	db.

Megjegyzés:

Ezek a szerelvények közvetlenül behajthatók az elosztócső rúdjaiba - a csatlakozást egy O-gyűrű tömíti.

Kiegészítők

Falikorong tartó - műanyag - egyoldali

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1700210011	10	160	db.

Megjegyzés:

Teljes hossza 59 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

Segítségével a talpas könyökidomok és T-idomok falon vagy falhoronyban egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.

Ne használja szárazépítésű falszerkezetben.



Falikorong tartó - műanyag - kétoldali

CSOPORT: A

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
50		1700210008	10	120	db.
80		1700210010	10	100	db.
150		1700210006	10	70	db.

50 mm -es lemez - teljes hossza 84 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

80 mm -es lemez - teljes hossza 114 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

150 mm -es lemez - teljes hossza 184 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a talpas könyökidomok és T-idomok falon vagy falhoronyban egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.

Ne használja szárazépítésű falszerkezetben.



Falikorong tartó - kétoldali

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
80, 150		1700210014	1	42	db.

A lemez teljes hossza 210 mm, szélessége 55 mm, mélysége 9 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a fali könyökidomok és T-idomok egy anyacsavarral vagy szerelőcsavarral a falhoz, falhoronyba vagy szárazépítésű falszerkezethez erősíthetők.

A készlet tartalmazza a csavarokat az akkumulátor rögzítéséhez (6 db).



Fém hajlított szerelőlap - kettős falikorong kiálláshoz

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
50, 80, 150		1700210002	10	20	db.
50		1700210013	10	80	db.

50, 80, és 150 mm -es lemez - teljes hossza 290 mm, szélessége 40 mm, mélysége 28 mm.

50 mm -es lemez - teljes hossza 190 mm, szélessége 40 mm, mélysége 28 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a talpas könyökidomok és T-idomok falon vagy falhoronyban, ill. szárazépítésű falszerkezetben egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.



Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikorongoz

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
80, 100, 150		1700210025	1	30	db.

A lemez teljes hossza 436 mm, szélessége 60 mm, elállása 42 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a fali könyökidomok és T-idomok egy tartóelemen keresztül a falhoz, falhoronyba vagy szárazépítésű falszerkezethez erősíthetők.

A lemez csavarkészlettel együtt kapható (6 db) a könyökidomok és fali T-idomok felszereléséhez.




Falikorong szerelőlap

CSOPORT: A

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
100		1700210027	1	30	db.

A lemez teljes hossza 383 mm, szélessége 60 mm, íve 42 mm.

A lemez egy csavarkészlettel együtt kerül forgalomba (6 db.) a könyökcsovek és falicsövek rögzítéséhez.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelés – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerszámok



Csővágó PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1936267054	1	db.



Csővágó kés PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1936267059	1	db.



Görgős csővágó PERTAL csőhöz REMS RAS P

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-63		1936267056	1	db.



Vágókorong PERTAL görgős csővágóhoz REMS RAS P

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-63		1941267039	1	db.



Csőkalibráló PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1936267026	1	db.
20		1936267028	1	db.
25 / 26		1936267030	1	db.

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Univerzális csőkalibráló PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	db.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	db.
50 / 63	*	1936267046	1	db.



Szerszámkészlet - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám + „U” profilos szorítópfák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-32		1936055010	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936055008 - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267273 - U16 szorítópfák - 1 db.,
- 1936267274 - U20 szorítópfák - 1 db.,
- 1936267275 - U25 szorítópfák - 1 db.,
- 1936267277 - U32 szorítópfák - 1 db.,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 2 db.,
- 1967267024 - akkumulátortöltő LGML1 ~230 V 35 W - 1 db.,
- Doboz - 1 db.



Szerszámkészlet - KAN-therm Mini akkumulátoros + „TH” profilos pfák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-32		1936055012	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936055015 - szorítópfák TH16 - 1 db.,
- 1936055016 - szorítópfák TH20 - 1 db.,
- 1936055014 - szorítópfák TH26 - 1 db.,
- 1936055017 - szorítópfák TH32 - 1 db.,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 1 db.,
- 1967267024 - akkumulátortöltő LGML1 ~230 V 35 W - 1 db.,
- szerszámtáska.



SBM "TH" típusú szorítópfák KAN-therm Mini

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1936055015	1	db.
20		1936055016	1	db.
26		1936055014	1	db.
32		1936055017	1	db.



KAN-therm AC 3000 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-40		1936267239	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.



KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-40		1936267238	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.





Töltő a KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszámhoz CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
10,8-36 V		1936267267	1	db.



Akkumulátor KAN-therm DC 4000 préselő szerszámhoz CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
18 V / 4 Ah		1936267266	1	db.



KAN-therm "U" profilos préselő pófák CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
N 16		1936267257	1	db.
N 20		1936267258	1	db.
N 25		1936267259	1	db.
N 32		1936267260	1	db.
N 40		1936267261	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 hajtóegységekkel használhatók.



KAN-therm "TH" profilos préselő pófák CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1936267241	1	db.
20		1936267242	1	db.
25		1936267271	1	db.
26		1936267243	1	db.
32		1936267244	1	db.
40		1936267272	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 hajtóegységekkel használhatók.



KAN-therm "C" profilos préselő pófák CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
26		1936267245	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 hajtóegységekkel használhatók.

REMS Eco-Press kézi prészerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-26		1936267174	1	db.

Megjegyzés:

A kézi préselő szerszám Ø14, Ø16, Ø20, Ø25 és Ø26 mm átmérőjű csőkötések kialakítására szolgál.



REMS "U" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14	*	1936267220	1	db.
16		1936267122	1	db.
20		1936267125	1	db.
25		1936267127	1	db.
26		1936267130	1	db.
32		1936267137	1	db.
40		1936267139	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópofák Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC és Eco-Press (14-26 mm) préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS "TH" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14	*	1948267107	1	db.
16	*	1948267109	1	db.
17		1948267111	1	db.
20	*	1948267114	1	db.
25	*	1948267116	1	db.
26	*	1936267101	1	db.
32	*	1936267103	1	db.
40	*	1936267105	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópofák Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC és Eco-Press (14-26 mm) préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS "TH" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
50	*	1936267134	1	db.
63	*	1936267136	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópofák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.





Táska REMS Eco-Press kézi szerszámhoz

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
	*	1941267135	1	db.



Szerszámkészlet

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-26		1936267217	1	készlet

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját táskájában kapható.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267174 - külön kézi préselő szerszám, préselt karmantyús Press rendszerű csatlakozókhoz,
- 1936267122 - U16 szorítópofák préselő szerszámhoz,
- 1936267125 - U20 szorítópofák préselő szerszámhoz,
- 1936267130 - U26 szorítópofák préselő szerszámhoz,
- 1936267054 - csőkalibráló PERTAL csőhöz,
- 1936267044 - kalibráló eszköz PERTAL csőhöz Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - doboz a külön kézi préselő szerszámhoz.



Szerszámkészlet

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-25		1938267158	1	készlet

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját táskájában kapható.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267174 - külön kézi préselő szerszám, préselt karmantyús Press rendszerű csatlakozókhoz,
- 1936267122 - U16 szorítópofák préselő szerszámhoz,
- 1936267125 - U20 pofák préselő szerszámhoz,
- 1936267127 - U25 pofák préselő szerszámhoz,
- 1936267054 - csővágó PERTAL csőhöz,
- 1936267044 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - doboz a külön kézi préselő szerszámhoz.



Szerszámkészlet, Light változat

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-20		1936267218	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját táskájában kapható (1941267135).

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267174 - külön kézi préselő szerszám, préselt karmantyús Press rendszerű csatlakozókhoz,
- 1936267122 - U16 pofák préselő szerszámhoz,
- 1936267125 - U20 pofák préselő szerszámhoz,
- 1936267026 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø16,
- 1936267028 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø20.

A készlet 16-20 mm átmérőkhöz használható.



Táska kiegészítő szerszámokhoz

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1941267129	1	db.

Kiegészítő préselő szerszámok

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-63		1936267216	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267044 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 db.,
- 1936267039 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 db.,
- 1936267046 - csőkalibráló PERTAL csőhöz Ø50, Ø63 - 1 db.,
- 1936267056 - csővágó PERTAL csőhöz Ø16-63 - 1 db.,
- 1936267054 - csővágó olló PERTAL csőhöz Ø14-32 - 1 db.,
- 1941267129 - doboz - 1 db.



REMS "TH" profilos préselőpofa-készlet

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
50-63		1936267215	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267134 - TH50 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267136 - TH63 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- doboz - 1 db.

A pofák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS Power-Press SE Basic „U” profilos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-40		1936267167	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267160 - elektromos préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267122 - U16 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267125 - U20 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267127 - U25 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267137 - U32 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267139 - U40 pofák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- doboz - 1 db.



REMS Power-Press ACC elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-63		1936267219	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám dobozzal kapható.

A készlet nem tartalmazza a pofákat.



REMS Power-Press SE Basic Pack elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-63		1936267160	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.

A készlet nem tartalmazza a pofákat.



REMS Akku Press akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-63		1936267152	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.

A készlet nem tartalmazza a pofákat.





Szerszámkészlet - Novopress ACO103 BT préselő szerszám + „U” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-32		1936055004	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- ACO103 akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267113 - U16 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267114 - U20 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267115 - U25 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267116 - U32 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1938267047 - akkumulátortöltő - 1 db.,
- 1938267002 - 2 Ah akkumulátor - 2 db.,
- doboz.



Szerszámkészlet - Novopress ACO103 BT préselő szerszám + „TH” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-32	*	1936055005	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- ACO103 akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267108 - TH16 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267109 - TH20 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936121003 - TH25 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1936267111 - TH32 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1938267047 - akkumulátortöltő - 1 db.,
- 1938267002 - 2 Ah akkumulátor - 2 db.,
- doboz.



Novopress EFP203 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-63		1948267210	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám műanyag dobozzal kapható.



Novopress ACO203XL BT préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
14-63		1948267181	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- Milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.



Novopress PB2 "U" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14	*	1936267231	1	db.
16		1936267232	1	db.
20		1936267233	1	db.
25		1936267234	1	db.
32		1936267235	1	db.
40		1936267236	1	db.

Megjegyzés:

A pófák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók.

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Novopress PB2 "TH" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14	*	1936267222	1	db.
16		1936267223	1	db.
20		1936267224	1	db.
25		1936267225	1	db.
26		1936267226	1	db.
32		1936267227	1	db.
40		1936267228	1	db.

Megjegyzés:

A pófák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók.



Novopress "TH" profilos karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
50		1936267229	1	db.
63		1936267230	1	db.

Megjegyzés:

A pófák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók. ZB203 adapterrel használja.



Novopress ZB203 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
50-63		1948267000	1	db.

Megjegyzés:

Adapter EFP203 és ACO203XL hajtóegységekhez.
ultraPRESS rendszer: 50-63 mm.
Steel & Inox rendszer: 35-54 mm.
Copper rendszer: 42-54 mm.



Hajlító rugó (külső) csőhajlításhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1936267081	1	60 db.
20		1936267086	1	40 db.
25-26		1936267088	1	25 db.

Megjegyzés:

A külső rugó PERTAL² és PERTAL csőhöz használható.



Hajlító rugó (belső) csőhajlításhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1936267075	1	10 db.
20		1936267077	1	10 db.
25-26		1936267071	1	10 db.

Megjegyzés:

A belső rugó PERTAL csőhöz használható.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Csillag-villáskulcs G³/₄" eurokónuszos adapterhez

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
30	*	1938267035	1	15	db.

Megjegyzés:

A csavarkulcs a G³/₄" eurokónuszos adapterek szerelésére szolgál.


 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm
PP

KIVÁLÓ MINŐSÉG
ÉSZSZERŰ ÁRON

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm PP rendszer

Csövek	55
Idomok	57
Kiegészítők	67
Szerszámok	68

KAN-therm PP rendszer

Csövek

PPRCT SDR7.4 PN20 cső szálban

CSOPORT: L

Méret [mm]	*	Kód	6	666	Egys.
20×2,8		1229348001	4	160	m
25×3,5		1229348002	4	100	m
32×4,4		1229348003	4	60	m
40×5,5		1229348004	4	40	m
50×6,9		1229348005	4	28	m
63×8,6		1229348006	4	16	m
75×10,3		1229348007	4	12	m
90×12,3		1229348008	4	8	m
110×15,1		1229348000	4	4	m

Megjegyzés:

Maximalis nyomasertek
1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 10 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PPR SDR7.4 PN16 cső szálban

CSOPORT: L

Méret [mm]	*	Kód	6	666	Egys.
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Megjegyzés:

Maximalis nyomasertek
1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.





PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 cső szálban

CSOPORT: M

Méret [mm]	*	Kód	6/	666	Egys.
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Megjegyzés:

Maximális nyomasertek
1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



PPR SDR6 PN20 cső szálban

CSOPORT: L

Méret [mm]	*	Kód	6/	666	Egys.
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15,0		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Megjegyzés:

Maximális nyomasertek
1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



PPR stabiGLASS SDR6 PN20 cső szálban

CSOPORT: M

Méret [mm]	*	Kód	6/	666	Egys.
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15,0		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Megjegyzés:

Maximális nyomasertek
1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.

Idomok

Nyereg idom, PP/Push

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	db.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	db.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	db.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	db.

Megjegyzés:

A PP cső külső átmérője, amelyhez a nyereg idom hegesztik, meg van adva, ahogy a csatlakozó cső átmérője is.



Belső menetes nyereg idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
40 Rp½"		1209238022	20	160	db.
50 Rp½"		1209238023	20	160	db.
63 Rp½"		1209230007	20	160	db.
75 Rp½"		1209230009	20	160	db.
90 Rp½"		1209230011	20	160	db.
110 Rp½"		1209230003	20	160	db.

Megjegyzés:

A PP cső külső átmérője, amelyhez a nyerges idomot hegesztik, meg van adva, ahogy a menet átmérője és típusa is.



Kompenzáló csőlira

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1209036000	20	db.
20		1209036002	20	db.
25		1209036003	15	db.
32		1209036004	10	db.

Megjegyzés:

Hurokátmérő: Ø150, hossza: 370 mm.



Kerülő idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1209269000	200	db.
20		1209269001	200	db.
25		1209269002	130	db.
32		1209269003	75	db.





Toldó

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209245001	80	1360	db.
20		1209245002	100	700	db.
25		1209245003	50	550	db.
32		1209245004	40	280	db.
40		1209245005	30	180	db.
50		1209245006	-	110	db.
63		1209245007	-	60	db.
75		1209245008	-	45	db.
90		1209245009	-	24	db.
110		1209245000	-	16	db.



Szűkítő karmantyú

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
25 / 20		1209220021	50	550	db.
32 / 25		1209220022	40	280	db.



Szűkítő KB

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16		1209220004	100	1200	db.
25 / 16		1209220005	50	1100	db.
25 / 20		1209220006	100	900	db.
32 / 20		1209220007	80	640	db.
32 / 25		1209220008	80	560	db.
40 / 20		1209220009	50	400	db.
40 / 25		1209220010	50	350	db.
40 / 32		1209220011	50	300	db.
50 / 32		1209220000	30	180	db.
50 / 40		1209220012	30	150	db.
63 / 32		1209220013	-	100	db.
63 / 40		1209220014	-	100	db.
63 / 50		1209220015	-	100	db.
75 / 50		1209220016	-	80	db.
75 / 63		1209220017	-	50	db.
90 / 50		1209220018	-	48	db.
90 / 63		1209220019	-	45	db.
90 / 75		1209220020	-	45	db.
110 / 63		1209220001	-	27	db.
110 / 75		1209220002	-	27	db.
110 / 90		1209220003	-	27	db.

Megjegyzés:

A szűkítő nipliket a nagyobb átmérő felőli oldalon az illeszkedő hüvelybe közvetlenül be kell hegeszteni. A kisebb átmérő közvetlenül a csőhöz csatlakoztatandó.

Belső menetes csatlakozó

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp½"		1209050002	20	200	db.
20 Rp½"		1209050003	20	180	db.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	db.
25 Rp½"		1209050005	20	160	db.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	db.
25 Rp1"		1209245020	-	100	db.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	db.
32 Rp1"		1209050007	-	100	db.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	db.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	db.
63 Rp2"		1209050012	-	18	db.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	db.
90 Rp3"		1209050014	-	8	db.

Megjegyzés:

Az 1" feletti méretű menetes elemek sokszög kialakításúak csavarkulcshoz.



Külső menetes csatlakozó

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 R½"		1209051003	20	160	db.
20 R½"		1209051004	20	140	db.
20 R¾"		1209051005	30	120	db.
25 R½"		1209051006	20	140	db.
25 R¾"		1209051007	20	120	db.
25 R1"		1209245018	-	80	db.
32 R¾"		1209051009	-	80	db.
32 R1"		1209051008	-	80	db.
32 R1¼"		1209245019	-	50	db.
40 R1¼"		1209051010	-	50	db.
50 R1½"		1209051012	-	36	db.
63 R2"		1209051013	-	18	db.
75 R2½"		1209051014	-	10	db.
90 R3"		1209051015	-	6	db.

Megjegyzés:

Az 1" feletti méretű menetes elemek sokszög kialakításúak csavarkulcshoz.



Könyökidom, 90°

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209068010	50	900	db.
20		1209068011	100	500	db.
25		1209068012	50	350	db.
32		1209068013	20	200	db.
40		1209068014	20	100	db.
50		1209068015	-	60	db.
63		1209068016	-	32	db.
75		1209068017	-	20	db.
90		1209068018	-	12	db.
110		1209068009	-	8	db.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KB Könyökidom 90°

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209068022	50	1000	db.
20		1209068023	100	600	db.
25		1209068024	50	400	db.
32		1209068025	50	200	db.



Könyökidom, 45°

CSOPORT: N


Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209068000	50	950	db.
20		1209068001	100	700	db.
25		1209068002	50	400	db.
32		1209068003	40	200	db.
40		1209068004	20	140	db.
50		1209068005	-	80	db.
63		1209068006	-	40	db.
75		1209068007	-	25	db.
90		1209068008	-	14	db.
110		1209068028	-	10	db.



KB könyök 45°

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209068019	50	1050	db.
20		1209068020	100	700	db.
25		1209068021	50	450	db.




Talpas falikorong, L = 45 mm

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 Rp½"		1209069007	20	140	db.

Megjegyzés:
B = 29 mm.



Talpas falikorong, L = 47 mm

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp½"		1209069006	20	140	db.

Megjegyzés:
B = 35 mm.

Talpas falikorong, L = 57 mm

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	db.

Megjegyzés:
B = 36 mm.



Süthető szerelt falikorong (direkt rögzítés) 90° - L = 148,5 mm CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	db.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	db.

Megjegyzés:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209285001: A = 50,7 mm.



Belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	db.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	db.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	db.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	db.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	db.
25 Rp1"		1209069010	-	50	db.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	db.
32 Rp1"		1209069009	-	50	db.

Megjegyzés:
A szerelvény sokszög kialakítású csavarkulcshoz.



Külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	db.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	db.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	db.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	db.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	db.
25 R1"		1209070007	30	60	db.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	db.
32 R1"		1209070006	-	50	db.

Megjegyzés:
Az 1" feletti méretű menetes szerelvények sokszög kialakításúak csavarkulcshoz.





T-idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209257001	40	640	db.
20		1209257002	80	400	db.
25		1209257003	20	240	db.
32		1209257004	20	140	db.
40		1209257005	15	75	db.
50		1209257006	-	50	db.
63		1209257007	-	24	db.
75		1209257008	-	15	db.
90		1209257009	-	10	db.
110		1209257000	-	6	db.



Szűkített T-idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	db.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	db.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	db.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	db.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	db.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	db.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	db.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	db.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	db.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	db.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	db.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	db.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	db.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	db.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	db.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	db.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	db.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	db.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	db.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	db.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	db.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	db.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	db.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	db.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	db.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	db.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	db.

Sarok T-idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20		1209257010	40	360	db.



Keresztidom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209057000	80	480	db.
20		1209057001	40	320	db.



Belső menetes T-idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 Rp½"		1209258000	20	140	db.
20 Rp½"		1209258002	20	120	db.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	db.
25 Rp½"		1209258004	20	180	db.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	db.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	db.
32 Rp1"		1209258007	15	60	db.



Megjegyzés:

Az 1" méretű elemek sokszög kialakításúak csavarkulcshoz.

Külső menetes T-idom

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 R½"		1209259000	20	120	db.
25 R½"		1209259005	30	90	db.
25 R¾"		1209259006	30	90	db.
32 R¾"		1209259003	20	120	db.
32 R1"		1209259004	20	120	db.



Hollander toldattal

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 G¾"		1209065001	20	200	db.



Belső menetes félhollander tömítőgyűrűvel

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G¾"		1209105000	50	300	db.
20 G¾"		1209105001	50	400	db.
25 G1"		1209105002	20	100	db.
32 G1¼"		1209105003	10	100	db.



tekerics
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Belső menetes hollandi lapos tömítéssel

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 G½"		1209271006	20	200	db.
20 G¾"		1209271007	20	200	db.
25 G¾"		1209271008	20	200	db.



Belső menetes hollandier toldattal

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20 G½"		1209271010	20	200	db.
25 G¾"		1209271011	20	100	db.
32 G1"		1209271012	20	80	db.



Külső menetes hollandi

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G½"		1209271000	20	200	db.
20 G½"		1209271001	20	200	db.
20 G¾"		1209271002	20	200	db.
25 G¾"		1209271004	20	100	db.
25 G1"		1209271003	20	100	db.
32 G1"		1209272000	20	80	db.



Karima Hegeszthető toldat

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
40		1209091016	1	40	db.
50		1209091017	1	30	db.
63		1209091018	1	20	db.
75		1209091019	1	15	db.
90		1209091020	1	10	db.
110		1209091015	1	6	db.

Megjegyzés:


A karimás adapter EPDM tömítéssel van felszerelve.

Acélkarima, PN16

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
40 DN32		1209091002	1	db.
50 DN40		1209091003	1	db.
63 DN50		1209091004	1	db.
75 DN65		1209091005	1	db.
90 DN80		1209091006	1	db.
110 DN100		1209091001	1	db.

Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Végdugó

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209025001	100	1000	db.
20		1209025002	200	1000	db.
25		1209025003	100	700	db.
32		1209025004	50	500	db.
40		1209025005	50	250	db.
50		1209025006	-	170	db.
63		1209025007	-	80	db.
75		1209025008	-	50	db.
90		1209025009	-	30	db.
110		1209025000	-	20	db.



Golyóscsap

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20		1209278001	10	90	db.
25		1209278002	10	50	db.
32		1209278014	5	25	db.
40		1209278003	5	15	db.
50		1209278004	2	10	db.
63		1209278005	2	8	db.
75		1209278006	1	5	db.



Elzárószelep

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20		1209280000	1	30	db.
25		1209280001	1	30	db.
32		1209280002	1	30	db.





Csempeszelep

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20		1209280006	1	30	db.
25		1209280007	1	30	db.
32		1209280008	1	30	db.

Megjegyzés:

A szelepek készletben vannak kisserelve, két műanyag kapocs jelöli rajtuk a meleg (vörös) és hideg (kék) vizet.



Rejtett csempeszelep takaróval

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
20		1209280003	1	30	db.
25		1209280004	1	30	db.
32		1209280005	1	30	db.

Kiegészítők

PP csőrögző bilincs

CSOPORT: N

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1209107030	20	1000	db.
20		1209107031	20	800	db.
25		1209107032	20	700	db.
32		1209107033	20	440	db.
40		1209107034	20	300	db.
50		1209107035	20	240	db.
63		1209107036	20	120	db.
75		1209107037	10	100	db.
90		1209107038	10	60	db.

Megjegyzés:

Csak csúsztatási pontként használja.



Gumibetétes csőbilincs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15-18		1700081025	100	db.
20-23		1700081028	100	db.
25-28		1700081029	100	db.
32-36		1700081030	50	db.
40-44		1700081031	50	db.
47-52		1700081032	50	db.
57-63		1700081034	50	db.
74-78		1700081035	25	db.
85-91		1700081036	25	db.
108-112		1700081023	25	db.

Megjegyzés:

A bilincs készletben kapható, melyben egy kettős menetű karimás csavar (8×70) és egy műanyag dübel (Ø12) található.



Gumibetétes dupla csőbilincs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15-18		1700081019	50	db.
20-23		1700081020	50	db.
25-28		1700081021	50	db.
32-36		1700081022	50	db.

Megjegyzés:

A bilincs készletben kapható, melyben egy kettős menetű karimás csavar (8×70) és egy műanyag dübel (Ø12) található.




Szerelőlap

CSOPORT: N

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
150		1209210000	30	150	db.

150 mm -es szerelőlap - a lemez teljes hossza 215 mm, szélessége 64 mm, mélysége 6 mm.



tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerszámok



Csősorjázó stabiAL

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
110		1933267039	1	db.



Csővágó olló Virax PC 42

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
16-40		1933267029	1	db.



Görgős csővágó PP csőhöz REMS RAS P

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
50-90		1933267032	1	db.



PP csőhegesztő állvány

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm], teljesítmény [W]	*	Kód		Egys.
63-110, 1600 W		1933267036	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- PZ-125 hegesztőkészülék,
- 1600 W csőhegesztőgép,
- 1933345003 - PZ-125 pófák 63 mm-es csövekhez,
- 1933345002 - PZ-125 pófák 75 mm-es csövekhez,
- 1933345001 - PZ-125 pófák 90 mm-es csövekhez,
- 1933345000 - PZ-125 pófák 110 mm-es csövekhez,
- doboz.

Megjegyzés:

A szerszámkészlet a csőhegesztő betéteket nem tartalmazza!



KAN-therm hegesztőkészülék

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm], teljesítmény [W]	*	Kód		Egys.
16-50, 800 W		1933267078	1	db.
63-110, 1600 W		1933267079	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 800 vagy 1600 W elektromos csőhegesztőgép,
- tartó a csőhegesztőgéphez,
- csavar a hegesztőbetétek rögzítéséhez,
- doboz,
- 16-50 mm vagy 63-110 mm hegesztőbetét -készlet.

Megjegyzés:

A szerszámkészlet nem tartalmaz hegesztőbetéteket nyerges idomokhoz!



RITMO PRISMA JIG hegesztőkészülék

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
63-125		1933267081	1	db.

Megjegyzés: A szerszám kofferral készletben kapható.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

SPIDER 125 McElroy hegesztőkészülék

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
63-125		1933267082	1	db.

Megjegyzés: A szerszám kofferral készletben kapható.



Csavar csőhegesztő betétekhez

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
	*	1933267037	1	db.



Csőhegesztő betétek nyereg idomokhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
40	**	1933267004	1	db.
50	**	1933267005	1	db.
63	**	1933267006	1	db.
75	**	1933267007	1	db.
90	**	1933267008	1	db.
110	**	1933267002	1	db.

Megjegyzés:

A készletben egy anya és egy apa betét és egy (belső kulcsnyílású) szerelőcsavar található.
A nyerges idomokhoz a melegítő készlet (1933267078, 1933267079) nem tartalmaz csőhegesztő betéteket.



Fúró nyereg idomok felszereléséhez

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
25		1933267038	1	db.



Csőhegesztő profilpárok

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1933267011	1	db.
20		1933267013	1	db.
25		1933267015	1	db.
32		1933267017	1	db.
40		1933267019	1	db.
50		1933267021	1	db.
63		1933267023	1	db.
75		1933267025	1	db.
90		1933267027	1	db.
110		1933267009	1	db.

Note:

The heating sockets are intended for electric welding machines.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



 tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető



szál



köteg



csomag



↑ papír doboz

raklap **N** ú

hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm
Steel

TRADICIONÁLIS ALAPANYAG
EGY MODERN TECHNOLÓGIÁBAN

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Steel rendszer

Csövek	73
Idomok	74
Kiegészítők	87
Szerszámok	89

KAN-therm Steel rendszer

Csövek

Szénacél cső szálban

CSOPORT: J

Méret [mm]	*	Kód	6/	666	Egys.
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Megjegyzés:

Az üzemi nyomás a szállított közegetől, a rendszer átmérőtartományától, és a csatlakozások kialakításához használt szerszámoktól függ:

- 12-54 mm mérettartomány 25 bar nyomásig (Novopress szerszámok, HP profilos pófákkal és karmantyúkkal) - csak vízzel feltöltött rendszerek telepítéséhez.
- 12-108 mm mérettartomány 16 bar nyomásig (M profilos pófákkal felszerelt szerszámok). Sűrített levegős rendszerekhez nem alkalmas - az üzemi feltételek leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Idomok



Külső menetes csatlakozó

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	db.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	db.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	db.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	db.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	db.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	db.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	db.
22 R1"		1509257031	10	60	db.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	db.
28 R1"		1509045010	10	60	db.
35 R1"		1509045020	10	40	db.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	db.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	db.
54 R2"		1509045014	4	12	db.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	db.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	db.
88,9 R3"		1509045017	2	20	db.



Csatlakozó, Steel/Groove

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
28 / 33,7		1509044019	10	30	db.
35 / 42,4		1509044023	10	30	db.
42 / 48,3		1509042024	5	20	db.
54 / 60,3		1509042025	5	15	db.
76,1		1509042026	2	2	db.
88,9		1509042027	2	2	db.
108 / 114		1509042023	2	2	db.



Belső menetes toldókarmantyú

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	db.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	db.



Belső menetes hollandier toldattal

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	db.
28 Rp1"		1509050002	2	30	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	db.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	db.
54 Rp2"		1509050003	2	4	db.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Külső menetes hollander toldattal

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 R1½"		1509272000	2	50	db.
18 R1½"		1509272006	2	60	db.
22 R¾"		1509272001	2	40	db.
28 R1"		1509272002	2	30	db.
35 R1¼"		1509272003	2	16	db.
42 R1½"		1509272004	2	12	db.
54 R2"		1509272005	2	4	db.



Belső menetes eurokónuszos adapter

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1509271000	10	100	db.
18 G¾"		1509271001	10	100	db.



Belső menetes félhollander tomitógyűrűvel

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"	*	1509106000	10	120	db.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	db.
22 G1"	*	1509106002	10	60	db.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	db.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	db.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	db.
54 G2⅝"	*	1509106006	4	8	db.



Belső menetes csatlakozó

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	db.
15 Rp½"		1509044003	10	130	db.
18 Rp½"		1509044005	10	120	db.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	db.
22 Rp½"		1509044008	10	100	db.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	db.
22 Rp1"		1509044007	10	40	db.
28 Rp½"		1509044015	10	60	db.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	db.
28 Rp1"		1509044011	10	60	db.
35 Rp½"		1509042002	10	40	db.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	db.
35 Rp1"		1509044000	10	40	db.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	db.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	db.
54 Rp2"		1509044013	4	12	db.





Belső menetes csatlakozó áttoló véggel

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	db.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	db.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	10	70	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	db.



Karmantyú

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		1509245002	10	70	db.
15		1509245003	10	140	db.
18		1509245004	10	140	db.
22		1509245006	10	80	db.
28		1509245007	10	60	db.
35		1509245008	5	40	db.
42		1509245009	4	24	db.
54		1509245010	4	16	db.
66,7		1509245000	2	4	db.
76,1		1509245011	4	24	db.
88,9		1509245012	4	16	db.
108		1509245001	2	10	db.



Szűkítő toldó

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 / 15		1509052000	10	140	db.



Áttoló karmantyú

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509080001	10	140	db.
15		1509080003	10	140	db.
18		1509080004	10	100	db.
22		1509080005	10	60	db.
28		1509080006	5	40	db.
35		1509080007	5	20	db.
42		1509080008	4	16	db.
54		1509080009	2	8	db.
66,7		1509080014	2	4	db.
76,1		1509080011	2	16	db.
88,9		1509080012	2	8	db.
108		1509080000	2	6	db.

Könyökidom, 90°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509068005	10	150	db.
15		1509068037	10	150	db.
18		1509068038	10	90	db.
22		1509068039	10	60	db.
28		1509068040	5	30	db.
35		1509068041	5	20	db.
42		1509068042	2	8	db.
54		1509068043	2	8	db.
66,7		1509068049	1	2	db.
76,1		1509068045	2	10	db.
88,9		1509068047	-	2	db.
108		1509068036	2	4	db.



KB könyök, 90°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509068052	10	150	db.
15		1509068053	10	120	db.
18		1509068054	10	80	db.
22		1509068055	10	60	db.
28		1509068056	5	30	db.
35		1509068058	5	20	db.
42		1509068059	2	8	db.
54		1509068060	2	6	db.
66,7		1509068066	1	2	db.
76,1		1509068062	2	10	db.
88,9		1509068064	2	4	db.
108		1509068050	2	4	db.



Könyökidom, 45°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509068006	10	150	db.
18		1509068007	10	120	db.
22		1509068008	10	70	db.
28		1509068009	10	40	db.
35		1509068010	5	25	db.
42		1509068011	4	16	db.
54		1509068012	2	8	db.
66,7		1509068018	1	2	db.
76,1		1509068014	2	16	db.
88,9		1509068016	2	8	db.
108		1509068004	2	6	db.





KB könyökidom, 45°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509068023	10	150	db.
18		1509068024	10	120	db.
22		1509068025	10	60	db.
28		1509068026	10	40	db.
35		1509068027	5	25	db.
42		1509068028	4	16	db.
54		1509068029	2	8	db.
66,7		1509068019	1	2	db.
76,1		1509068031	2	14	db.
88,9		1509068033	2	12	db.
108		1509068021	2	6	db.



T-idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509257009	10	100	db.
15		1509257010	10	80	db.
18		1509257011	10	40	db.
22		1509257012	10	40	db.
28		1509257013	5	25	db.
35		1509257014	5	15	db.
42		1509257015	4	8	db.
54		1509257016	2	6	db.
66,7		1509257025	1	2	db.
76,1		1509257018	2	8	db.
88,9		1509257019	2	6	db.
108		1509257008	1	2	db.

Szűkített T-idom

CSOPORT: I



Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	db.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	db.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	db.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	db.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	db.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	db.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	db.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	db.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	db.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	db.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	db.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	db.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	db.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	db.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	db.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	db.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	db.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	db.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	db.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	db.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	db.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	db.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	db.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	db.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	db.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	db.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	db.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	db.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	db.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	db.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	db.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	db.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	db.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	db.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	db.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	db.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	db.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	db.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	db.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	db.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	db.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	db.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	db.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	db.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	db.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	db.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	db.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	db.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	db.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Szűkített T-idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	db.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	db.



Kitérő kereszt idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509057002	5	40	db.



Kitérő kereszt idom szűkített

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
18 / 15		1509057004	5	40	db.
22 / 15		1509057005	10	30	db.
22 / 18		1509057006	10	30	db.
28 / 15		1509057007	5	15	db.
28 / 18		1509057008	5	15	db.
28 / 22		1509057009	5	20	db.



Keresztidom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
35	*	1509057025	2	8	db.
42	*	1509057027	2	8	db.
54	*	1509057029	2	4	db.



Szűkítő keresztidom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
35 / 28	*	1509057024	2	14	db.
42 / 28	*	1509057026	2	8	db.
54 / 28	*	1509057028	2	4	db.



Egyszeres kerülő idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509257003	10		db.

Egyszeres, szűkítő kerülő idom

CSOPORT: I

Méret (d1/d2) [mm]	*	Kód		Egys.
18 / 12	*	1509257000	10	db.
18 / 15		1509257004	10	db.
22 / 12	*	1509257005	10	db.
22 / 15		1509257006	10	db.
28 / 12	*	1509257002	10	db.
28 / 15		1509257007	8	db.



Kettős kerülő idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12	*	1509057013	8	db.
15		1509057017	8	db.



Kettős, szűkítő kerülő idom

CSOPORT: I

Méret (d1/d2) [mm]	*	Kód			Egys.
15 / 12	*	1509057015	-	8	db.
18 / 12	*	1509057000	-	8	db.
18 / 15		1509057019	-	8	db.
22 / 15		1509057021	-	6	db.
28 / 12	*	1509057001	-	8	db.
28 / 15		1509057022	-	6	db.
35 / 15		1509057023	1	3	db.





Szűkítő idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 / 12	*	1509221019	10	200	db.
18 / 12	*	1509221020	10	200	db.
18 / 15		1509221021	10	200	db.
22 / 12	*	1509221022	10	150	db.
22 / 15		1509221023	10	140	db.
22 / 18		1509221024	10	120	db.
28 / 15		1509221025	10	70	db.
28 / 18		1509221026	10	100	db.
28 / 22		1509221027	10	80	db.
35 / 22		1509221028	5	50	db.
35 / 28		1509221029	5	60	db.
42 / 22		1509221039	4	24	db.
42 / 28		1509221040	4	24	db.
42 / 35		1509221030	4	24	db.
54 / 18		1509221031	4	16	db.
54 / 22		1509221032	4	16	db.
54 / 28		1509221033	4	16	db.
54 / 35		1509221041	4	16	db.
54 / 42		1509221034	4	16	db.
66,7 / 28		1509221010	2	4	db.
66,7 / 35		1509221011	2	4	db.
66,7 / 42		1509221012	2	4	db.
66,7 / 54		1509221013	2	4	db.
76,1 / 42		1509221035	4	32	db.
76,1 / 54		1509221036	4	40	db.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	db.
88,9 / 54		1509221037	4	32	db.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	db.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	db.
108 / 66,7		1509221015	2	4	db.
108 / 76,1		1509221017	2	10	db.
108 / 88,9		1509221018	2	10	db.



Belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	db.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	db.
28 Rp1"		1509069009	5	30	db.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	db.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	db.
35 Rp1"		1509068002	5	30	db.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Belső menetes könyökidom, 90°, rövid

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	db.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	db.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	db.



Külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R¾"	*	1509070000	10	150	db.
15 R¾"		1509070003	10	150	db.
15 R½"		1509070002	10	100	db.
18 R½"		1509070004	10	60	db.
22 R¾"		1509070005	10	50	db.
28 R1"		1509070006	5	30	db.
35 R1¼"		1509070007	5	10	db.
42 R1½"		1509070008	2	12	db.
54 R2"		1509070009	2	8	db.



Külső menetes könyökidom, 90°, rövid

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R¾"	*	1509070010	10	100	db.
15 R¾"		1509070013	10	100	db.
15 R½"		1509070012	10	80	db.
18 R½"		1509070014	10	80	db.
22 R¾"		1509070015	10	60	db.





Belső menetes T-idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp½"		1509258004	10	70	db.
18 Rp½"		1509258005	10	50	db.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	db.
22 Rp½"		1509258008	10	50	db.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	db.
28 Rp½"		1509258009	5	30	db.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	db.
28 Rp1"		1509257021	5	30	db.
35 Rp½"		1509258011	5	20	db.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	db.
35 Rp1"		1509257022	5	20	db.
42 Rp½"		1509258014	4	16	db.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	db.
42 Rp1"		1509257023	4	12	db.
54 Rp½"		1509258016	2	8	db.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	db.
54 Rp1"		1509258000	2	8	db.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	db.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	db.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	db.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	db.



Kerülő idom

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509178000	10	80	db.
15		1509022005	10	70	db.
18		1509022006	10	60	db.
22		1509022007	10	40	db.
28		1509022008	5	20	db.



Hajlított csőív 90°

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509011000	10	80	db.
15		1509011002	10	70	db.
18		1509011003	10	50	db.
22		1509011004	10	30	db.
28		1509011005	5	20	db.
35		1509011007	2	8	db.
42		1509011008	2	4	db.
54		1509011009	2	10	db.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Végdugó

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509250002	20	80	db.
18		1509250003	20	300	db.
22		1509250004	10	150	db.
28		1509250005	10	130	db.
35		1509250006	5	75	db.
42		1509250007	4	48	db.
54		1509250008	4	32	db.
66,7		1509250025	1	4	db.
76,1		1509250010	2	24	db.
88,9		1509250012	2	8	db.
108		1509250001	2	4	db.



Golyóscsap

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509278000	1	25	db.
18		1509278001	1	25	db.
22		1509278002	1	15	db.
28		1509278003	1	10	db.
35		1509278004	1	10	db.
42		1509278005	1	7	db.
54		1509278006	1	5	db.

A golyó anyaga sárgaréz CW617N.
Maximális üzemi nyomás: 16 bar.
5 év jótállással.




Golyóscsap félhollandi anyával és lapos tömítéssel

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1509278007	1	25	db.
18 G¾"		1509278008	1	25	db.
22 G¾"		1509278009	1	15	db.
28 G1¼"		1509278010	1	10	db.
35 G1½"		1509278011	1	10	db.
42 G1¾"		1509278012	1	7	db.
54 G2¼"		1509278013	1	5	db.

A golyó anyaga sárgaréz CW617N.
Maximális üzemi nyomás: 16 bar.
5 év jótállással.





Karima, PN16

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
35 DN32		1509091000	1	6	db.
42 DN40		1509091001	1	4	db.
54 DN50		1509091002	1	2	db.
66,7 DN65		1509091005	1	2	db.
76,1 DN65		1509091003	1	4	db.
88,9 DN80		1509091004	1	2	db.
108 DN100		1509091010	1	2	db.

Megjegyzés:

A lapos tömítőgyűrűt Önnek kell biztosítania.

Kód	Méret	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap

új



hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Kiegészítők

Műanyag dugó a csőszállításához

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		2141183000	2000	db.
18		2141183001	2000	db.
22		2141183002	2000	db.
28		2141183003	2000	db.
35		2141183004	2000	db.
42		2141183005	1000	db.
54		2141183006	500	db.



O-gyűrű, LBP EPDM, Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12	*	1509182021	20	1000 db.
15		1509182022	20	600 db.
18		1509182023	20	500 db.
22		1509182024	20	500 db.
28		1509182025	20	400 db.
35		1509182026	20	400 db.
42		1509182027	20	300 db.
54		1509182028	20	300 db.



Megjegyzés:

Az LBP EPDM O-gyűrűk a KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszereiben használhatók.

O-gyűrű, LBP FPM Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		1509182030	20	600 db.
18		1509182029	20	500 db.
22		1509182031	20	500 db.
28		1509182032	20	400 db.
35		1509182033	20	400 db.
42		1509182034	20	300 db.
54		1509182035	20	300 db.



Megjegyzés:

Az LBP FPM/Viton O-gyűrűk a KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszereiben használhatók.
Ne használja használatimelevíz -rendszerekhez.

O-gyűrű, EPDM, Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
66,7		1609182007	5	100 db.
76,1		1609182023	5	100 db.
88,9		1609182024	5	100 db.
108		1609182025	5	50 db.



Megjegyzés:

Az 76,1-108 O-gyűrűk a KAN-therm Steel és Inox rendszereiben használhatóak.
A 66,7-es O-gyűrűk csak a KAN-therm Steel rendszerrel kompatibilisek.



O-gyűrű, FPM, Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
66,7		1609182015	5	100	db.
76,1		1609182020	5	100	db.
88,9		1609182021	5	100	db.
108		1609182022	5	50	db.

Megjegyzés:

Az 76,1-108 O-gyűrűk a KAN-therm Steel és Inox rendszereiben használhatóak.

A 66,7-es O-gyűrűk csak a KAN-therm Steel rendszerrel kompatibilisek.

Ne használja használatimelevíz - rendszerekhez.



Lapos tömítőgyűrű, FPM Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15-18		1509237000	20	500	db.
22		1509237001	20	500	db.
28		1509237002	20	400	db.
35		1509237003	20	400	db.
42		1509237004	20	300	db.
54		1509237005	20	300	db.

Megjegyzés:

A KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszerekben használt hollandi és félhollandikhoz anyákhoz való tömítőgyűrű.

Ne használja használatimelevíz - rendszerekhez.

Szerszámok

Görgős csővágó REMS RAS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267025	1	db.
35-108		1948267027	1	db.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1941267037	1	db.

A 1948267025 és 1948267027 kódú csővágókhoz.



Görgős csővágó REMS RAS Mini S

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-28		1900267003	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Görgős csővágó REMS RAS S

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1900267001	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS RAS

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1900267002	1	db.

A 1900267003 és 1900267001 kódú csővágókhoz.



Vezetéknélküli csővágó REMS Akku-Nano

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1948183003	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap N új ! hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS Nano

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1978267000	1	db.

A 1948183003 kódú csővágókhoz.



Csővágógép REMS Cento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-108		1948183001	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Csővágógép REMS DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
54-168,3		1948267034	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot nem tartalmaz.



Vágókorong csővágó géphez REMS Cento/DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-168,3		1941267041	1	db.

A 1948183001 és 1948267034 kódú csővágó gépekhez.



Vezető görgőbetét csővágó géphez REMS DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
54-108		1900267000	1	db.

Megjegyzés:

A vezetőgörgő csővágó géppel működhet, kód: A vezetőgörgő betét a csővágó géphez tartozik: 1948267034.



Csőtartó vágógéphez REMS Cento

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1948267029	1	db.

Sorjázó fém csőhöz REMS REG

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1948267015	1 db.



Szerszámkészlet - sorjázó és görgős csővágó

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54	*	1948267023	1 készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1948267025 - görgős csővágó acélcsőhöz 12-54 mm,
- 1948267015 - élettörő 12-54 mm,
- 1941267129 - doboz.



Szerszámkészlet - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám + "M" profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
15-28		1936055009	1 db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936055008 - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267278 - szorítópófák SBM M15 - 1 db.,
- 1936267279 - szorítópófák SBM M18 - 1 db.,
- 1936267280 - szorítópófák SBM M22 - 1 db.,
- 1936267282 - szorítópófák SBM M28 - 1 db.,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 2 db.,
- 1967267024 - akkumulátortöltő LGML1 ~230 V 35 W - 1 db.,
- doboz - 1 db.



KAN-therm AC 3000 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1936267239	1 db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.



KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1936267238	1 db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.



Töltő a KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszámmal CSOPORT: K

Verzió	*	Kód	Egys.
10,8-36 V		1936267267	1 db.



tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelés – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Akkumulátor KAN-therm DC 4000 préselő szerszámhoz

CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
18 V / 4 Ah		1936267266	1	db.



KAN-therm "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		1936267249	1	db.
18		1936267250	1	db.
22		1936267251	1	db.
28		1936267252	1	db.
35		1936267253	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 prészszerzőkkel használhatók.



KAN-therm "M" profilú gallér

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1936267283	1	db.
54		1936267284	1	db.

Megjegyzés:

Használja a KAN-therm "M" profilú présfogókat KAN-therm ZBS1 adapterrel a KAN-therm prészszerzőkhez: AC 3000, DC 4000.



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profilú gallérpófákhoz

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42 - 54		1936267285	1	db.

Megjegyzés:

KAN-therm prészszerzőkhez használja a ZBS1 KAN-therm adaptert, AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267219	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám dobozzal kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS Power-Press SE Basic Pack elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267160	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.

REMS Akku Press akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267152	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.
A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267046	1	db.
15		1948267048	1	db.
18		1948267052	1	db.
22		1948267056	1	db.
28		1948267061	1	db.
35		1948267065	1	db.
42		1948267067	1	db.
54		1948267069	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS "M" profilos préselőpófa-készlet

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42-54		1948267130	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1948267067 - "M" szorítópófa 42 mm -es átmérőhöz,
- 1948267069 - "M" szorítópófa 54 mm -es átmérőhöz,
- doboz.

A pófák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS szerszámkészlet - elektromos Power-Press SE préselő szerszám és „M” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-35		1948267033	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267160 - REMS Power-Press SE elektromos préselő szerszám,
- 1948267048 - „M” szorítópófa 15 mm -es átmérőhöz,
- 1948267052 - „M” szorítópófa 18 mm -es átmérőhöz,
- 1948267056 - „M” szorítópófa 22 mm -es átmérőhöz,
- 1948267061 - „M” szorítópófa 28 mm -es átmérőhöz,
- 1948267065 - „M” szorítópófa 35 mm -es átmérőhöz,
- doboz.



Novopress szerszámkészlet - ACO103 BT akkumulátoros préselő szerszám + „M” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-28	*	1948055008	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- Akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1948267093 - M15 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267095 - M18 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1942121002 - M22 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267097 - M28 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1938267047 - akkumulátortöltő - 1 db.,
- 1938267002 - 2 Ah akkumulátor - 2 db.,
- doboz.



 tekerics  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Novopress EFP203 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267210	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám műanyag dobozzal kapható.



Novopress ACO203XL BT préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1948267181	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- Milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.



Novopress PB2 "M" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267134	1	db.
15		1948267135	1	db.
18		1948267137	1	db.
22		1948267139	1	db.
28		1948267141	1	db.
35		1948267143	1	db.

Megjegyzés:

A pofák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók.



Novopress "M" profilos rápatintható karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1948267119	1	db.
54		1948267121	1	db.
66,7	*	1948267089	1	db.
76,1		1948267145	1	db.
88,9		1948267044	1	db.
108		1948267038	1	db.

Megjegyzés:

ACO203XL esetén a pofákat a 42 és 54 mm átmérőkhöz a ZB203 adapterrel használja.
ACO203XL esetén a pofákat a 66,7, 76,1 és 88,9 mm átmérőkhöz a ZB221 adapterrel használja.
ECO301 esetén a pofát a 66,7 mm átmérőhöz a ZB323 adapterrel használja.
ACO203XL esetén a pofát a 108 mm átmérőhöz a ZB221 és ZB222 adapterekkel használja.

HP rápatintható karmantyú a Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 szerszámokhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
35	*	1948267124	1	db.
42	*	1948267126	1	db.
54	*	1948267128	1	db.

Megjegyzés:

Az ECO301 préselő szerszámban a 35-54 mm átmérőtartományban a pofákhoz használjon ZB303 adaptert.
Az ACO203XL és EFP203 krimpelő szerszámban a 35-54 mm átmérőtartományban a pofákhoz használjon ZB203 adaptert.
Ne használja az 54 mm pofát az ACO203XL és EFP203 prészszerzámmal 54 mm átmérőjű KAN-therm Inox rendszerű csövek (1.4404 és 1.4521) csatlakoztatására.



Novopress ZB203 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
35-54		1948267000	1	db.

Megjegyzés:

Adapter EFP203 és ACO203XL hajtóegységekhez.
ultraPRESS rendszer: 50-63 mm.
Steel & Inox rendszer: 35-54 mm.
Copper rendszer: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
66,7-108		1948267005	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.
108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.



Novopress ZB222 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
108		1948267007	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.
108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.



Novopress ACO403 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
76,1-108		1948267209	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.





Novopress "M" profilos HP karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
76,1	*	1948267100	1	db.
88,9	*	1948267102	1	db.
108	*	1948267098	1	db.

Megjegyzés:

A pofák ACO401 és ACO403 hajtóegységekkel használhatók.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm
Inox

**NEMES ANYAG,
GIGANTIKUS LEHETŐSÉGEK**

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Inox rendszer

Csövek	99
Idomok	100
Kiegészítők	113
Szerszámok	115

KAN-therm Inox rendszer

Csövek

Rozsdamentes acél cső, 1.4404 (AISI 316L) - szálaban

CSOPORT: H

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	366	m
28x1,2		1629194004	6	222	m
35x1,5		1629194005	6	222	m
42x1,5		1629194006	6	114	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m

Megjegyzés:

Az üzemi nyomás a szállított közegetől, a rendszer átmérőtartományától, és a csatlakozások kialakításához használt szerszámoktól függ:

■ 12-168,3 mm mérettartomány 16 bar nyomásig (M profilos pofákkal felszerelt szerszámok). Sűrített levegős rendszerekhez nem alkalmas - az üzemi feltételek leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Rozsdamentes acél cső, 1.4521 (AISI 444) - szálaban

CSOPORT: H

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	396	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m

Megjegyzés:

Az üzemi nyomás a szállított közegetől, a rendszer átmérőtartományától, és a csatlakozások kialakításához használt szerszámoktól függ:

■ 15-108 mm mérettartomány 16 bar nyomásig (M profilos pofákkal felszerelt szerszámok). Sűrített levegős rendszerekhez nem alkalmas - az üzemi feltételek leírása a „Tervezői és kivitelezői útmutató” c. dokumentumban található.



Idomok



Belső menetes csatlakozó

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	db.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	db.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	db.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	db.
22 Rp1"		1609042004	10	60	db.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	db.
28 Rp1"		1609042007	10	60	db.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	db.
35 Rp1"		1609042012	10	20	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	db.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	db.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	db.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	db.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	db.
54 Rp2"		1609042016	4	12	db.



Külső menetes csatlakozó

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	db.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	db.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	db.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	db.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	db.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	db.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	db.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	db.
22 R1"		1609045008	10	60	db.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	db.
28 R1"		1609045012	10	60	db.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	db.
35 R1"		1609045015	10	40	db.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	db.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	db.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	db.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	db.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	db.
54 R2"		1609045020	4	12	db.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	db.
88,9 R3"		1609045003	2	20	db.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Csatlakozó Inox/Groove

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
28 / 33,7		1609042030	10	30	db.
35 / 42,4		1609042031	10	30	db.
42 / 48,3		1609042032	5	20	db.
54 / 60,3		1609042033	5	15	db.
76,1		1609042034	1	30	db.
88,9		1609042035	2	30	db.
108 / 114		1609042028	1	10	db.



Belső menetes toldókarmantyú

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp½"		1609042037	10	60	db.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	db.
28 Rp½"		1609042039	10	40	db.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	db.



Belső menetes hollandier toldattal

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp½"		1609271000	2	60	db.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	db.
18 Rp½"		1609271002	2	40	db.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	db.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	db.
22 Rp1"		1609271004	2	30	db.
28 Rp1"		1609271011	2	26	db.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	db.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	db.
54 Rp2"		1609271009	2	4	db.



Külső menetes hollandier toldattal

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 R½"		1609272000	2	50	db.
15 R¾"		1609272011	2	60	db.
18 R½"		1609272012	2	60	db.
18 R¾"		1609272003	2	60	db.
22 R½"		1609272005	2	40	db.
22 R¾"		1609272013	2	40	db.
22 R1"		1609272004	2	30	db.
28 R1"		1609272014	2	30	db.
35 R1¼"		1609272015	2	16	db.
42 R1½"		1609272009	2	12	db.
54 R2"		1609272016	2	4	db.





Hollander press toldattal

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609271021	2	50	db.
18		1609271022	2	60	db.
22		1609271023	2	40	db.
28		1609271024	2	30	db.
35		1609271025	1	16	db.
42		1609271026	2	12	db.
54		1609271027	2	4	db.



Belső menetes félhollandi tömítéssel

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1609271014	10	120	db.
18 G¾"		1609271015	10	100	db.
22 G1"		1609271016	10	60	db.
28 G1¼"		1609271017	10	40	db.
35 G1½"		1609271018	4	32	db.
42 G1¾"		1609271019	4	12	db.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	db.



Karmantyú

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	***	1609245002	10	70	db.
15		1609245003	10	140	db.
18		1609245004	10	140	db.
22		1609245012	10	80	db.
28		1609245013	10	60	db.
35		1609245014	5	40	db.
42		1609245015	4	24	db.
54		1609245016	4	16	db.
76,1		1609245010	4	24	db.
88,9		1609245011	4	12	db.
108		1609245000	2	10	db.
139,7	**	1609245017	-	1	db.
168,3	**	1609245018	1	1	db.



Áttoló karmantyú

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609080001	10	140	db.
18		1609080002	10	100	db.
22		1609080003	10	60	db.
28		1609080004	10	40	db.
35		1609080005	5	20	db.
42		1609080010	4	16	db.
54		1609080007	2	8	db.
76,1		1609080008	2	6	db.
88,9		1609080009	2	10	db.
108		1609080000	2	4	db.

Könyökídom, 90°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	***	1609068149	10	70	db.
15		1609068150	10	150	db.
18		1609068151	10	90	db.
22		1609068152	10	60	db.
28		1609068115	5	30	db.
35		1609068153	5	20	db.
42		1609068154	2	8	db.
54		1609068155	2	8	db.
76,1		1609068125	2	10	db.
88,9		1609068128	2	8	db.
108		1609068107	2	4	db.
139,7	**	1609068156	1	1	db.
168,3	**	1609068157	1	1	db.



KB könyökídom, 90°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609068143	10	120	db.
18		1609068144	10	60	db.
22		1609068133	5	60	db.
28		1609068145	5	30	db.
35		1609068146	5	10	db.
42		1609068147	2	8	db.
54		1609068148	2	6	db.
76,1		1609068139	2	10	db.
88,9		1609068141	1	8	db.
108		1609068130	2	4	db.
139,7	*	1609068194	-	1	db.
168,3	*	1609068195	-	1	db.



Könyökídom, 45°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609068079	10	150	db.
18		1609068080	10	120	db.
22		1609068051	10	70	db.
28		1609068052	10	40	db.
35		1609068081	5	25	db.
42		1609068082	2	16	db.
54		1609068083	2	8	db.
76,1		1609068057	-	2	db.
88,9		1609068059	2	8	db.
108		1609068048	2	6	db.
139,7	**	1609068084	-	1	db.
168,3	**	1609068085	1	1	db.





KB könyökidom, 45°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609068073	10	150	db.
18		1609068074	10	120	db.
22		1609068075	10	60	db.
28		1609068076	10	40	db.
35		1609068066	5	25	db.
42		1609068077	4	16	db.
54		1609068078	2	8	db.
76,1		1609068070	2	12	db.
88,9		1609068072	2	-	db.
108		1609068061	2	4	db.
139,7	*	1609068192	-	1	db.
168,3	*	1609068193	-	1	db.



T-idom

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	***	1609257045	10	60	db.
15		1609257002	20	100	db.
18		1609257046	10	40	db.
22		1609257005	10	40	db.
28		1609257047	5	25	db.
35		1609257048	5	15	db.
42		1609257049	4	8	db.
54		1609257050	2	6	db.
76,1		1609257010	2	8	db.
88,9		1609257011	2	6	db.
108		1609257000	2	2	db.
139,7	**	1609257001	1	-	db.
168,3	**	1609257003	1	-	db.

Szűkített T-idom

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	db.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	db.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	db.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	db.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	db.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	db.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	db.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	db.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	db.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	db.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	db.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	db.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	db.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	db.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	db.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	db.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	db.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	db.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	db.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	db.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	db.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	db.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	db.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	db.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	db.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	db.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	db.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	db.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	db.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	db.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	db.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	db.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	db.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	db.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	db.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	db.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	db.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	db.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	db.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	db.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	db.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	db.





KB szűkítő idom

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 / 12	***	1609220000	10	200	db.
18 / 15		1609221003	10	200	db.
22 / 15		1609221023	10	140	db.
22 / 18		1609221024	10	120	db.
28 / 15		1609221025	10	70	db.
28 / 18		1609221007	10	100	db.
28 / 22		1609221026	10	80	db.
35 / 15		1609221027	5	50	db.
35 / 18		1609221028	5	50	db.
35 / 22		1609221029	5	50	db.
35 / 28		1609221030	5	60	db.
42 / 15		1609221031	5	30	db.
42 / 18		1609221032	5	30	db.
42 / 22		1609221033	4	24	db.
42 / 28		1609221034	4	24	db.
42 / 35		1609221035	4	24	db.
54 / 15		1609221036	4	16	db.
54 / 18		1609221037	4	16	db.
54 / 22		1609221015	4	16	db.
54 / 28		1609221016	4	16	db.
54 / 35		1609221038	4	16	db.
54 / 42		1609221039	4	16	db.
76,1 / 42		1609221019	4	12	db.
76,1 / 54		1609221020	4	32	db.
88,9 / 54		1609221021	4	24	db.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	db.
108 / 54		1609221000	2	2	db.
108 / 76,1		1609221001	2	2	db.
108 / 88,9		1609221002	2	10	db.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	db.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	db.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	db.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	db.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	db.



Belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068000	10	80	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068001	10	90	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068003	10	50	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068002	10	50	db.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068009	5	30	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068005	5	30	db.
28 Rp1"		1609068008	10	30	db.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609068011	5	10	db.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609068007	5	10	db.
35 Rp1"		1609068010	5	10	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609068012	5	10	db.

Belső menetes könyökidom, 90°, betolható véggel

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	db.



Külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp1/2"		1609070000	10	80	db.
18 Rp1/2"		1609070002	10	80	db.
22 Rp3/4"		1609070004	10	60	db.
28 Rp1"		1609070005	10	30	db.
35 Rp1 1/4"		1609070006	5	20	db.
42 Rp1 1/2"		1609070009	2	16	db.
54 Rp2"		1609070010	2	8	db.




Belső menetes T-idom

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	db.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	db.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	db.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	db.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	db.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	db.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	db.
28 Rp1"		1609257019	5	30	db.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	db.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	db.
35 Rp1"		1609257022	5	20	db.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	db.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	db.
42 Rp1"		1609257026	4	12	db.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	db.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	db.
54 Rp1"		1609257030	2	8	db.
54 Rp2"		1609257043	2	6	db.
76,1 Rp3/4"		1609257035	2	12	db.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	db.
88,9 Rp3/4"		1609257037	2	8	db.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	db.
108 Rp3/4"		1609257013	2	6	db.
108 Rp2"		1609257012	2	6	db.
 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	db.
 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	db.






Falikorong L = 41 mm

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	db.

Megjegyzés:
B = 28 mm.




Falikorong L = 44 mm

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	db.

Megjegyzés:
B = 28 mm.



Falikorong L = 52 mm

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	db.

Megjegyzés:
B = 33 mm.



Falikorong L = 63 mm

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	db.

Megjegyzés:
B méret = 28 mm.



Falikorong L = 64 mm

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	db.

Megjegyzés:
B méret = 33 mm.

Axiális kompenzátor préselt

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609037002	10	60	db.
18		1609037004	10	60	db.
22		1609037005	5	30	db.
28		1609037007	5	20	db.
35		1609037008	4	16	db.
42		1609037010	2	6	db.
54		1609037011	1	4	db.

Megjegyzés:

A jótállás rendeltetésszerű használat mellett 1000 működtetési ciklusra biztosított. Az axiális kompenzátor csak a csővezeték tengelyirányú mozgásait képes elnyelni.



Axiális kompenzátor

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
76,1		1609037013	2	8	db.
88,9		1609037014	2	4	db.
108		1609037000	2	6	db.

Megjegyzés:

A jótállás rendeltetésszerű használat mellett 1000 működtetési ciklusra biztosított. Az axiális kompenzátor csak a csővezeték tengelyirányú mozgásait képes elnyelni.



Kerülő idom

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609178000	10	80	db.
18		1609178001	10	50	db.
22		1609178002	10	50	db.
28		1609178003	10	20	db.



15°-os csőív

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
28		1609011002	10	40	db.
35		1609011003	5	15	db.
42		1609011004	2	20	db.
54		1609011005	1	6	db.



30°-os csőív

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
28		1609011009	10	40	db.
35		1609011008	4	12	db.
42		1609011010	2	20	db.
54		1609011011	1	8	db.





60°-os csőív

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
28		1609011014	5	30	db.
35		1609011015	4	12	db.
42		1609011016	5	20	db.
54		1609011017	2	6	db.



90°-os csőív

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609011018	10	70	db.
18		1609011019	10	50	db.
22		1609011025	2	4	db.
28		1609011026	5	20	db.
35		1609011027	1	8	db.
42		1609011028	2	4	db.
54		1609011029	2	10	db.



Végdugó

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1609250002	20	80	db.
18		1609250004	20	300	db.
22		1609250006	10	150	db.
28		1609250020	10	130	db.
35		1609250010	5	75	db.
42		1609250012	4	48	db.
54		1609250021	1	24	db.
76,1		1609250016	2	4	db.
88,9		1609250018	2	4	db.
108		1609250000	2	4	db.



Golyóscsap

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
N 15		1609278000	1	25	db.
N 18		1609278001	1	25	db.
N 22		1609278002	1	15	db.
N 28		1609278003	1	10	db.
N 35		1609278004	1	10	db.
N 42		1609278005	1	7	db.
N 54		1609278006	1	5	db.

A golyó anyaga 1.4401 rozsdamentes acél.
A maximális üzemi nyomás 16 bar.
5 év jótállással.

Golyóscsap belső mentes hollanderral és lapos tömítéssel

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1609278007	1	25	db.
18 G¾"		1609278008	1	25	db.
22 G¾"		1609278009	1	15	db.
28 G1¼"		1609278010	1	10	db.
35 G1½"		1609278011	1	10	db.
42 G1¾"		1609278012	1	7	db.
54 G2¼"		1609278013	1	5	db.

A golyó anyaga 1.4401 rozsdamentes acél.
A maximális üzemi nyomás 16 bar.
5 év jótállással.




Karima hegeszthető toldat

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 1⅝"		1609090001	20	100	db.
15 1½"		1609090000	20	100	db.
18 1¼"		1609090011	20	100	db.
18 1½"		1609090010	20	100	db.
22 1¼"		1609090005	20	100	db.
22 1½"		1609090004	20	80	db.
28 1½"		1609090006	20	80	db.
35 2"		1609090007	10	30	db.
42 2¼"		1609090008	10	30	db.
54 2¾"		1609090012	5	20	db.





Karima, PN16


CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 DN15		1609091004	1	15	db.
18 DN15		1609091005	1	15	db.
22 DN20		1609091006	1	12	db.
28 DN25		1609091007	1	12	db.
35 DN32		1609091001	1	6	db.
42 DN40		1609091008	1	4	db.
54 DN50		1609091009	1	2	db.
76,1 DN65		1609091002	1	2	db.
88,9 DN80		1609091003	1	2	db.
108 DN100		1609091000	1	2	db.

Megjegyzés:

A lapos tömítőgyűrűt Önnek kell biztosítania.

Kód	Méret	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Karima, PN16

CSOPORT: G

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
139,7 DN125	**	1609091010	1	db.
168,3 DN150	**	1609091011	1	db.

Megjegyzés:

A lapos tömítőgyűrűt Önnek kell biztosítania.

Kód	Méret	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Kiegészítők

Műanyag dugó a csőszállításhoz

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		2141183000	2000	db.
18		2141183001	2000	db.
22		2141183002	2000	db.
28		2141183003	2000	db.
35		2141183004	2000	db.
42		2141183005	1000	db.
54		2141183006	500	db.



O-gyűrű, LBP EPDM, Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12	*	1509182021	20	1000	db.
15		1509182022	20	600	db.
18		1509182023	20	500	db.
22		1509182024	20	500	db.
28		1509182025	20	400	db.
35		1509182026	20	400	db.
42		1509182027	20	300	db.
54		1509182028	20	300	db.



Megjegyzés:

Az LBP EPDM O-gyűrűk a KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszereiben használhatók.

O-gyűrű, LBP FPM Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		1509182030	20	600	db.
18		1509182029	20	500	db.
22		1509182031	20	500	db.
28		1509182032	20	400	db.
35		1509182033	20	400	db.
42		1509182034	20	300	db.
54		1509182035	20	300	db.



Megjegyzés:

Az LBP FPM/Viton O-gyűrűk a KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszereiben használhatók.
Ne használja használatimelevíz -rendszerekhez.

O-gyűrű, EPDM, Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
76,1		1609182023	5	100	db.
88,9		1609182024	5	100	db.
108		1609182025	5	50	db.
139,7		1609182016	-	1	db.
168,3		1609182017	-	1	db.



Megjegyzés:

Az 76,1-108 O-gyűrűk a KAN-therm Steel és Inox rendszereiben használhatóak.
A 66,7-es O-gyűrűk csak a KAN-therm Steel rendszerrel kompatibilisek.



O-gyűrű, FPM, Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
76,1		1609182020	5	100	db.
88,9		1609182021	5	100	db.
108		1609182022	5	50	db.
139,7	**	1609182018	-	1	db.
168,3	**	1609182019	-	1	db.

Megjegyzés:

Az 76,1-108 O-gyűrűk a KAN-therm Steel és Inox rendszereiben használhatóak.
A 66,7-es O-gyűrűk csak a KAN-therm Steel rendszerrel kompatibilisek.
Ne használja használatimelevíz - rendszerekhez.



Lapos tömítőgyűrű, FPM Viton Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15-18		1509237000	20	500	db.
22		1509237001	20	500	db.
28		1509237002	20	400	db.
35		1509237003	20	400	db.
42		1509237004	20	300	db.
54		1509237005	20	300	db.

Megjegyzés:

A KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszerekben használt hollandi és félhollandikhoz való tömítőgyűrű.
Ne használja használatimelevíz - rendszerekhez.

Szerszámok

Görgős csővágó REMS RAS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267025	1	db.
35-108		1948267027	1	db.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1941267037	1	db.

A 1948267025 és 1948267027 kódú csővágókhoz.



Görgős csővágó REMS RAS Mini S

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-28		1900267003	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Görgős csővágó REMS RAS S

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1900267001	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS RAS

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1900267002	1	db.

A 1900267003 és 1900267001 kódú csővágókhoz.



Vezetéknélküli csővágó REMS Akku-Nano

CSOPORT: K

N

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1948183003	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS Nano

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1978267000	1	db.

A 1948183003 kódú csővágókhoz.



Csővágógép REMS Cento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-108		1948183001	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Csővágógép REMS DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
54-168,3		1948267034	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot nem tartalmaz.



Vágókorong csővágó géphez REMS Cento/DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-168,3		1941267041	1	db.

A 1948183001 és 1948267034 kódú csővágó gépekhez.



Vezető görgőbetét csővágó géphez REMS DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
54-108		1900267000	1	db.

Megjegyzés:

A vezetőgörgő csővágó géppel működhet, kód: A vezetőgörgő betét a csővágó géphez tartozik: 1948267034.



Csőtartó vágógéphez REMS Cento

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1948267029	1	db.

Sorjázó fém csőhöz REMS REG

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1948267015	1 db.



Szerszámkészlet - sorjázó és görgős csővágó

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54	*	1948267023	1 készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1948267025 - görgős csővágó acélcsőhöz 12-54 mm,
- 1948267015 - élettörő 12-54 mm,
- 1941267129 - doboz.



Szerszámkészlet - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám + "M" profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
15-28		1936055009	1 db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936055008 - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267278 - szorítópfák SBM M15 - 1 db.,
- 1936267279 - szorítópfák SBM M18 - 1 db.,
- 1936267280 - szorítópfák SBM M22 - 1 db.,
- 1936267282 - szorítópfák SBM M28 - 1 db.,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 2 db.,
- 1967267024 - akkumulátortöltő LGML1 ~230 V 35 W - 1 db.,
- doboz - 1 db.



KAN-therm AC 3000 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1936267239	1 db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.



KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód	Egys.
12-54		1936267238	1 db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.



Töltő a KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszámhöz CSOPORT: K

Verzió	*	Kód	Egys.
10,8-36 V		1936267267	1 db.





Akkumulátor KAN-therm DC 4000 préselő szerszámhoz

CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
18 V / 4 Ah		1936267266	1	db.



KAN-therm "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		1936267249	1	db.
18		1936267250	1	db.
22		1936267251	1	db.
28		1936267252	1	db.
35		1936267253	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 prészszerzőkkel használhatók.



KAN-therm "M" profilú gallér

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1936267283	1	db.
54		1936267284	1	db.

Megjegyzés:

Használja a KAN-therm "M" profilú présfogókat KAN-therm ZBS1 adapterrel a KAN-therm prészszerzőkhez: AC 3000, DC 4000.



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profilú gallérpófákhoz

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42 - 54		1936267285	1	db.

Megjegyzés:

KAN-therm prészszerzőkhez használja a ZBS1 KAN-therm adaptert, AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267219	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS Power-Press SE Basic Pack elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267160	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.

REMS Akku Press akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267152	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.
A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267046	1	db.
15		1948267048	1	db.
18		1948267052	1	db.
22		1948267056	1	db.
28		1948267061	1	db.
35		1948267065	1	db.
42		1948267067	1	db.
54		1948267069	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS "M" profilos préselőpófa-készlet

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42-54		1948267130	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1948267067 - "M" szorítópófa 42 mm -es átmérőhöz,
- 1948267069 - "M" szorítópófa 54 mm -es átmérőhöz,
- doboz.

A pófák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



REMS szerszámkészlet - elektromos Power-Press SE préselő szerszám és „M” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-35		1948267033	1	készlet

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936267160 - REMS Power-Press SE elektromos préselő szerszám,
- 1948267048 - „M” szorítópófa 15 mm -es átmérőhöz,
- 1948267052 - „M” szorítópófa 18 mm -es átmérőhöz,
- 1948267056 - „M” szorítópófa 22 mm -es átmérőhöz,
- 1948267061 - „M” szorítópófa 28 mm -es átmérőhöz,
- 1948267065 - „M” szorítópófa 35 mm -es átmérőhöz,
- doboz.



Novopress szerszámkészlet - ACO103 BT akkumulátoros préselő szerszám + „M” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-28	*	1948055008	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- Akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1948267093 - M15 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267095 - M18 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1942121002 - M22 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267097 - M28 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1938267047 - akkumulátortöltő - 1 db.,
- 1938267002 - 2 Ah akkumulátor - 2 db.,
- doboz.





Novopress EFP203 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267210	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám műanyag dobozzal kapható.



Novopress ACO203XL BT préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1948267181	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- Milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.



Novopress PB2 "M" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267134	1	db.
15		1948267135	1	db.
18		1948267137	1	db.
22		1948267139	1	db.
28		1948267141	1	db.
35		1948267143	1	db.

Megjegyzés:

A pofák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók.



Novopress "M" profilos rápatintható karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1948267119	1	db.
54		1948267121	1	db.
66,7	*	1948267089	1	db.
76,1		1948267145	1	db.
88,9		1948267044	1	db.
108		1948267038	1	db.

Megjegyzés:

ACO203XL esetén a pofákat a 42 és 54 mm átmérőkhöz a ZB203 adapterrel használja.
ACO203XL esetén a pofákat a 66,7, 76,1 és 88,9 mm átmérőkhöz a ZB221 adapterrel használja.
ECO301 esetén a pofát a 66,7 mm átmérőhöz a ZB323 adapterrel használja.
ACO203XL esetén a pofát a 108 mm átmérőhöz a ZB221 és ZB222 adapterekkel használja.

HP rápatintható karmantyú a Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 szerszámokhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
35	*	1948267124	1	db.
42	*	1948267126	1	db.
54	*	1948267128	1	db.

Megjegyzés:

Az ECO301 préselő szerszámban a 35-54 mm átmérőtartományban a pofákhoz használjon ZB303 adaptert.
Az ACO203XL és EFP203 krimpelő szerszámban a 35-54 mm átmérőtartományban a pofákhoz használjon ZB203 adaptert.
Ne használja az 54 mm pofát az ACO203XL és EFP203 prészszerzámmal 54 mm átmérőjű KAN-therm Inox rendszerű csövek (1.4404 és 1.4521) csatlakoztatására.



Novopress ZB203 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
35-54		1948267000	1	db.

Megjegyzés:

Adapter EFP203 és ACO203XL hajtóegységekhez.
ultraPRESS rendszer: 50-63 mm.
Steel & Inox rendszer: 35-54 mm.
Copper rendszer: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
66,7-108		1948267005	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.
108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.



Novopress ZB222 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
108		1948267007	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.
108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.



Novopress ACO403 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
76,1-168,3		1948267209	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.





Novopress „M” profilos HP karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
76,1	*	1948267100	1	db.
88,9	*	1948267102	1	db.
108	*	1948267098	1	db.
139,7		1948267071	1	db.
168,3		1948267072	1	db.

Megjegyzés:

A pofák ACO401 és ACO403 hajtóegységekkel használhatók.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm

Copper

KLASSZIKUS MEGOLDÁSOK
MODERN MEGKÖZELÍTÉSE

Install the **future**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Copper rendszer

Idomok	125
Kiegészítők	138
Szerszámok	139

KAN-therm Copper rendszer

Idomok

Belső menetes csatlakozó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	db.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	db.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	db.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	db.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	db.
22 Rp1"		2265044009	5	75	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	db.
28 Rp1"		2265044011	5	50	db.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	db.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	db.
35 Rp1"		2265044013	5	40	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	db.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	db.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	db.
54 Rp2"		2265044017	1	8	db.



Belső menetes forraszvég

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	db.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	db.
28 Rp1"		2265328006	5	50	db.
35 Rp1"		2265328007	5	50	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	db.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	db.
54 Rp2"		2265328010	1	10	db.





Külső menetes csatlakozó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	db.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	db.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	db.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	db.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	db.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	db.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	db.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	db.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	db.
22 R1"		2265045009	5	75	db.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	db.
28 R1"		2265045011	5	50	db.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	db.
35 R1"		2265045013	5	50	db.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	db.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	db.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	db.
54 R2"		2265045017	1	10	db.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	db.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	db.
76,1 R3"		2265045020	1	1	db.
88,9 R3"		2265045021	1	1	db.
108 R4"		2265045022	1	1	db.



Külső menetes csatlakozó forraszvég

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	db.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	db.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	db.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	db.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	db.
28 R1"		2265329005	5	50	db.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	db.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	db.

Belső menetes hollandis csatlakozó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp½"		2265119000	5	100	db.
15 Rp½"		2265119001	5	75	db.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	db.
18 Rp½"		2265119003	5	75	db.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	db.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	db.
22 Rp1"		2265119006	5	50	db.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	db.
28 Rp1"		2265119007	5	40	db.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	db.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	db.
54 Rp2"		2265119010	1	5	db.



Külső menetes, hollandis csatlakozó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R¾"		2265272000	5	100	db.
12 R½"		2265272001	5	75	db.
15 R½"		2265272002	5	50	db.
15 R¾"		2265272003	5	50	db.
18 R½"		2265272004	5	50	db.
18 R¾"		2265272005	5	50	db.
22 R½"		2265272006	5	50	db.
22 R¾"		2265272007	5	50	db.
22 R1"		2265272008	5	50	db.
28 R¾"		2265272013	5	40	db.
28 R1"		2265272009	5	25	db.
35 R1¼"		2265272010	5	25	db.
42 R1½"		2265272011	1	10	db.
54 R2"		2265272012	1	5	db.



Belső menetes hollandis csatlakozó, 90°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp½"		2265069013	5	50	db.
15 Rp½"		2265069014	5	50	db.
18 Rp½"		2265069015	5	50	db.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	db.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	db.
22 Rp1"		2265069018	5	25	db.
28 Rp1"		2265069019	5	20	db.





Hollandi csatlakozó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265065000	5	75	db.
18		2265065001	5	75	db.
22		2265065002	5	50	db.
28		2265065003	5	25	db.
35		2265065004	5	20	db.
42		2265065005	1	10	db.
54		2265065006	1	5	db.



Belső menetes félhollandi csatlakozó lapos tömítőgyűrűvel

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		2265105000	5	100	db.
18 G¾"		2265105001	5	100	db.
22 G1"		2265105002	5	75	db.
28 G1¼"		2265105003	5	50	db.
35 G1½"		2265105004	5	40	db.
42 G1¾"		2265105005	5	15	db.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	db.



Belső menetes MULTIPORT toldó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	db.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	db.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	db.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	db.



Toldó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265245000	10	150	db.
15		2265245001	10	200	db.
18		2265245002	10	150	db.
22		2265245003	10	100	db.
28		2265245004	5	50	db.
35		2265245005	5	25	db.
42		2265245006	1	10	db.
54		2265245007	1	10	db.
66,7		2265245008	1	1	db.
76,1		2265245009	1	1	db.
88,9		2265245010	1	1	db.
108		2265245011	1	1	db.

Szűkített toldó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 / 12		2265330000	10	150	db.
22 / 15		2265330001	10	100	db.
28 / 15		2265330006	10	80	db.
28 / 22		2265330002	10	80	db.
35 / 28		2265330003	5	15	db.
42 / 35		2265330004	1	20	db.
54 / 42		2265330005	1	10	db.



Áttoló karmantyú

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265245013	5	75	db.
18		2265245014	5	75	db.
22		2265245015	5	50	db.
28		2265245016	5	40	db.
35		2265245017	5	25	db.
42		2265245018	1	10	db.
54		2265245019	1	10	db.
66,7		2265245023	1	1	db.
76,1		2265245020	1	1	db.
88,9		2265245021	1	1	db.
108		2265245022	1	1	db.



Könyökidom, 90°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265302000	10	200	db.
15		2265302001	10	150	db.
18		2265302002	10	100	db.
22		2265302003	10	50	db.
28		2265302004	5	40	db.
35		2265302005	5	25	db.
42		2265302006	1	10	db.
54		2265302007	1	8	db.
66,7		2265302008	1	1	db.
76,1		2265302009	1	1	db.
88,9		2265302010	1	1	db.
108		2265302011	1	1	db.





KM könyökídom, 90°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265326000	10	200	db.
15		2265326001	10	150	db.
18		2265326002	10	100	db.
22		2265326003	10	50	db.
28		2265326004	5	40	db.
35		2265326005	5	20	db.
42		2265326006	1	10	db.
54		2265326007	1	8	db.
66,7		2265326008	1	1	db.
76,1		2265326009	1	1	db.
88,9		2265326010	1	1	db.
108		2265326011	1	1	db.



Könyökídom, 45°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265303000	10	250	db.
15		2265303001	10	200	db.
18		2265303002	10	150	db.
22		2265303003	10	100	db.
28		2265303004	5	50	db.
35		2265303005	5	25	db.
42		2265303006	1	10	db.
54		2265303007	1	5	db.
66,7		2265303008	1	1	db.
76,1		2265303009	1	1	db.
88,9		2265303010	1	1	db.
108		2265303011	1	1	db.



KM könyökídom, 45°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265325000	10	250	db.
15		2265325001	10	200	db.
18		2265325002	10	150	db.
22		2265325003	10	100	db.
28		2265325004	5	50	db.
35		2265325005	5	25	db.
42		2265325006	1	10	db.
54		2265325007	1	5	db.
66,7		2265325008	1	1	db.
76,1		2265325009	1	1	db.
88,9		2265325010	1	1	db.
108		2265325011	1	1	db.

T-idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265257001	10	150	db.
15		2265257002	10	100	db.
18		2265257003	10	50	db.
22		2265257004	10	50	db.
28		2265257005	5	25	db.
35		2265257006	5	15	db.
42		2265257007	1	10	db.
54		2265257008	1	4	db.
66,7		2265257009	1	1	db.
76,1		2265257010	1	1	db.
88,9		2265257011	1	1	db.
108		2265257012	1	1	db.





Szűkített T-idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	db.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	db.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	db.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	db.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	db.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	db.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	db.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	db.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	db.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	db.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	db.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	db.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	db.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	db.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	db.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	db.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	db.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	db.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	db.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	db.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	db.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	db.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	db.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	db.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	db.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	db.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	db.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	db.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	db.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	db.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	db.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	db.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	db.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	db.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	db.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	db.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	db.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	db.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	db.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	db.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	db.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	db.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	db.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	db.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	db.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T-idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	db.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	db.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	db.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	db.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	db.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	db.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	db.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	db.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	db.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	db.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	db.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	db.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	db.



KM szűkítő idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 / 12		2265221000	10	200	db.
18 / 12		2265221001	10	200	db.
18 / 15		2265221002	10	100	db.
22 / 15		2265221003	10	100	db.
22 / 18		2265221004	10	100	db.
28 / 15		2265221005	10	100	db.
28 / 18		2265221006	5	75	db.
28 / 22		2265221007	10	100	db.
35 / 22		2265221008	5	50	db.
35 / 28		2265221009	5	40	db.
42 / 22		2265221010	1	20	db.
42 / 28		2265221011	1	20	db.
42 / 35		2265221012	1	10	db.
54 / 28		2265221013	1	10	db.
54 / 35		2265221014	1	15	db.
54 / 42		2265221015	1	10	db.
66,7 / 42		2265221018	1	1	db.
66,7 / 54		2265221019	1	1	db.
76,1 / 35		2265221020	1	1	db.
76,1 / 42		2265221021	1	1	db.
76,1 / 54		2265221022	1	1	db.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	db.
88,9 / 42		2265221024	1	1	db.
88,9 / 54		2265221025	1	1	db.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	db.
108 / 42		2265221027	1	1	db.
108 / 54		2265221028	1	1	db.
108 / 76,1		2265221030	1	1	db.
108 / 88,9		2265221031	1	1	db.





Belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	db.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	db.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	db.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	db.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	db.
28 Rp1"		2265069008	5	40	db.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	db.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	db.
54 Rp2"		2265069011	1	8	db.



Külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	db.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	db.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	db.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	db.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	db.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	db.
28 R1"		2265070007	5	25	db.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	db.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	db.
54 R2"		2265070010	1	10	db.



Belső menetes T-idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	db.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	db.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	db.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	db.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	db.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	db.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	db.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	db.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	db.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	db.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	db.

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig


Belső menetes, talpas falikorong, L = 35 mm**CSOPORT: P**

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	db.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	db.

Megjegyzés:

2265286000: B méret = 25 mm


2265286001: B méret = 20 mm

**Belső menetes, talpas falikorong, L = 39 mm****CSOPORT: P**

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	db.

Megjegyzés:


B méret = 24 mm.

**Belső menetes, talpas falikorong, L = 45 mm****CSOPORT: P**

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	db.

Megjegyzés:


B méret = 27 mm.

**Belső menetes talpas falikorong - L = 56 mm****CSOPORT: P**

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	db.

Megjegyzés:

B méret = 48 mm.

**Falikorong szerelőlap belső menetes talpas falikorong - L = 153 mm****CSOPORT: P**

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	db.

Megjegyzés:

A méret = 39 mm.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Hajlított, fém szerelőlap belső menetes talpas falikorong - L = 120 mm

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	db.

Megjegyzés:
A méret = 45 mm.



Kerülő idom 180°

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265022000	5	75	db.
18		2265022001	10	40	db.
22		2265022002	5	30	db.



KB kerülő idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265022003	5	50	db.
18		2265022004	5	50	db.
22		2265022005	5	20	db.



Kerülő idom

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265022006	10	50	db.
18		2265022007	10	50	db.
22		2265022008	10	40	db.



90°-os ív

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15		2265011000	20	80	db.
22		2265011001	10	30	db.
28		2265011002	10	20	db.

Záródugó

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265250009	10	350	db.
15		2265250000	10	250	db.
18		2265250001	10	200	db.
22		2265250002	10	150	db.
28		2265250003	5	75	db.
35		2265250004	2	40	db.
42		2265250005	1	20	db.
54		2265250006	1	15	db.
66,7		2265250010	1	1	db.
76,1		2265250007	1	1	db.
88,9		2265250011	1	1	db.
108		2265250008	1	1	db.




Karima, PN16

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
66,7 DN65		2265091000	1	1	db.
76,1 DN65		2265091004	1	1	db.
76,1 DN80		2265091001	1	1	db.
88,9 DN80		2265091002	1	1	db.
108 DN100		2265091003	1	1	db.



Kód	Méret	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Sima végű PN16 karima

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
66,7 DN65		2265091005	1	1	db.
76,1 DN80		2265091006	1	1	db.
108 DN100		2265091007	1	1	db.



Kód	Méret	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Kiegészítők



O-gyűrű, EPDM, Copper

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265182005	20	1000	db.
15		2265182006	20	600	db.
18		2265182007	20	500	db.
22		2265182008	20	500	db.
28		2265182009	20	400	db.
35		2265182010	20	400	db.
42		2265182011	20	300	db.
54		2265182012	20	-	db.
66,7		2265182004	5	-	db.
76,1		2265182001	5	-	db.
88,9		2265182002	5	-	db.
108		2265182003	5	-	db.



O-gyűrű, FPM, Copper

CSOPORT: P

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		2265182013	20	1000	db.
15		2265182014	20	600	db.
18		2265182015	20	500	db.
22		2265182016	20	500	db.
28		2265182017	20	400	db.
35		2265182018	20	400	db.
42		2265182019	20	300	db.
54		2265182020	20	300	db.

Szerszámok

Görgős csővágó REMS RAS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267025	1	db.
35-108		1948267027	1	db.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS St

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1941267037	1	db.

A 1948267025 és 1948267027 kódú csővágókhoz.



Vezetéknélküli csővágó REMS Akku-Nano

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1948183003	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Vágókorong görgős csővágóhoz REMS Nano

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-35		1978267000	1	db.

A 1948183003 kódú csővágókhoz.



Csővágógép REMS Cento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-108		1948183001	1	db.

Megjegyzés:

A készlet vágókorongot is tartalmaz.



Vágókorong csővágó géphez REMS Cento/DueCento

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
22-108		1941267041	1	db.

A 1948183001 és 1948267034 kódú csővágó gépekhez.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Sorjázó csőhöz Rothenberger

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1905267012	1	db.



Szerszámkészlet - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám + "M" profilos pofák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-28		1936055009	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- 1936055008 - KAN-therm Mini akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1936267278 - szorítópofák SBM M15 - 1 db.,
- 1936267279 - szorítópofák SBM M18 - 1 db.,
- 1936267280 - szorítópofák SBM M22 - 1 db.,
- 1936267282 - szorítópofák SBM M28 - 1 db.,
- 1967267051 - RAML1225 Li-Ion akkumulátor 10,8 V 2,5 Ah - 2 db.,
- 1967267024 - akkumulátortöltő LGML1 ~230 V 35 W - 1 db.,
- doboz - 1 db.



KAN-therm AC 3000 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-35		1936267239	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.



KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-35		1936267238	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.



Töltő a KAN-therm DC 4000 akkumulátoros préselő szerszámhoz

CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
10,8-36 V		1936267267	1	db.



Akkumulátor KAN-therm DC 4000 préselő szerszámhoz

CSOPORT: K

Verzió	*	Kód		Egys.
18 V / 4 Ah		1936267266	1	db.

KAN-therm "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15		1936267249	1	db.
18		1936267250	1	db.
22		1936267251	1	db.
28		1936267252	1	db.
35		1936267253	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák KAN-therm: AC 3000, DC 4000 prészserszámokkal használhatók.



KAN-therm "M" profilú gallér

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1936267283	1	db.
54		1936267284	1	db.

Megjegyzés:

Használja a KAN-therm "M" profilú présfogókat KAN-therm ZBS1 adapterrel a KAN-therm prészserszámokhoz: AC 3000, DC 4000.



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profilú galléropófákhoz

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42 - 54		1936267285	1	db.

Megjegyzés:

KAN-therm prészserszámokhoz használja a ZBS1 KAN-therm adaptert, AC 3000, DC 4000.



REMS Power-Press ACC elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267219	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám dobozzal kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS Power-Press SE Basic Pack elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267160	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám saját dobozában kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.



REMS Akku Press akkumulátoros préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1936267152	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám akkumulátorral, töltővel és dobozzal kapható.

A készlet nem tartalmazza a pófákat.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelés – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



REMS "M" profilos préselő pófák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267046	1	db.
15		1948267048	1	db.
18		1948267052	1	db.
22		1948267056	1	db.
28		1948267061	1	db.
35		1948267065	1	db.
42		1948267067	1	db.
54		1948267069	1	db.

Megjegyzés:

A szorítópófák Power-Press SE, Akku-Press és Power-Press ACC préselőgépekkel kompatibilisek.



Novopress szerszámkészlet - ACO103 BT akkumulátoros préselő szerszám + „M” profilos pófák

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
15-28	*	1948055008	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- Akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- 1948267093 - M15 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267095 - M18 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1942121002 - M22 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1948267097 - M28 pófák préselő szerszámhoz - 1 db.,
- 1938267047 - akkumulátortöltő - 1 db.,
- 1938267002 - 2 Ah akkumulátor - 2 db.,
- doboz.



Novopress EFP203 elektromos préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-54		1948267210	1	db.

Megjegyzés:

A préselő szerszám műanyag dobozzal kapható.



Novopress ACO203XL BT préselő szerszám

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
12-108		1948267181	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- akkumulátoros préselő szerszám - 1 db.,
- Milwaukee 18 V / 5,0 Ah Li-ion akkumulátor - 2 db.,
- akkumulátortöltő - 1 db.,
- kenőanyag - 1 db.,
- műanyag doboz.

Novopress PB2 "M" profilos préselő pofák

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12		1948267134	1	db.
15		1948267135	1	db.
18		1948267137	1	db.
22		1948267139	1	db.
28		1948267141	1	db.
35		1948267143	1	db.

Megjegyzés:

A pofák EFP203 és ACO203XL hajtóegységekkel használhatók.



Novopress "M" profilos rápatintható karmantyú

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
42		1948267119	1	db.
54		1948267121	1	db.
66,7	*	1948267089	1	db.
76,1		1948267145	1	db.
88,9		1948267044	1	db.
108×1,5		1905267017	1	db.
108×2,0		1948267038	1	db.

Megjegyzés:

ACO203XL esetén a pofákat a 66,7, 76,1 és 88,9 mm átmérőkhöz a ZB221 adapterrel használja.

ECO301 esetén a pofát a 66,7 mm átmérőhöz a ZB323 adapterrel használja.

ACO203XL esetén a pofát a 108 mm átmérőhöz a ZB221 és ZB222 adapterekkel használja.

108×1,5 mm méretű rézcsövek esetén a 108×1,5 (1905267017) pofát használja.

108×2,0 mm méretű rézcsövek esetén a 108×2,0 (1948267038) pofát használja.



Novopress ZB203 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
42-54		1948267000	1	db.

Megjegyzés:

Adapter EFP203 és ACO203XL hajtóegységekhez.

ultraPRESS rendszer: 50-63 mm.

Steel & Inox rendszer: 35-54 mm.

Copper rendszer: 42-54 mm.



Novopress ZB221 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
66,7-108		1948267005	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.

108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.





Novopress ZB222 adapter

CSOPORT: K

Mérettartomány [mm]	*	Kód		Egys.
108		1948267007	1	db.

Megjegyzés:

Adapter az ACO203XL hajtóegységhez.

108 mm átmérőhöz a ZB221 adaptert használják az első krimpeléshez, és a ZB222 adaptert a másodikhoz.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papírdoboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm

Felületi fűtés és hűtés

KÉNYELEM ÉS TAKARÉKOSSÁG

Install the **future**

Tartalomjegyzék

Felületi fűtés és hűtés a **KAN-therm** rendszerben

Oldalfali, mennyezeti hűtés fűtés	147
Padló-/falfűtés és hűtés	149
Tacker - csőörgzítő rendszer	153
Rail - csőörgzítő rendszer	155
Profil - csőörgzítő rendszer	156
TBS - csőörgzítő rendszer	157
NET - csőörgzítő rendszer	158
Tartozékok padlófűtéshez	160
Osztó gyűjtők-tartozékok	163
Szekrények padlófűtéshez	180
Basic+ - automatizálás	182
További kiegészítők és tartozékok	186

Felületi fűtés és hűtés a KAN-therm rendszerben

Oldalfali, mennyezeti hűtés fűtés


Falfűtő panel PB 8×1 csővel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	db.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	db.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	db.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	db.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	db.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	db.

Megjegyzés:

A százalékos értékek a használható fűtési területeket jelölik.



Burkoló panel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
2000×625	**	1800188007	1	db.



Hornyolt panel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
2000×625	**	1800188003	1	db.



Poliuretán ragasztó

CSOPORT: A

Mennyiség	*	Kód		Egys.
310 ml		1800183002	1	db.



Vezetőív csőhöz - 8×1

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
8×1		1800011000	100	3000 db.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap  új  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Cső rögzítő sín - 8x1

CSOPORT: A

Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
8x1		1800209031	2	m



PB cső EVOH réteggel - tekercs

CSOPORT: C

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
8x1,0		1829197016	600	8400 m

Megjegyzés:
4. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



Sárgaréz T-idom, Press/Click

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16x8x16		1809257000	5	60 db.



Sárgaréz csatlakozó, Press/Click

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16x8		1809042001	20	200 db.



Sárgaréz, nikkelezett eurokónuszos adapter, Click

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
8x1 / G3/4"		1809271000	15	150 db.



Egyenes, sárgaréz toldó, Click

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
8x1		1809042000	20	200 db.

Padló-/falfűtés és hűtés

bluePERT cső

CSOPORT: C

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
17×2,0		1829198186	200	3000	m
17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Megjegyzés:

4. alkalmazási osztály; 6 bar.



bluePERTAL cső tekercsben

CSOPORT: C

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Megjegyzés:

4. alkalmazási osztály; 6 bar.



PEXC cső tekercsben

CSOPORT: C

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

Megjegyzés:

A 12×2,0 - 18×2,5 mm méret az 4. alkalmazási osztályon (az ISO 10508 szabvány szerint) 10 bar.



PERT cső tekercsben

CSOPORT: C

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0	***	1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0	***	1029198001	200	3000	m
18×2,0	***	1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Megjegyzés:

Egyéb méret a 4. alkalmazási osztályon (az ISO 10508 szabvány szerint); 10 bar.





PERTAL cső tekercsben

CSOPORT: B

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Megjegyzés:

4. alkalmazási osztály (ISO 10508 szerint); 10 bar.



Sárgaréz, belső menetes eurokónuszos adapter PERT és PEXC csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	db.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	db.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	db.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	db.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	db.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	db.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	db.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	db.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	db.

Megjegyzés:

Az adapter segítségével a PEXC és PERT csövek (niplikkel felszerelt) csőelosztókhoz, niplikhez és hollandi anyás csőkötések szerelvényeihez csatlakoztathatók.



Roppantó gyűrű

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12		1110226001	100	1000	db.
14		1110226002	10	500	db.
16		1110226000	10	600	db.
18		1110226004	10	500	db.
20		1110226006	100	1000	db.
25		1110226003	50	500	db.

Megjegyzés:

Minden sárgaréz menetes csőkapcsoló elemhez (csatlakozó, adapter) használható, műanyag menetes csőkapcsolatokhoz nem használható.



Sárgaréz, belső menetes csatlakozó PERTAL csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G½"		1010040003	10	160	db.
16 G¾"		1010040006	10	120	db.
20 G¾"		1010040011	10	120	db.
20 G1"	***	1010040008	5	80	db.
25 G1"		1010040013	10	80	db.
26 G1"	***	1010040015	5	80	db.

Megjegyzés:

A fenti elemek külön kérésre nikkelezett kivitelben is kaphatók (kiszállítási idő: 4 hét).

PPSU belső menetes univerzális eurokónuszos adapter

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G¾"		1010271005	10	150	db.

Megjegyzés:

Az adapter a KAN-therm rendszer csöveivel: a PEXC, PERT, blueFLOOR PERT és PERTAL csövekkel kompatibilis.



Sárgaréz, belső menetes adapter univerzális

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16 G½"		1010271001	10	160	db.
16 G¾"		1010271002	10	150	db.
17 G¾"		1810271001	10	150	db.
20 G¾"		1010271008	10	120	db.

Megjegyzés:

Az adapterek kompatibilisek a hollandi anyás szerelvényekkel, ill. a csőelosztókkal, niplik közbeiktatásával.
Az adapter a KAN-therm rendszer csöveivel: a PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT és bluePERTAL csövekkel kompatibilis.



Sárgaréz, külső menetes csatlakozó PERTAL csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2 G½"		1010045000	10	150	db.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	db.

Megjegyzés:

Ezek a szerelvények közvetlenül behajthatók az elosztócső rúdjaiba - a csatlakozást egy O-gyűrű tömíti.



Sárgaréz, menetes csatlakozó PERT és PEXC csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0		1110042003	10	120	db.
14×2,0		1110042005	10	120	db.
16×2,0		1110042006	10	150	db.
18×2,0		1110042008	10	120	db.
20×2,0	*	1110245000	10	120	db.
25×3,5		1110042012	4	60	db.

Megjegyzés:

A csőkapcsolót javításokhoz használják (pl. véletlenül megfűrt csövek stb. esetén), ill. hosszú csőszakaszok csatlakoztatásához.



Sárgaréz toldó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0		1109042008	50	700	db.





PPSU toldó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0		1109042002	10	160	db.
18×2,0		1109042004	10	160	db.
25×3,5		1109042007	5	80	db.



Sárgaréz gyűrű

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12×2,0		1109226003	50	700	db.
14×2,0		1109226004	50	700	db.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	db.
25×3,5		1109226009	20	200	db.

Megjegyzés:

EVOH rétegű PEXC vagy PERT csőhöz használják.
Push rendszerű csatlakozóelemek összeszerelésékor a szerszámokat a megfelelő betétekkel használja.
A sárgaréz gyűrűt a letört élével a csatlakoztatandó szerelvény felé nézve helyezze el.



PPSU toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16×2,0		1009042013	10	160	db.
20×2,0		1009042015	10	150	db.
25×2,5		1009042017	5	60	db.

Megjegyzés:

A csőkapcsolók szereléséhez szükséges szerszámok a KAN-therm rendszer ultraPRESS részében találhatók.



Sárgaréz toldó

CSOPORT: F

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
14×2,0	*	1009042024	10	160	db.
17×2,0		1009042028	10	200	db.

Megjegyzés:

A csőkapcsolók szereléséhez szükséges szerszámok a KAN-therm rendszer ultraPRESS részében találhatók.

Tacker - csőrögzítő rendszer

Polisztirolhab lap EPS100 038 (PS20) 5 m² táblában, fémbevonatú fóliával

CSOPORT: A1

Méret	*	Kód		Egys.
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	db.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	db.



Polisztirolhab lap EPS100 038 (PS20) 5 m² táblában, laminált fóliával

CSOPORT: A1

Méret	*	Kód		Egys.
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	db.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Polisztirolhab lap EPS100 038 (PS20) 10 m² (négyzetes) táblában, fémbevonatú fóliával

CSOPORT: A1

Méret	*	Kód		Egys.
20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²



Polisztirolhab lap EPS100 038 (PS20) 10 m² (négyzetes) táblában laminált fóliával

CSOPORT: A1

Méret	*	Kód		Egys.
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Metalizált fólia KAN-therm Tacker rendszerhez

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
130 µm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m



Ragasztószalag KAN-therm logóval

CSOPORT: A

Méret [m]	*	Kód		Egys.
60		1800183013	1	db.



U42 tacker csőrögzítő tűske (50 db/blokk)

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
14-18 (42 mm) 1000 db.		1800191001	1	csomag
14-18 (42 mm) 300 db.		1800191010	1	csomag



tekeres
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



U42 tacker cső rögzítő tűske (30 db/blokk)

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
20 (42 mm) 300 db.		1800191006	1	csomag



Tacker cső rögzítő tűske (42 mm) 25db-kiszerelesben

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
14-18 (42 mm) 300 db.		1800191031	1	30 csomag



U42 tacker cső rögzítő tűske

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
14-18 (42 mm) 100 db.		1800191000	1	30 csomag
14-18 (42 mm) 200 db.		1800191002	1	15 csomag



U55 tacker cső rögzítő tűske (25 db/blokk)

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
14-18 (55 mm) 500 db.		1800191021	1	csomag



Tacker cső rögzítő tűske (55 mm) 25db-kiszerelesben

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
14-18 (55 mm) 300 db.		1800191032	1	12 csomag

Rail - csőrögztítő rendszer

Csőrögztítő sín

CSOPORT: A

Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Megjegyzés:

A csőrögztítő sínek lehetővé teszik a csövek 5 cm-es osztásközzel történő fektetését.

Rail - cső rögzítő sín méretek [Ma x Szé]:

1800209027 - 25 mm x 2 m.

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m.



Csőrögztítő sín

CSOPORT: A

Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
 25		1800209026	100	m

Megjegyzés:

A 1800209000 és 1800209009 számú csőrögztítő sínek lehetővé teszik a csövek 10 cm-es osztásközzel történő fektetését.

A 1800209001 és 1800209026 számú csőrögztítő sínek lehetővé teszik a csövek 5 cm-es osztásközzel történő fektetését.

Rail - cső rögzítő sín méretek [Ma x Szé (összekapcsolt szakaszok száma x szakasz hossza)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Csőrögztítő sín

CSOPORT: A

Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
 16-20		1800209032	120	m

Megjegyzés:

A 1800209032 számú csőrögztítő sínek lehetővé teszik a csövek 5 cm-es osztásközzel történő fektetését.

Rail - cső rögzítő sín méretek [Ma x Szé (összekapcsolt szakaszok száma x szakasz hossza)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap


 új



hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Profil - csőrögztő rendszer




Profil1 EPS T-26 dB habosított polisztirol (hangszigetelő) lap PS fóliával - 1,12 m²-es táblában

CSOPORT: A1

Csőméret [mm] / Tábla méretei	*	Kód		Egys.
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211661	6,72	m ²

A lap teljes vastagsága a profilos résszel 51. A méret figyelembe veszi a terhelés utáni vastagság változást.




Profil2 habosított polisztirol EP150 040 (PS30) lap 1,12 m² táblában

CSOPORT: A1

Csőméret [mm] / Tábla méretei	*	Kód		Egys.
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211662	15,68	m ²

A lap teljes vastagsága a profilos résszel 32 mm.



Profil3 PS fólia - 1,12 m²-es táblában

CSOPORT: A1

Csőméret [mm] / Tábla méretei	*	Kód		Egys.
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211663	15,68	m ²

A fólia magassága a profilos résszel 20 mm.



Profil4 habosított polisztirol EPS200 lap 0,72 m² táblában

CSOPORT: A1

Csőméret [mm] / Tábla méretei	*	Kód		Egys.
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)		1818211646	8,64	m ²

A lap teljes vastagsága a profilos résszel 43 mm.

TBS - csőrögztítő rendszer

TBS habosított polisztirol EPS150 036 (PS30) lap 0,5 m² táblában CSOPORT: A1

Csőméret [mm] / Tábla méretei	*	Kód		Egys.
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²

Megjegyzés:

Lehetővé teszi a 16 mm átmérőjű csövek beépítését .



TBS fémpofil

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	db.

Megjegyzés: A profil anyaga horganyzott acél. A profil csak 16 mm -es csőhöz használható.




TBS habosított polisztirol EPS200 036 (PS30) lap 0,5 m² táblában CSOPORT: A1

Méret	*	Kód		Egys.
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²



NET - csőrögztő rendszer



Acélháló NET

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Megjegyzés:

A háló anyaga 3 mm vastag acélhuzal. A háló lyukmérete - 150×150 mm.



NET csőrögztő kapocs

CSOPORT: A

Drót átmérő / Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
3 / 16-18		1800107001	100	1000 db.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 db.



NET csőrögztő kapocs

CSOPORT: A

Drót átmérő / Csőméret [mm]	*	Kód		Egys.
4 / 14-17 - kék		1800107019	-	400 db.
5 / 14-17 - piros		1800107020	-	400 db.
6 / 14-17 - zöld		1800107021	-	400 db.
8 / 14-17 - fekete		1800107022	-	400 db.



Tacker tűzőgék kapcsokhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-17		1950267039	1	db.



Műanyag kötőző acélhálához való rögzítéshez

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1800107018	1000	db.



Kötőző acélhálához való rögzítéshez NET

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1800183008	1000	db.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új ! hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Tüske fólia rögzítéséhez - L = 94 mm

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
8		1800183003	100	1000	db.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Tartozékok padlófűtéshez



Védőcső gégecső, piros

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Megjegyzés:

Alkalmazza hideg és meleg ivóvíz - és központifűtés -rendszerek védőcsöveként, amikor a rendszer fölött betont terít el. A zárójelben megadott értékek a védő gégecső külső átmérőjét jelölik.



Védőcső gégecső, kék

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Megjegyzés:

Alkalmazza hideg és meleg ivóvíz - és központifűtés -rendszerek védőcsöveként, amikor a rendszer fölött betont terít el. A zárójelben megadott értékek a védő gégecső külső átmérőjét jelölik.



BETOKAN adalékanyag esztrichhez

CSOPORT: A

Mennyiség	*	Kód		Egys.
5 l		1800014003	1	csomag
10 l		1800014001	1	csomag

Megjegyzés:

Használja padlófűtéshez, hogy javítsa a beton szilárdságát.



BETOKAN Plus adalékanyag esztrichhez

CSOPORT: A

Mennyiség	*	Kód		Egys.
10 l		1800014005	1	csomag

Megjegyzés:

Használja padlófűtéshez, hogy javítsa a beton szilárdságát. A szigetelés fölötti esztrich vastagsága így akár 4,5 cm -re is csökkenthető.


Üvegszál erősítő háló

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
1×50 m		1800183044	50	m ²

Megjegyzés:

A BETOKAN vagy BETOKAN Plus adalékanyaggal használt háló növeli az esztrich rugalmasságát, és kiváló védelmet biztosít az esetleges repedések vagy elmozdulások ellen (megőrzi a padlófelület vízszinteségét).
A háló lyukmérete 13×13 mm.



Fagyálló folyadék

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód		Egys.
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	csomag
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	csomag
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	csomag

Megjegyzés:

Központi fűtéshez, légkondicionáló -, hűtő, ill. napkollektoros rendszerekhez használja.



Szegélyszigetelő szalag perforált

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
8×150		1818255002	25	150	m

Megjegyzés:

Padlófűtő panelek falaktól való elszigeteléséhez használja.



Szegélyszigetelő szalag perforált és fóliával

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
8×150		1818255003	25	150	m

Megjegyzés:

Padlófűtő panelek falaktól való elszigeteléséhez használja.



Dilatációs szegélyszalag köténnyel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
10×150		1800255000	25	150	m

Megjegyzés:

Padlófűtő panelekhez dilatációs csatlakozások kialakítására használják. A dilatációs csatlakozáson átmenő csöveket gégecsőbe kell fektetni.



Dilatációs profil - PE hab

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1800183007	2	200	m





Dilatációs profil - cső rögzítő lécs

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1800209029	2	50	m



Dilatációs profil - gégecső

CSOPORT: A

Méret [m]	*	Kód			Egys.
0,4 - 10 db.		1700183010	1	60	csomag



PE fólia

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
0,2 mm (2,0 x 50 m)		1818183000	100	m ²

Megjegyzés:

Telepítési burkolatként használja, a száraz esztrichlapok lefektetése előtt.
Párazáró burkolatként használja, padlófűtő vagy padlólűtő lap szigeteléséhez.
Párazáró szigetelésként használja a NET háló alá.

Osztó gyűjtők-tartozékok

InoxFlow osztó-gyűjtő szelepekkel (UVN sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	db.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	db.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	db.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	db.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	db.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	db.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	db.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	db.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	db.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	db.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	db.



Megjegyzés:

A csöelosztóhoz G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adaptereket és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókat kell használni.

Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.

Az előremenő ági csöelosztó a felső rud.

A visszatérő ági csöelosztó az alsó rud.

A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.

OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati
melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
termoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

**további
kiegészítők**

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap

N új



hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



InoxFlow osztó-gyűjtő áramlásmérőkkel (UFN sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	db.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	db.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	db.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	db.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	db.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	db.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	db.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	db.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	db.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	db.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adaptereket és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókat kell használni.

Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.

Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/perc.

Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.

A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.

A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.

OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati
melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

InoxFlow osztó-gyűjtő thermoelektronikus meghajtóval, szelepekkel (UVS sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (325×140×84)		1316160033	1	db.
3 (325×190×84)		1316160034	1	db.
4 (325×240×84)		1316160035	1	db.
5 (325×290×84)		1316160036	1	db.
6 (325×340×84)		1316160037	1	db.
7 (325×390×84)		1316160038	1	db.
8 (325×440×84)		1316160039	1	db.
9 (325×490×84)		1316160040	1	db.
10 (325×540×84)		1316160041	1	db.
11 (325×590×84)		1316160042	1	db.
12 (325×640×84)		1316160043	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adaptereket és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókat kell használni.

Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.

Használjon szervomotorokat M30×1,5 adapterrel.

Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.

A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.

A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.



OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő ágakban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágakban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



ráklap

N új

! hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



InoxFlow osztó-gyűjtő thermoelektromos meghajtóval, szelepekkel (UVST sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (336×190×84)		1316157128	1	db.
3 (336×240×84)		1316157129	1	db.
4 (336×290×84)		1316157130	1	db.
5 (336×340×84)		1316157131	1	db.
6 (336×390×84)		1316157132	1	db.
7 (336×440×84)		1316157133	1	db.
8 (336×490×84)		1316157134	1	db.
9 (336×540×84)		1316157135	1	db.
10 (336×590×84)		1316157136	1	db.
11 (336×640×84)		1316157137	1	db.
12 (336×690×84)		1316157138	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adaptereket és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókat kell használni.
 Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.
 Használjon szervomotorokat M30×1,5 adapterrel.
 Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.
 A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.
 A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.
 Az előremenő és visszatérő ági rudakra az egyik oldalon G1" dugó van szerelve.

OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez
Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

InoxFlow osztó-gyűjtő thermoelektromos meghajtóval és áramlásmérőkkel (UFS sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (352×140×84)		1316157066	1	db.
3 (352×190×84)		1316157067	1	db.
4 (352×240×84)		1316157068	1	db.
5 (352×290×84)		1316157069	1	db.
6 (352×340×84)		1316157070	1	db.
7 (352×390×84)		1316157071	1	db.
8 (352×440×84)		1316157072	1	db.
9 (352×490×84)		1316157073	1	db.
10 (352×540×84)		1316157074	1	db.
11 (352×590×84)		1316157075	1	db.
12 (352×640×84)		1316157076	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G¾" eurokónuszos adaptereket és G¾" csatlakozókat kell használni.

Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.


Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/perc.

Használjon szervomotorokat M30×1,5 adapterrel.

Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.

A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.

A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.



OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz




raklap

N új

! hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



InoxFlow osztó-gyűjtő thermoelektromos meghajtóval és áramlásmérőkkel (UFST sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (362×190×84)		1316157077	1	db.
3 (362×240×84)		1316157078	1	db.
4 (362×290×84)		1316157079	1	db.
5 (362×340×84)		1316157080	1	db.
6 (362×390×84)		1316157081	1	db.
7 (362×440×84)		1316157082	1	db.
8 (362×490×84)		1316157083	1	db.
9 (362×540×84)		1316157084	1	db.
10 (362×590×84)		1316157085	1	db.
11 (362×640×84)		1316157086	1	db.
12 (362×690×84)		1316157087	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adaptereket és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókat kell használni.
 Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.
 Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/perc.
 Használjon szervomotorokat M30×1,5 adapterrel.
 Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.
 A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.
 A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.
 Az előremenő és visszatérő ági rudakra az egyik oldalon G1" dugó van szerelve.

OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez
Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

InoxFlow osztó-gyűjtő thermoelektromos meghajtóval és áramlásmérőkkel (UFST MAX sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (362×190×84)		1316157139	1	db.
3 (362×240×84)		1316157140	1	db.
4 (362×290×84)		1316157141	1	db.
5 (362×340×84)		1316157142	1	db.
6 (362×390×84)		1316157143	1	db.
7 (362×440×84)		1316157144	1	db.
8 (362×490×84)		1316157145	1	db.
9 (362×540×84)		1316157146	1	db.
10 (362×590×84)		1316157147	1	db.
11 (362×640×84)		1316157148	1	db.
12 (362×690×84)		1316157149	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóhoz G¾" eurokónuszos adaptereket és G¾" csatlakozókat kell használni.
Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.
Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 5,0 l/perc.
Használjon szervomotorokat M30×1,5 adapterrel.
Az előremenő ági csőelosztó a felső rúd.
A visszatérő ági csőelosztó az alsó rúd.
A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.
Az előremenő és visszatérő ági rudakra az egyik oldalon G1" dugó van szerelve.



OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő ágakban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágakban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

Sárgaréz, külső/belső menetes szűkítő idom osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret	*	Kód		Egys.
G1" / G½"		1300220002	10 120	db.
G1" / G¾"		1300220003	10 120	db.

Megjegyzés:

A szűkítő idomban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.



Nikkelezett külső/belső menetes szűkítő idom osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret	*	Kód		Egys.
G1" / G½"		1300220008	10 120	db.
G1" / G¾"		1300220009	10 120	db.

Megjegyzés:

A szűkítő idomban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.
Ne használja vizes rendszerekhez.



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap új hamarosan elérhető

* megrendelés – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Sárgaréz, külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300025002	10	150	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.



Nikkelezett külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G¾"		1300250021	20	300	db.
G1"		1300025005	10	120	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.
Ne használja ivóvízrendszerekhez.



SET-P egyenes golyóscsap készlet

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300183006	1	20	készlet

Megjegyzés:

1"-os szelepkészlet csavaros csatlakozással, kompatibilis a KAN-therm InoxFlow-val és sárgaréz elosztókkal, további tömítések nélkül.
Akkor használja, ha a osztó-gyűjtő bemenete a oldalról érkezik.



SET-K sarok golyóscsap készlet

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300183007	1	20	készlet

Megjegyzés:

1" szelepkészlet hollandi anyával és könyökidomokkal, a KAN-therm csőelosztókhoz további tömítések nélkül használhatók.
Akkor használja, ha a osztó-gyűjtő bemenete a padló felől érkezik.



Sárgaréz zárósapka osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
M28x1,5		1300183001	20	200	db.
M30x1,5		1300183002	20	200	db.

Megjegyzés:

A termosztatikus szelepek zárósapkáival zárja el a fűtőkörök áramlását:
M28x1,5 a 71, 75, 73A és 77A elosztócső -sorozatoknál.
M30x1,5 a 73A és 77A elosztócső -sorozatoknál, a keverőegység bemenetén lévő termosztatikus szelepen, és az InoxFlow elosztócsövek szervomotoros szelepein.

Nikkelezett zárósapka osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
M30×1,5		1300183051	20	200	db.

Megjegyzés:

A termostatikus szelepek zárósapkáival zárja el a fűtőkörök áramlását:
M28×1,5 a 71, 75, 73A és 77A elosztócső -sorozatoknál.

M30×1,5 a 73A és 77A elosztócső -sorozatoknál, a keverőegység bemenetén lévő termostatikus szelepen, és az InoxFlow elosztócsövek szervomotoros szelepein.



Sárgaréz bővítőelem áramlásmérővel - L = 50 mm

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300079049	1	20	db.

Megjegyzés:

Használja az 1" niplit a osztó-gyűjtő egy további körrel történő bővítéshez.

Az előremenő ági áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/perc.



Sárgaréz bővítőelem szeleppel - L = 50 mm

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300079002	1	20	db.

Megjegyzés:

Használja az 1" niplit a osztó-gyűjtő egy további körrel történő bővítéshez.



Sárgaréz bővítőelem thermoelektronikus szeleppel - L = 50 mm

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300079048	1	20	db.

Megjegyzés:

Használja az 1" niplit a osztó-gyűjtő egy további körrel történő bővítéshez.

Az M30×1,5 szervomotorokhoz használjon adaptert.



Külső menetes nipli tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300174028	10	100	db.

Megjegyzés:

Csőelosztók és bővítőelemek csatlakoztatásához használja.





Külső menetes, nikkelezett nipli tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300174042	10	100	db.

Megjegyzés:

Ne használja ivóvízrendszerekhez. Csőelosztók és bővítőelemek csatlakoztatásához használja.



T-idom tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóban lévő elemet használja a osztó-gyűjtő egy körrel történő kibővítéséhez, vagy légtelenítő vagy leeresztő szelep hozzáadásához.



Nikkelezett T-idom tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóban lévő elemet használja a osztó-gyűjtő egy körrel történő kibővítéséhez, vagy légtelenítő vagy leeresztő szelep hozzáadásához.

Ne használja ivóvízrendszerekhez.



Sárgaréz, külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1709250004	20	300	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van. Meghúzásához használjon 12-es imbuszkulcsot.



Nikkelezett külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1300250020	20	300	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van. Meghúzásához használjon 12-es imbuszkulcsot. Ne használja ivóvízrendszerekhez.

T-idom, légtelenítő és leeresztő szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300257002	1	20	db.



Nikkelezett T-idom légtelenítő és leeresztő szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300257004	10	80	db.

Megjegyzés:

Ne használja ivóvízrendszerekhez.



Kézi légtelenítő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300005007	1	100	db.



Műanyag légtelenítő és leeresztő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300005003	25	100	db.



Fém légtelenítő és leeresztő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300277000	25	100	db.





Légtelenítő elzáró szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G 1/2"		1300005000	1	25	db.

Megjegyzés:

Az elzárószelep segítségével a légtelenítő szelep leszerelhető anélkül, hogy a rendszerből a folyadékot le kelljen eresztetni. A tömítéshez kócot használjon.



Nikkelezett légtelenítő elzáró szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G 1/2"		1300005006	1	100	db.

Megjegyzés:

Az elzárószelep segítségével a légtelenítő szelep leszerelhető anélkül, hogy a rendszerből a folyadékot le kelljen eresztetni. A tömítéshez kócot használjon.



Kerek számlapos hőmérő, piros

CSOPORT: E

Verzió	*	Kód		Egys.
100 °C	*	1300264001	1	db.



Kerek számlapos hőmérő, kék

CSOPORT: E

Verzió	*	Kód		Egys.
100 °C	*	1300264002	1	db.

InoxFlow osztó-gyűjtő keverőegységgel (USVP sorozat)

CSOPORT: E

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	db.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	db.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	db.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	db.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	db.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	db.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	db.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	db.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	db.


Megjegyzés:

A felső rúdon az M30×1,5 szervomotorokhoz használjon adaptereket.

A legfeljebb 15 kW hőterhelésű berendezésekben a csőelosztót beépített keverőegységgel használja*.

*A következő paraméterek feltételezésével: csőátmérő: 16×2 mm, hurokhossz: legfeljebb 100 m, csőosztás: 15 cm, előremenő/visszatérő ági hőmérséklet: 40/30°C.

Ne használja alacsony üzemi paraméterekkel rendelkező hőforrásokkal.



OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B, N, S, V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez
Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
termoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

InoxFlow osztó-gyűjtő keverőegységgel (USFP sorozat)

CSOPORT: E

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (329×478×105)		1316157088	1	db.
3 (329×528×105)		1316157089	1	db.
4 (329×578×105)		1316157090	1	db.
5 (329×628×105)		1316157091	1	db.
6 (329×678×105)		1316157092	1	db.
7 (329×728×105)		1316157093	1	db.
8 (329×778×105)		1316157094	1	db.
9 (329×828×105)		1316157095	1	db.
10 (329×878×105)		1316157096	1	db.

Megjegyzés:

A felső rúdon az M30×1,5 szervomotorokhoz használjon adaptereket.

OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B, N, S, V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez
Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
termoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal


Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel





Elektronikus szivattyúcsoport

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
		1346103000	1	db.

Megjegyzés:

A legfeljebb 15 kW hőterhelésű berendezésekben a csőelosztót beépített keverőegységgel használja*.

*A következő paraméterek feltételezésével:

- csőátmérő: 16×2 mm,
- hurokhossz: legfeljebb 100 m,
- csőosztás: 15 cm,
- előremenő/visszatérő ági hőmérséklet: 40/30 °C.

Ne használja alacsony üzemi paraméterekkel rendelkező hőforrásokkal.



Szivattyúcsoport háromjáratú keverőszeleppel - Kvs = 1,6

CSOPORT: E

Verzió	*	Kód		Egys.
35-60 °C		1300103001	1	db.
20-43 °C		1300103003	1	db.

Megjegyzés:

A legfeljebb 7,5 kW hőterhelésű berendezésekben a csőelosztót beépített keverőegységgel használja*.

*A következő paraméterek feltételezésével:

- csőátmérő: 16×2 mm,
- hurokhossz: legfeljebb 100 m,
- csőosztás: 15 cm,
- előremenő/visszatérő ági hőmérséklet: 40/30 °C.

Ne használja alacsony üzemi paraméterekkel rendelkező hőforrásokkal.



Szivattyúcsoport háromjáratú keverőszeleppel - Kvs = 2,5

CSOPORT: E

Verzió	*	Kód		Egys.
20-43 °C		1346103005	1	db.

Megjegyzés:

A legfeljebb 15 kW hőterhelésű berendezésekben a csőelosztót beépített keverőegységgel használja*.

*A következő paraméterek feltételezésével:

- csőátmérő: 16×2 mm,
- hurokhossz: legfeljebb 100 m,
- csőosztás: 15 cm,
- előremenő/visszatérő ági hőmérséklet: 40/30 °C.

Ne használja alacsony üzemi paraméterekkel rendelkező hőforrásokkal.



Sárgaréz elosztó termoelektromos szelepekkel és áramlásmérővel (75A sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2(330×100×80)		1346157011	1	db.
3(330×150×80)		1346157012	1	db.
4(330×200×80)		1346157013	1	db.
5(330×250×80)		1346157014	1	db.
6(330×300×80)		1346157015	1	db.
7(330×350×80)		1346157016	1	db.
8(330×400×80)		1346157017	1	db.
9(330×450×80)		1346157018	1	db.
10(330×500×80)		1346157019	1	db.
11(330×550×80)		1346157020	1	db.
12(330×600×80)		1346157021	1	db.

Áramlásmérő osztó-gyűjtő 1 1/2" x 3/4" - műanyag

CSOPORT: E

Áramkörök száma	*	Kód		Egys.
2	**	1328155000	1	db.
3	**	1328155001	1	db.
4	**	1328155002	1	db.
5	**	1328155003	1	db.
6	**	1328155004	1	db.
7	**	1328155005	1	db.
8	**	1328155006	1	db.
9	**	1328155007	1	db.
10	**	1328155008	1	db.
11	**	1328155009	1	db.
12	**	1328155010	1	db.
13	**	1328155011	1	db.
14	**	1328155012	1	db.
15	**	1328155013	1	db.
16	**	1328155014	1	db.

Megjegyzés:

Az elosztó 4-20 l/perc áramlásmérővel van felszerelve.



Alap készlet műanyag osztó-gyűjtőhöz 1 1/2" x 3/4"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
		1300079050	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- műanyag dugó - 2 db;
- G1 1/2" réz csatlakozó - 2 db;
- ház légtelenítővel és hőmérővel - 2 db;
- bilincs - 2 db.



Visszatérő modul műanyag osztó-gyűjtőhöz 1 1/2" x 3/4"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
	**	1300079052	1	db.



Termosztátikus visszatérő modul műanyag osztó-gyűjtőhöz 1 1/2" x 3/4"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
	**	1300079053	1	db.

Megjegyzés:

Használjon adaptert a meghajtóhoz M30x1,5.





Műanyag osztó-gyűjtő tápláló modulja 1½" × ¾" – átfolyásmérővel

CSOPORT: E

Mérettartomány [l/min]	*	Kód		Egys.
4-20	**	1300079051	1	db.



Áramlásmérő osztó-gyűjtő 1½" × 1" - műanyag

CSOPORT: E

Áramkörök száma	*	Kód		Egys.
2	**	1328155015	1	db.
3	**	1328155016	1	db.
4	**	1328155017	1	db.
5	**	1328155018	1	db.
6	**	1328155019	1	db.
7	**	1328155020	1	db.
8	**	1328155021	1	db.
9	**	1328155022	1	db.
10	**	1328155023	1	db.
11	**	1328155024	1	db.
12	**	1328155025	1	db.
13	**	1328155026	1	db.
14	**	1328155027	1	db.
15	**	1328155028	1	db.
16	**	1328155029	1	db.

Megjegyzés:

Az elosztó 4-20 l/perc áramlásmérővel van felszerelve.



Alap készlet műanyag osztó-gyűjtőhöz 1½" × 1"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
	**	1300079054	1	db.

Mindegyik készlet tartalma:

- műanyag dugó - 2 db;
- G1 ½" réz csatlakozó - 2 db;
- ház légtelenítővel és hőmérővel - 2 db;
- bilincs - 4 db;
- alátét - 8 db.



Műanyag osztó-gyűjtő tápláló modulja 1½" × 1" – átfolyásmérővel

CSOPORT: E

Mérettartomány [l/min]	*	Kód		Egys.
7-32	**	1300079055	1	db.
4-20	**	1300079056	1	db.

Visszatérő modul műanyag osztó-gyűjtőhöz 1½" × 1"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
	**	1300079057	1	db.



Termosztatikus visszatérő modul műanyag osztó-gyűjtőhöz 1½" × 1"

CSOPORT: E

	*	Kód		Egys.
	**	1300079058	1	db.

Megjegyzés:

Használjon adaptert a meghajtóhoz M30×1,5.



Egyenes termosztatikus szelep - M30x1,5

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
Rp½"		1700277001	1	db.

Megjegyzés:

A 73E és 77E sorozatú csőelosztók, ill. a KAN-therm szivattyúcsoporthoz kiszolgáló elemeként használják. M30×1,5 adapter, elektromos szervomotor és szobatermosztát használatával az egész terület hőmérsékletének szabályozására használható.



Egyenes előbeállításos torló

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
Rp½"		1700277000	1	db.

Megjegyzés:

A 73E és 77E sorozatú csőelosztók, ill. a KAN-therm szivattyúcsoporthoz kiszolgáló elemeként használják. Lehetővé teszi a felületfűtő berendezések hőfokszabályozását a fűtőkörök előremenő ági hőmérsékletének beállításával.



Termosztátfej kapilláris érzékelővel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
M30×1,5		1802108006	1	db.

Megjegyzés:

Ezt az elemet a 73E és 77E sorozatú csőelosztókhoz, ill. a KAN-therm szivattyúcsoporthoz használják - funkciója szerint a felületfűtő berendezésekben adott hőmérséklet túllépését előzi meg.



Termosztátfej kapilláris érzékelővel InoxFlow osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
M30×1,5		1802108008	1	db.

Megjegyzés:

Ezt az elemet az USVP és USFP sorozatú csőelosztókhoz, ill. a KAN-therm szivattyúcsoporthoz használják - funkciója szerint a felületfűtő berendezésekben adott hőmérséklet túllépését előzi meg.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szekrények padlófűtéshez



Falba építhető szekrény, Slim+

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	db.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	db.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	db.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	db.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	db.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	db.

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET -K csatlakozószelepekkel és T-idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

+GP H - beépített munkaponti keverőegységgel ellátott osztó-gyűjtő.

KPL +GP 3D - egy rúdca épített légtelenítő és leeresztő szeleppel szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyúval és háromutas termostatikus szeleppel.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporthal szerelt osztó-gyűjtő, SET -K csatlakozó szelepekkel.

OPT +GP 3D - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporthal szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyú -csoporttal és háromutas termostatikus szeleppel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.

Kód	Típus	Sárgaréz osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)				InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Falon kívüli szekrény, SWN-OP

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
710×580×140		1446180000	1	20	db.
710×780×140		1446180001	1	14	db.
710×930×140		1446180002	1	11	db.

Megjegyzés:

A „Méret” mezőben az alábbiak vannak megadva:

A szekrény külméretei.

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET -K csatlakozószelepekkel és T-idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

+GP H - beépített munkaponti keverőegységgel ellátott osztó-gyűjtő.

KPL +GP 3D - egy rúdca épített légtelenítő és leeresztő szeleppel szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyúval és háromutas termostatikus szeleppel.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporthal szerelt osztó-gyűjtő, SET -K csatlakozó szelepekkel.

OPT +GP 3D - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporthal szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyú -csoporttal és háromutas termostatikus szeleppel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.

Kód	Típus	Sárgaréz osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)				InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Falba építhető szekrény, SWP-OP

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	db.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	db.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	db.

Megjegyzés:

A „Méret” mezőben az alábbiak vannak megadva:

A szekrény külméretei (a szerelőnyílás minimálisan szükséges mérete).

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET-K csatlakozószelepekkel és T -idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

+GP H - beépített munkaponti keverőegységgel ellátott osztó-gyűjtő.

KPL +GP 3D - egy rúdca épített légtelenítő és leeresztő szeleppel szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyúval és háromutas termostatikus szeleppel.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, SET-K csatlakozó szelepekkel.

OPT +GP 3D - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyú -csoporttal és háromutas termostatikus szeleppel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.



Kód	Típus	Sárgaréz osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)				InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Basic+ - automatizálás



Basic + hőmérséklet érzékelő rejtett kijelzővel (fűtés)

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802265131	1	db.
24 V		1802265132	1	db.

Megjegyzés:

A hőérzékelőhöz 3 vezetékes bekötés szükséges.



Analog termosztát Basic+ (fűtés)

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802265024	1	db.
24 V		1802265025	1	db.

Megjegyzés:

A termosztát a 1802003004 és 1802003006 kódú szervomotorokkal működik, a 1802212013, 1802212014, 1802212015 és 1802212016 sorkapcsokon keresztül.

Legalább 3 vezetékes bekötés szükséges.



Analog termosztát Basic+ (fűtés/hűtés)

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802265032	1	db.
24 V		1802265033	1	db.

Megjegyzés:

A termosztát a 1802003004 és 1802003006 kódú szervomotorokkal működik, a 1802212013, 1802212014, 1802212015 és 1802212016 sorkapcsokon keresztül. Legalább 3 vezetékes (fűtéshez) vagy 4 vezetékes (hűtéshez) bekötés szükséges.



Termosztát, Basic+ LCD kijelzővel, standard (fűtés)

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802265020	1	db.
24 V		1802265021	1	db.

Megjegyzés:

A termosztát a 1802003004 és 1802003006 kódú szervomotorokkal működik, a 1802212013, 1802212014, 1802212015 és 1802212016 sorkapcsokon keresztül.

Legalább 3 vezetékes bekötés szükséges.



Termosztát, Basic+ LCD kijelzővel, Control (fűtés/hűtés)

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802012004	1	db.
24 V		1802012005	1	db.

Megjegyzés:

A termosztát a 1802003004 és 1802003006 kódú szervomotorokkal működik, a 1802212013, 1802212014, 1802212015 és 1802212016 sorkapcsokon keresztül. Legalább 3 vezetékes (fűtéshez) vagy 4 vezetékes (hűtéshez) bekötés szükséges.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Érzékelő LCD vezérlő termosztáthoz Basic+ kábel

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
		1802012006	1	db.



Bimetálos szobatermosztát

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802265022	1	25 db.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 db.

Megjegyzés:

A termosztát a 1802003004 és 1802003006 kódú szervomotorokkal működik, a 1802212015, 1802212016, 1802212013 és 1802212014 sorkapcsokon keresztül.
A 1802265022 termosztát 3 vezetékes.
A 1802265023 termosztát 2 vezetékes.



Heti programozható szobatermosztát

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	***	1802265128	1	db.

Megjegyzés:

A vezérlőegység áramellátását csak az akkumulátor biztosítja. Legalább 2 vezetékes bekötés szükséges.



Heti programozható szobatermosztát padlólőmérséklet-érzékelővel

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
		1802265038	1	20 db.

Megjegyzés:

Süllyesztett beépítésű. Legalább 3 vezetékes bekötés szükséges.



Elektromos szabályzó, Basic+ (fűtés/hűtés) - 6 zónás

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802212015	1	db.
24 V		1802212016	1	db.



Elektromos szabályzó, Basic+ (fűtés/hűtés) - 10 zónás

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V		1802212013	1	db.
24 V		1802212014	1	db.





Hálózati adapter Basic+ rendszerhez, szabályzóval

CSOPORT: A

Feszültség	*	Kód		Egys.
230 V / 24 V		1802265040	1	db.



230 V Thermoelektromos motor

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód		Egys.
NC	***	1802003004	1	db.
NO	***	1802003003	1	db.

Megjegyzés:

Adapter nélkül.

NC (nyitó) - áramtalanítva zárt

NO (záró) - áramtalanítva nyitott



230 V Thermoelektromos motor M30x1,5 adapterrel

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód		Egys.
NC	***	1802212036	1	db.

Megjegyzés:

A szervomotor M30x1,5 adapterrel van felszerelve.

NC (nyitó) - áramtalanítva zárt



24 V Thermoelektromos motor

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód		Egys.
NC	***	1802003006	1	db.
NO	***	1802003005	1	db.

Megjegyzés:

Adapter nélkül.

NC (nyitó) - áramtalanítva zárt.

NO (záró) - áramtalanítva nyitott.



24 V Thermoelektromos motor M30x1,5 adapterrel

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód		Egys.
NC	***	1327098159	1	db.

Megjegyzés:

A szervomotor M30x1,5 adapterrel van felszerelve.

NC (nyitó) - áramtalanítva zárt.

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Thermoelektromos motorhoz adapter

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód			Egys.
M30×1,5	***	1802003001	20	300	db.

Megjegyzés:

Az InoxFlow csőelosztók szervomotoros szelepein és a 1346103000 szivattyúcsoportok termosztatikus szelepein M30×1,5 adapter használható. Az adapter a 1802003004, 1802003003, 1802003006 és 1802003005 kódú SMART szervomotorokkal használható.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

További kiegészítők és tartozékok



Smart thermoelectromotor motorhoz adapter

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód			Egys.
M28×1,5		1802003002	20	160	db.

Megjegyzés:

Az M28×1,5 adaptert a KAN-therm rendszer 71A, 73A, 77E, 75A, 77A és 77E sorozatú sárgaréz elosztócsöveibe szerelt szervomotoros szelepekhez kell használni a felső rúdon. Az adapter a 1802003004, 1802003003, 1802003006 és 1802003005 kódú SMART szervomotorokkal használható.



Thermoelectromotor motorhoz adapter

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód			Egys.
M30×1,5	***	1802003001	20	300	db.

Megjegyzés:

Az InoxFlow csőelosztók szervomotoros szelepein és a 1346103000 szivattyúcsoportok termosztatikus szelepein M30×1,5 adapter használható. Az adapter a 1802003004, 1802003003, 1802003006 és 1802003005 kódú SMART szervomotorokkal használható.



Padlófűtő egység szeleppel, termosztátfejjel és légtelenítő szeleppel

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	***	1802183000	1	db.

Megjegyzés:

A berendezés saját kézi légtelenítő szeleppel van ellátva. A termosztátfej a helyiség léghőmérsékletét méri.



Visszatérő hőmérséklet szabályozó és helyiség hőmérséklet szabályozó Premium RTL Kombi UP DUO

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
		1802265130	1	db.



Jegesedésvédő

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1802047003	1	db.

Megjegyzés:

A vezérlőegységhez hó- és jégérzékelő, ill. hőmérséklet és páratartalom-érzékelő szükséges.

Hó- és jégérzékelő 15 m kábel

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1802047000	1	db.

Megjegyzés:

A hó - és jégérzékelő kültéri területek fűtéséhez jegesedésvéddel van felszerelve, kódja: 1802047003.



Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1802047001	1	db.

Megjegyzés:

A hőmérséklet - és páratartalom -érzékelő kültéri területek fűtéséhez jegesedésvéddel van felszerelve, kódja: 1802047003.



Tacker szerszám fém

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
	*	1950267002	1	db.

Megjegyzés:

A Tacker szabványos és csőrögztítő tűskékkel használható (U42, U55).



Tacker szerszám műanyag

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
	*	1950254001	1	db.

Megjegyzés:

A Tacker szabványos és csőrögztítő tűskékkel használható (U42, U55).



Kézi adagoló ragasztószalaghoz

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
	*	1800183009	1	db.





Csőcsévéelő

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1928270001	1	db.



Csővezető kar csőcsévéelőhöz

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1928270000	1	db.



Függőleges csőcsévéelő

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1928270002	1	db.



TBS elektromos vágó

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1950267005	1	db.

Megjegyzés:

A csúcsos TBS vágóval a Ø16 csőhöz kell hornyot vágni a kiegészítő TBS lapokban.



TBS vágóhegy

CSOPORT: K

	*	Kód		Egys.
		1950267000	1	db.



Csillag-villáskulcs G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterhez

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
30	*	1938267035	1	15	db.

Megjegyzés:

A csavarkulcs a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterek szerelésére szolgál.

Csővágó PB és PERT csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
8×1		1950060000	1	db.



Csővágó

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-32		1938267050	1	25 db.



Csővágó kés

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-32	*	1938267055	1	150 db.



Csővágó PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1936267054	1	db.



Csővágó kés PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-32		1936267059	1	db.



Csőkalibráló PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14	*	1936267022	1	db.
16		1936267026	1	db.
20		1936267028	1	db.
25 / 26		1936267030	1	db.



Univerzális csőkalibráló PERTAL csőhöz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	db.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Hajlító rugó (belső) csőhajlításhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1936267075	1	10	db.
20		1936267077	1	10	db.
25-26		1936267071	1	10	db.

Megjegyzés:

A belső rugó PERTAL csőhöz használható.



Hajlító rugó (külső) csőhajlításhoz

CSOPORT: K

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16		1936267081	1	60	db.
20		1936267086	1	40	db.
25-26		1936267088	1	25	db.

Megjegyzés:

A külső rugó PERTAL² és PERTAL csőhöz használható.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | év tapasztalat
a szerelési piacon



KAN-therm

Osztó-gyűjtők, szekrények

kiegészítő elemek

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Install the **future**

Tartalomjegyzék

Szekrények és osztó-gyűjtők - kiegészítő elemek

Szerelvény hollandi anyás csatlakozásokhoz	193
Szerelvények Ø15 nikkelezett csövek csatlakoztatásához	195
Általános célú szerelvények	196
Osztó-gyűjtők	198
Tartozékok osztó-gyűjtőkhöz	201
Szekrények	208
Tartozékok és kötőelemek	211

Szekrények és osztó-gyűjtők - kiegészítő elemek

Szerelvény hollandi anyás csatlakozásokhoz

Sárgaréz, külső menetes toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1709174003	20	300	db.
G¾"		1709174001	10	150	db.
G1"		1709174000	10	100	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal, valamint a rézcsövekhez való anyákkal és hüvelyekkel.



Sárgaréz, nikkelezett külső menetes toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"	*	1709174004	10	100	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal, valamint a rézcsövekhez való anyákkal és hüvelyekkel. Ne használja vizes rendszerekhez.



Sárgaréz, külső menetes szűkítő toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	db.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal, valamint a rézcsövekhez való anyákkal és hüvelyekkel.



Sárgaréz, külső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"	***	1709068008	20	200	db.
G¾"		1709068010	10	120	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, valamint a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal.



Sárgaréz, külső/belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1709068004	10	150	db.
G¾"	***	1709068006	10	80	db.
G1"	***	1709068018	5	50	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, valamint a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal.





Sárgaréz, külső menetes T-idom

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G 1/2"	***	1709257009	10	120	db.
G 3/4"	***	1709257011	5	70	db.

Megjegyzés:

Az elem kompatibilis a PEXC és PERT csövekhez való adapterekkel, valamint a PERTAL csövekhez való csatlakozókkal.




Műanyag külső menetes próbadugó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G 1/2"		1700250001	20	300	db.

Megjegyzés:

A próbadugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.
A dugó saját O-gyűrűs tömítéssel van ellátva.



Rögzítőcsavar

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
M8		1700183012	100	2000	db.

Megjegyzés:

A szerelőlaphoz rögzíti a talpas könyökidomokat és T-idomokat.

Szerelvények Ø15 nikkelezett csövek csatlakoztatásához

Eurókonuszos csatlakozó Ø15 nikkelezett rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1709043005	15	150	db.

Megjegyzés:

Az adapter kompatibilis a külső menetes hollandi anyás csatlakozású szerelvényekkel, és a kombinált radiátorszelepekkel.



Univerzális eurókonuszos adapter Cu Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G¾"		1709043010	15	150	db.

Megjegyzés:

Univerzális hollandi anya, lehetővé téve a 15 mm átmérőjű fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-therm Steel és KAN-therm Inox rendszerű csövek) csatlakoztatását. Az adapter felépítése többszöri használatot is lehetővé tesz.



Eurókonuszos adapter gyűrűvel Cu Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709043003	20	300	db.

Megjegyzés:

Az adapter kompatibilis a niplikkel és a külső menetes hollandi anyás csatlakozású szerelvényekkel.



KM szorítógyűrű szet a Ø15 nikkelezett rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709043011	20	300	db.

Megjegyzés:

A kompressziós szerelvény kompatibilis a KAN csatlakozóelemmel (1709040000).



Nikkelezett külső/belső menetes csatlakozóttest Ø15 csőhöz

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
15 G½"		1709040000	20	200	db.

Megjegyzés:

A Cu Ø15 mm cső (1709043011) roppantógyűrűjével kell használni ½" belsőmenetes radiátorok csatlakoztatásához, nikkelezett Cu Ø15 mm csövekkel ellátott szerelvények használatához.



Általános célú szerelvények



Sárgaréz, külső/belső menetes hollandi

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G1/2"		1709271005	100	db.
G3/4"		1709271006	60	db.
G1"		1709271004	30	db.



Sárgaréz, külső/belső menetes sarok hollandi

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G1/2"		1709271002	70	db.



Sárgaréz, belső menetes könyökidom, 90°

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G3/4"	***	1709068002	5 50	db.
G1"		1709068000	- 50	db.



Sárgaréz, belső menetes T-idom

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G1/2"	***	1709257002	5 70	db.
G3/4"	***	1709257003	5 50	db.
G1"		1709257014	- 30	db.



Sárgaréz, belső menetes toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G1/2"		1709245010	20 200	db.
G3/4"		1709245012	10 120	db.
G1"	***	1709245003	10 80	db.



Sárgaréz, belső menetes szűkített toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10 120	db.

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Sárgaréz, külső/belső menetes szűkítő toldó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G¾" / G½"		1709220007	20	200	db.
G1" / G½"		1709220011	10	200	db.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	db.



Sárgaréz, belső menetes dugó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1709250001	20	500	db.
G¾"		1709250002	20	300	db.



Műanyag külső menetes próbádugó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1700250001	20	300	db.

Megjegyzés:

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.
A dugó saját O-gyűrűs tömítéssel van ellátva.




Rögzítőcsavar

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
M8		1700183012	100	2000	db.

Megjegyzés:

A szerelőlaphoz rögzíti a talpas könyökidomokat és T-idomokat.



Osztó-gyűjtők



Lakossági osztó-gyűjtő egységek

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	db.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	db.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	db.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	db.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	db.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	db.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	db.

InoxFlow osztó-gyűjtő tartozékok nélkül (RBB sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (325×140×84)		1316156000	1	db.
3 (325×190×84)		1316156001	1	db.
4 (325×240×84)		1316156002	1	db.
5 (325×290×84)		1316156003	1	db.
6 (325×340×84)		1316156004	1	db.
7 (325×390×84)		1316156005	1	db.
8 (325×440×84)		1316156006	1	db.
9 (325×490×84)		1316156007	1	db.
10 (325×540×84)		1316156008	1	db.
11 (325×590×84)		1316156009	1	db.
12 (325×640×84)		1316156010	1	db.

Megjegyzés:

A osztó-gyűjtő belső menetes G½" kimeneti csatlakozásokkal van ellátva az egyes körökhöz, 50 mm -es osztással

Az előremenő ági osztó-gyűjtő a felső rúd.

A visszatérő ági osztó-gyűjtő az alsó rúd.

A rudak belső menetes G1" szerelőcsatlakozásokkal, ill. a felső felületükön a légtelenítő szelepek elhelyezéséhez belső menetes G½" csatlakozásokkal vannak kialakítva.

Az előremenő és visszatérő ági rudakra az egyik oldalon G1" dugó van szerelve.

OSZTOK FAJTAINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
termoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel

InoxFlow osztó-gyűjtő eurokonusz csatlakozással (RNN sorozat) CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (325×140×84)		1316158000	1	db.
3 (325×190×84)		1316158001	1	db.
4 (325×240×84)		1316158002	1	db.
5 (325×290×84)		1316158003	1	db.
6 (325×340×84)		1316158004	1	db.
7 (325×390×84)		1316158005	1	db.
8 (325×440×84)		1316158006	1	db.
9 (325×490×84)		1316158007	1	db.
10 (325×540×84)		1316158008	1	db.
11 (325×590×84)		1316158009	1	db.
12 (325×640×84)		1316158010	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztót G¾" csatlakozó adapterekkel és G¾" csatlakozókkal kell szerelni.

Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.

Az előremenő ági osztó-gyűjtő a felső rud.

A visszatérő ági osztó-gyűjtő az alsó rud.

A rudak belső menetes G1" szerelőcsatlakozásokkal, ill. a felső felületükön a légtelenítő szelepek elhelyezéséhez belső menetes

G½" csatlakozásokkal vannak kialakítva.

Az előremenő és visszatérő ági rudakra az egyik oldalon G1" dugó van szerelve.



OSZTOK FAJTÁINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy **U** **B,N,S,V** vagy **F** **T, A** vagy **P**

Radiator
központi fűtéshez és használati
melegvízhez

Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül

Nipples
Szelepes

Servomotor valves
termoelektromos
meghajtóval

Valves
golyóscsapokkal

Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



új



hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



InoxFlow osztó-gyűjtő elzárószelepekkel (RVV sorozat)

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (325×140×84)		1316161000	1	db.
3 (325×190×84)		1316161001	1	db.
4 (325×240×84)		1316161002	1	db.
5 (325×290×84)		1316161003	1	db.
6 (325×340×84)		1316161004	1	db.
7 (325×390×84)		1316161005	1	db.
8 (325×440×84)		1316161006	1	db.
9 (325×490×84)		1316161007	1	db.
10 (325×540×84)		1316161008	1	db.
11 (325×590×84)		1316161009	1	db.
12 (325×640×84)		1316161010	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztót G $\frac{3}{4}$ " csatlakozó adapterekkel és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókkal kell szerelni.
Az egyes körök kimeneteinek osztása 50 mm.
Mindegyik kör külön elzárószeleppel van ellátva.
Az előremenő ági osztó-gyűjtő a felső rúd.
A visszatérő ági osztó-gyűjtő az alsó rúd.
A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.
A rudak nincsenek záródugóval felszerelve.

OSZTOK FAJTAINAK ES FELSZERELTSÉGÉNEK MEGJELÖLÉSE



R vagy U B,N,S,V vagy F T, A vagy P

Radiator
központi fűtéshez és használati melegvízhez
Underfloor heating
osztók padlófűtéshez

csatlakozási lehetőségek
előremenő és visszatérő
ágban

Basic
Tartozék nélkül
Nipples
Szelepes

Servomotor valves
thermoelektromos
meghajtóval
Valves
golyóscsapokkal
Flowmeters
áramlásmérővel

további
kiegészítők

Top
felső ágban

Axis
középen

Pump
szivattyúegységgel



InoxFlow elosztó elzárószelepekkel (RVV sorozat) - 100 mm távolságban

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód		Egys.
2 (337×190×85)		1316161029	1	db.
3 (337×290×85)		1316161030	1	db.
4 (337×390×85)		1316161031	1	db.
5 (337×490×85)		1316161032	1	db.
6 (337×590×85)		1316161033	1	db.

Megjegyzés:

A csőelosztót G $\frac{3}{4}$ " csatlakozó adapterekkel és G $\frac{3}{4}$ " csatlakozókkal kell szerelni.
Az egyes körök kimeneteinek osztása 100 mm.
Mindegyik kör külön elzárószeleppel van ellátva.
Az előremenő ági osztó-gyűjtő a felső rúd.
A visszatérő ági osztó-gyűjtő az alsó rúd.
A rudakon G1" belső menetes csatlakozások vannak kialakítva.
A rudak nincsenek záródugóval felszerelve.

Tartozékok osztó-gyűjtőkhöz

1 1/4" acél rúd légtelenítő nyílással - 50 mm-es osztással

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
2 (126)		1300154238	1	8	db.
3 (176)		1300154239	1	8	db.
4 (226)		1300154240	1	8	db.
5 (276)		1300154241	1	8	db.
6 (326)		1300154242	1	8	db.
7 (376)		1300154243	1	8	db.
8 (426)		1300154244	2	8	db.
9 (476)		1300154245	1	8	db.
10 (526)		1300154246	1	8	db.
11 (576)		1300154247	1	8	db.
12 (625)		1300154248	1	8	db.

Megjegyzés:

A osztó-gyűjtő rúd belső menetes G1/2" kimeneti csatlakozásokkal van ellátva az egyes körökhöz, 50 mm-es osztással.
A rudak belső menetes G1" szerelőcsatlakozásokkal, ill. a felső felületükön a légtelenítő szelepek elhelyezéséhez belső menetes G1/2" csatlakozásokkal vannak kialakítva.



Acél osztó-gyűjtő 1 1/4" - 100 mm-es osztással

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
2 (176)		1347154022	2	12	db.
3 (276)		1300154128	2	12	db.
4 (376)		1300154129	2	12	db.
5 (476)		1300154130	2	12	db.
6 (576)		1347154023	2	12	db.

Megjegyzés:

A osztó-gyűjtő rúd belső menetes G1/2" kimeneti csatlakozásokkal van ellátva az egyes körökhöz, 100 mm-es osztással.
A rudak belső menetes G1" szerelőcsatlakozásokkal vannak kialakítva.



Sárgaréz, külső menetes/belső menetes félhollandi anya lapos tömítőgyűrűvel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
1 1/4" / 3/4"	*	1300105001	5	70	db.
1 1/4" / 1"	*	1300105000	5	50	db.

Megjegyzés:

A 91 sorozatú csőelosztókhoz félhollandi anyákat használjon.





Rozsdamentes acél rúd légtelenítő nyílással - 50 mm-es osztással

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
2 (140)		1300154285	1	8	db.
3 (190)		1300154287	1	8	db.
4 (240)		1300154289	1	8	db.
5 (290)		1300154291	1	8	db.
6 (340)		1300154293	1	8	db.
7 (390)		1300154295	1	8	db.
8 (440)		1300154297	1	8	db.
9 (490)		1300154299	1	8	db.
10 (540)		1300154301	1	8	db.
11 (590)		1300154303	1	8	db.
12 (640)		1300154305	1	8	db.



Rozsdamentes acél osztó-gyűjtő rúd - 50 mm-es osztással

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
2 (140)		1300154271	1	8	db.
3 (190)		1300154272	1	8	db.
4 (240)		1300154273	1	8	db.
5 (290)		1300154274	1	8	db.
6 (340)		1300154275	1	8	db.
7 (390)		1300154276	1	8	db.
8 (440)		1300154277	1	8	db.
9 (490)		1300154278	1	8	db.
10 (540)		1300154279	1	8	db.
11 (590)		1300154280	1	8	db.
12 (640)		1300154281	1	8	db.



Rozsdamentes acél osztó-gyűjtő rúd - 100 mm-es osztással

CSOPORT: E

Áramkörök száma (Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
2 (190)		1300154309	1	8	db.
3 (290)		1300154310	1	8	db.
4 (390)		1300154311	1	8	db.
5 (490)		1300154312	1	8	db.
6 (590)		1300154313	1	8	db.



Osztó-gyűjtő konzol

CSOPORT: E

	*	Kód			Egys.
	*	1700029001	2	50	db.

Megjegyzés:

Az osztó-gyűjtők tengelytávolsága 235 mm.

Állítható osztó-gyűjtő konzol

CSOPORT: E

	*	Kód			Egys.
		1300029005	1	15	db.

Megjegyzés:

Lehetővé teszi az osztó-gyűjtők távolságának függőleges beállítását.
Beállítás 235 - 399 mm tartományban, mindegyik 41.



Univerzális nipli O-gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	db.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	db.

Megjegyzés:

InoxFlow RNN és RVV csőelosztókhoz, valamint a UVN, UVS, UVST és USVP csőelosztók vezérlőszelepei alatt 1300174003 niplit használjon.

A 1300174003 niplikhez G $\frac{3}{4}$ " csatlakozóadaptereket kell használni.

A 1300174043 niplikhez G $\frac{1}{2}$ " csatlakozóadaptereket kell használni.



Ni pli 82 sorozatú csőelosztóhoz

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	db.



Sárgaréz, külső/belső menetes szűkítő idom osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	db.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	db.

Megjegyzés:

A szűkítő idomban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.

KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.



Nikkelezett külső/belső menetes szűkítő idom osztó-gyűjtőhöz

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	db.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	db.

Megjegyzés:

A szűkítő idomban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.

KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.

Ne használja vizes rendszerekhez.





Sárgaréz, külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1709250004	20	300	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
Meghúzásához használjon 12-es imbuszkulcsot.



Nikkelezett külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1300250020	20	300	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
Meghúzásához használjon 12-es imbuszkulcsot.
Ne használja ivóvízrendszerekhez.



Sárgaréz, külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G¾"		1300250019	20	300	db.
G1"		1300025002	10	150	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.



Nikkelezett külső menetes dugó

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G¾"		1300250021	20	300	db.
G1"		1300025005	10	120	db.

Megjegyzés:

A dugóban egy beépített O-gyűrűs tömítés van.
KAN-therm csőelosztókban történő beépítéskor további tömítés nem szükséges.
Ne használja ivóvízrendszerekhez.



O-gyűrűs tömítés

CSOPORT: E

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
17×2,0	*	1700182001	15000	db.
18,3×2,4	*	1700182002	100	db.
24×2,0	*	1700182004	100	db.
28×3,0	*	1700182005	100	db.

Megjegyzés:

Sárgaréz csőelosztókban a 1700182002 kódú O-gyűrűt használja a 1300174003 és 1300174043 kódú niplikhez.
A 1709250004 és 1300250020 kódú dugókhoz a 1700182001 kódú O-gyűrűt használja.
A 1300250019 és 1300250021 kódú dugókhoz a 1700182004 kódú O-gyűrűt használja.
A 1300025002 és 1300025005 kódú dugókhoz, valamint a 1300220002, 1300220003, 1300220008 és 1300220009 kódú szűkítő idomokhoz a 1700182005 kódú O-gyűrűt használja.

Külső menetes nipli tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300174028	10	100	db.

Megjegyzés:

Csőelosztók és bővítőelemek csatlakoztatásához használja.



Külső menetes, nikkelezett nipli tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300174042	10	100	db.

Megjegyzés:

Csőelosztók és bővítőelemek csatlakoztatásához használja.

Ne használja ivóvízrendszerekhez.



T-idom tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G1½" / G1½"		1300257001	5	70	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóban lévő elemet használja a csőelosztó egy körrel történő kibővítéséhez, vagy légtelenítő vagy leeresztő szelep hozzáadásához.



Nikkelezett T-idom tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G1½" / G1½"		1300257003	5	70	db.

Megjegyzés:

A csőelosztóban lévő elemet használja a csőelosztó egy körrel történő kibővítéséhez, vagy légtelenítő vagy leeresztő szelep hozzáadásához.

Ne használja ivóvízrendszerekhez.



SET-P egyenes golyóscsap készlet

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G1"		1300183006	1	20	készlet

Megjegyzés:

1"-os szelepkészlet csavaros csatlakozással, kompatibilis a KAN-therm elosztókkal, további tömítések nélkül.

Akkor használja, ha a csőelosztó bemenete a padló felől érkezik.



SET-K sarok golyóscsap készlet

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1" / G1"		1300183007	1	20	készlet

Megjegyzés:

1" szelepkészlet hollandi anyával és könyökidomokkal, a KAN-therm csőelosztókhoz további tömítések nélkül használhatók.

Akkor használja, ha a csőelosztó bemenete a padló felől érkezik.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap
 új
 hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



T-idom, légtelenítő és leeresztő szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300257002	1	20	db.



Nikkellezett T-idom légtelenítő és leeresztő szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1"		1300257004	10	80	db.

Megjegyzés:

Ne használja ivóvízrendszerekhez.



Kézi légtelenítő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300005007	1	100	db.



Műanyag légtelenítő és leeresztő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300005003	25	100	db.



Fém légtelenítő és leeresztő szelep

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300277000	25	100	db.

Légtelenítő elzáró szeleppel

CSOPORT: E

Méret	*	Kód			Egys.
G1/2"		1300005000	1	25	db.

Megjegyzés:

Az elzárószelep segítségével a légtelenítő szelep leszerelhető anélkül, hogy a rendszerből a folyadékot le kelljen eresztetni. A tömítéshez kócot használjon.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szekrények



Falon kívüli osztódoboz, SWNE

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
585×350×110		1445180002	1	48	db.
585×450×110		1445180003	1	36	db.
585×550×110		1445180004	1	32	db.
585×650×110		1445180000	1	26	db.
585×800×110		1445180001	1	24	db.

Jellemzők:

- levehető, lakkozott burkolat,
- a hátfal opcionálisan leválasztható a házról a osztó-gyűjtő és a szerelvények kényelmes és egyszerű szereléséhez,
- négy nyílással a hátfalon dűbeles rögzítéshez,
- pénzérmével nyitható zár,
- fehér szekrény, RAL 9016 színben.

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET-K csatlakozószelepekkel és T-idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, SET-K csatlakozó szelepekkel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.

Áramkörök maximális száma InoxFlow RVV sorozat - 100 mm távolságban zárójelben van megadva.

Kód	Típus	Sárgarézt osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)		InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Falba építhető osztódoboz, Slim

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	db.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	db.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	db.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	db.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	db.

Jellemzők:

- levehető, lakkozott burkolat,
- a hátfal opcionálisan leválasztható a házról a osztó-gyűjtő és a szerelvények kényelmes és egyszerű szereléséhez,
- négy nyílással a hátfalon dűbeles rögzítéshez,
- pénzérmével nyitható zár,
- fehér szekrény, RAL 9016 színben.

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET-K csatlakozószelepekkel és T-idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

+GP H - beépített munkaponti keverőegységgel ellátott osztó-gyűjtő.

KPL +GP 3D - egy rúdca épített légtelenítő és leeresztő szeleppel szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyúval és háromutas termosztatikus szeleppel.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, SET-K csatlakozó szelepekkel.

OPT +GP 3D - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyú - csoporttal és háromutas termosztatikus szeleppel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.

Áramkörök maximális száma InoxFlow RVV sorozat - 100 mm távolságban zárójelben van megadva.

Kód	Típus	Sárgarézt osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)				InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Falba építhető osztódoboz, SWPSE

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé×Mé) [mm]	*	Kód			Egys.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	db.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	db.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	db.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	db.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	db.

Megjegyzés:

A „Méret” mezőben az alábbiak vannak megadva:

A szekrény külméretei (a szerelőnyílás minimálisan szükséges mérete).

Jellemzők:

- 560 és 660 mm között állítható magasság a szekrény kihúzható lábaival,
- 525 és 550 mm között állítható keretmagasság a takaró rész segítségével,
- 110 és 160 mm között állítható mélység,
- pénzérmével nyitható zár,
- fehér szekrény, RAL 9016 színben,
- a szekrény oldalán kiűtött, rácsos szellőzőnyílások találhatók,
- 45° -os élettörésének köszönhetően a keret jól simul a falfelülethez.

STD - kiegészítő funkciók nélküli osztó-gyűjtő, egy oldalon 1" dugóval.

KPL - SET-K csatlakozószelepekkel és T-idommal szerelt osztó-gyűjtő, légtelenítő és leeresztő szeleppel egyetlen rúdca építve.

+GP H - beépített munkaponti keverőegységgel ellátott osztó-gyűjtő.

KPL +GP 3D - egy rúdca épített légtelenítő és leeresztő szeleppel szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyúval és háromutas termostatikus szeleppel.

OPT - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, SET-K csatlakozó szelepekkel.

OPT +GP 3D - beépített légtelenítő és leeresztő szelepcsoporttal szerelt osztó-gyűjtő, csatlakoztatott keverőszivattyú -csoporttal és háromutas termostatikus szeleppel.

A lefolyó- és szellőzőcsoportot kiegészítő kivezetésként kell venni.

Áramkörök maximális száma InoxFlow RVV sorozat - 100 mm távolságban zárójelben van megadva.



Kód	Típus	Sárgaréz osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)				InoxFlow osztógyűjtő (áramkörök maximális száma)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

RAMSE keret

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
525-560×350	*	1445096018	2	40	db.
525-560×450	*	1445096020	2	40	db.
525-560×580	*	1445096011	2	36	db.
525-560×780	*	1445096014	2	26	db.
525-560×930	*	1445096016	2	20	db.

Megjegyzés:

A „Méret” mezőben az alábbiak vannak megadva:

A szerelőnyílás mérete.

Jellemzők:

- opcionálisan a keret használható a falnyílások közvetlen takarására, az SWPS és SWPSE falba süllyesztett szekrények használata nélkül,
- 150 mm hosszú akasztófülek, melyekkel a keret közvetlenül a falnyílásba szerelhető,
- dübelek a rögzítéshez,
- 525 - 560 mm között állítható keretmagasság, takaró rész segítségével,
- pénzérmével nyitható zár,
- fehér szekrény, RAL 9016 színben,
- 45° -os élettörésének köszönhetően a keret jól simul a falfelülethez.





RAMS keret

CSOPORT: D

Méret (Ma×Szé) [mm]	*	Kód			Egys.
570-625×350	*	1445096006	2	40	db.
570-625×450	*	1445096008	2	40	db.
570-625×580	*	1445096001	2	36	db.
570-625×780	*	1445096002	2	26	db.
570-625×930	*	1445096004	2	20	db.

Megjegyzés:

A „Méret” mezőben az alábbiak vannak megadva:
A szerelőnyílás mérete.

Jellemzők:

- opcionálisan a keret használható a falnyílások közvetlen takarására, az SWPS és SWPSE falba süllyesztett szekrények használata nélkül,
- 150 mm hosszú akasztófülek, melyekkel a keret közvetlenül a falnyílásba szerelhető,
- dübelek a rögzítéshez,
- 570 - 625 mm között állítható keretmagasság, takaró rész segítségével,
- pénzérmével nyitható zár,
- fehér szekrény, RAL 9016 színben,
- 45° -os élettörésének köszönhetően a keret jól simul a falfelülethez.



Zár KAN-therm szekrényekhez és keretekhez

CSOPORT: D

	*	Kód			Egys.
		2378621001	10	100	db.



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap

új

hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Tartozékok és kötőelemek

Védőcső gégecső, piros

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Megjegyzés:

Alkalmazza hideg és meleg ivóvíz - és központifűtés -rendszerek védőcsöveként, amikor a rendszer fölött betont terít el. A zárójelben megadott értékek a védő gégecső külső átmérőjét jelölik.



Védőcső gégecső, kék

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Megjegyzés:

Alkalmazza hideg és meleg ivóvíz - és központifűtés -rendszerek védőcsöveként, amikor a rendszer fölött betont terít el. A zárójelben megadott értékek a védő gégecső külső átmérőjét jelölik.



Falikorong tartó - műanyag - egyoldali

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1700210011	10	160	db.

Megjegyzés:

Teljes hossza 59 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

Segítségével a talpas könyökidomok és T-idomok falon vagy falhoronyban egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.

Ne használja szárazépítésű falszerkezetben.



Falikorong tartó - műanyag - kétoldali

CSOPORT: A

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
50		1700210008	10	120	db.
80		1700210010	10	100	db.
150		1700210006	10	70	db.

50 mm -es lemez - teljes hossza 84 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

80 mm -es lemez - teljes hossza 114 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

150 mm -es lemez - teljes hossza 184 mm, szélessége 43 mm, mélysége 8 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a talpas könyökidomok és T-idomok falon vagy falhoronyban egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.

Ne használja szárazépítésű falszerkezetben.





Falikorong tartó - kétoldali

CSOPORT: A


Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
80, 150		1700210014	1	42	db.

A lemez teljes hossza 210 mm, szélessége 55 mm, mélysége 9 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a fal könyökidomok és T-idomok egy anyacsavarral vagy szerelőcsavarral a falhoz, falhoronyba vagy szárazépítésű falszerkezethez erősíthetők.

A készlet tartalmazza a csavarokat az akkumulátor rögzítéséhez (6 db).



Fém hajlított szerelőlap - kettős falikorong kiálláshoz

CSOPORT: A

Osztás (L) [mm]	*	Kód			Egys.
50, 80, 150		1700210002	10	20	db.
50		1700210013	10	80	db.

50, 80, és 150 mm -es lemez - teljes hossza 290 mm, szélessége 40 mm, mélysége 28 mm.

50 mm -es lemez - teljes hossza 190 mm, szélessége 40 mm, mélysége 28 mm.

Megjegyzés:

Segítségével a talpas könyökidomok és T -idomok falon vagy falhoronyban, ill. szárazépítésű falszerkezetben egy csavarral vagy anyacsavarral felerősíthetők.



Egyszeres műanyag csőrógzítő kampó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	db.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	db.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	db.

Megjegyzés:

L = horog hossza

Ø = fúróhegy átmérője a horog felszereléséhez szükséges furat elkészítéséhez.

A gégecsővel vagy anélkül fektetett csőméretek is meg vannak adva.



Egyszeres poliamid csőrógzítő kampó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	db.

Megjegyzés:

L = horog hossza

Ø = fúróhegy átmérője a horog felszereléséhez szükséges furat elkészítéséhez.

A gégecsővel vagy anélkül fektetett csőméretek is meg vannak adva.



Kettős műanyag csőrógzítő kampó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	db.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	db.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	db.

Megjegyzés:

L = horog hossza

Ø = fúróhegy átmérője a horog felszereléséhez szükséges furat elkészítéséhez.

A gégecsővel vagy anélkül fektetett csőméretek is meg vannak adva.

Kettős poliamid csőrögztítő kampó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	db.

Megjegyzés:

L = horog hossza

Ø = fúróhegy átmérője a horog felszereléséhez szükséges furat elkészítéséhez.

A gégecsővel vagy anélkül fektetett csőméretek is meg vannak adva.



Egyszeres bepattintható csőrögztítő kapocs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
16-18	*	1700107003	100	1000	db.

Megjegyzés:

A csőrögztítő kapcsok segítségével a gégecsőves védelem nélkül fektetett csövek is rögzíthetők.



Kettős bepattintható csőrögztítő kapocs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16-18	*	1700107002	100	db.

Megjegyzés:

A csőrögztítő kapcsok segítségével a gégecsőves védelem nélkül fektetett csövek is rögzíthetők.



Csőrózsa Ø15

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1700183008	100	1000	db.

Megjegyzés:

A padlóból kiálló cső takarására használja.



Dupla csőrózsa Ø15

CSOPORT: A

	*	Kód			Egys.
		1700183007	50	500	db.

Megjegyzés:

A padlóból kiálló csövek takarására használja.





Egyszeres csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15-18		1700081025	100	db.
20-23		1700081028	100	db.
25-28		1700081029	100	db.
32-36		1700081030	50	db.
40-44		1700081031	50	db.
47-52		1700081032	50	db.
54		1700081033	50	db.
57-63		1700081034	50	db.
74-78		1700081035	25	db.
85-91		1700081036	25	db.
108-112		1700081023	25	db.
139	**	1700081024	10	db.
168	**	1700081027	10	db.

Megjegyzés:

A bilincs készletben kapható, melyben egy kettős menetű karimás csavar (8×70) és egy műanyag dübel (Ø12) található.



Gumibetétes dupla csőbilincs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
15-18		1700081019	50	db.
20-23		1700081020	50	db.
25-28		1700081021	50	db.
32-36		1700081022	50	db.

Megjegyzés:

A bilincs készletben kapható, melyben egy kettős menetű karimás csavar (8×70) és egy műanyag dübel (Ø12) található.



Műanyag csőrögzítő kapocs, zárható

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
16		1700029003	50	db.
20		1700029005	50	db.
25		1700029007	50	db.
32		1700029009	50	db.

Megjegyzés:

Csak csúsztatási pontként használja.



Műanyag záródugó nyomáspróbához, piros

CSOPORT: A

Méret	*	Kód		Egys.
G½"		1700250003	20	360 db.
G¾"	*	1700250007	20	360 db.

Megjegyzés:

A dugó sajtát O-gyűrűvel van szerelve és többször használható.

Műanyag záródugó nyomáspróbához, kék

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G $\frac{1}{2}$ "		1700250005	20	360	db.
G $\frac{3}{4}$ "	*	1700250008	20	360	db.

Megjegyzés:

A dugó saját O-gyűrűvel van szerelve és többször használható.



Fagyálló folyadék a telepítéshez

CSOPORT: A

Verzió	*	Kód			Egys.
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	csomag	
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	csomag	
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	csomag	

Megjegyzés:

Központi fűtéshez, légkondicionáló -, hűtő, ill. napkollektoros rendszerekhez használja.



Csőrögzítő kapocs

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	db.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	db.

Megjegyzés:

Rendeltetése a cső és a gégecső megfelelő rögzítése az alapfelülethez.

Az első termékcsalád a gégecsővel védett, a második a gégecsőves védelem nélküli csőhöz való.



Műanyag csővezető ív

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
- / 14-18		1700218003	200	db.	
12-14 / 20		1700218000	100	db.	
12-18 / 25		1700218004	80	db.	

Megjegyzés:

Az első termékcsalád a gégecsővel védett, a második a gégecsőves védelem nélküli csőhöz való.



Fém csővezető ív

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
12-18		1700164000	120	db.	
25-26		1700164002	50	db.	
32-40		1700164003	50	db.	





Műanyag könyökidom

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-18		1700107000	100	db.

Megjegyzés:

Cső radiátorhoz történő csatlakoztatásához használja (betonba fektetve).



Műanyag cső záródugó

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
14-18		1700107001	100	db.



Műanyag külső menetes próbádugó


CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.
G½"		1700250001	20	300	db.

Megjegyzés:

A műanyag dugó rendeltetése csak az elkészült rendszer tömörségnek az ellenőrzése.


A dugó saját O-gyűrűs tömítéssel van ellátva.



Anyacsavar - M8

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód		Egys.
M8		1728177000	5000	db.



Rögzítőcsavar

CSOPORT: A

Méret [mm]	*	Kód			Egys.
M8		1700183012	100	2000	db.

Megjegyzés:

A szerelőlapoz rögzíti a talpas könyökidomokat és T -idomokat.



Fagyálló kerti csap

CSOPORT: A

	*	Kód		Egys.
		1709277001	1	db.

Megjegyzés:

DN15 működtetőelem. A fagymentes csap csatlakozásai a rendszeroldalról R ¾"; a kimenettől külső menetes ¾".

Fagyálló kerti csap szétszerelési karja

CSOPORT: K

*	Kód		Egys.
	2128183623	1	db.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  új
  hamarosan elérhető

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1009042003	30	1009044051	29	1009068066	35	1009257027	32	1009260026	34
1009042004	30	1009045003	29	1009068112	35	1009257029	32	1009260027	34
1009042005	30	1009045005	29	1009069005	36	1009257043	35	1009260032	34
1009042013	30	1009045009	29	1009069008	36	1009257044	35	1009260035	34
1009042013	152	1009045013	29	1009069011	36	1009257045	35	1009260038	34
1009042015	30	1009045014	29	1009069012	36	1009257048	35	1009260041	34
1009042015	152	1009045015	29	1009069016	36	1009257051	35	1009260042	34
1009042017	30	1009045016	29	1009069018	36	1009257063	34	1009260043	34
1009042017	152	1009045017	29	1009069020	36	1009257066	34	1009260044	34
1009042022	30	1009045018	29	1009069022	36	1009257073	34	1009260045	34
1009042024	152	1009045019	29	1009070005	36	1009257076	34	1009260048	34
1009042028	152	1009045020	29	1009070010	36	1009257106	34	1009260049	34
1009042035	31	1009045043	29	1009070013	36	1009257113	34	1009260069	33
1009042039	30	1009045061	29	1009070016	36	1009257115	40	1009260097	33
1009042042	30	1009046002	31	1009070018	36	1009257129	32	1009260102	34
1009042049	30	1009046004	31	1009070022	36	1009257144	32	1009260129	34
1009042055	30	1009046007	31	1009070026	36	1009257152	32	1009260160	33
1009042061	40	1009046008	31	1009070029	36	1009257205	33	1009260161	33
1009042063	40	1009046018	31	1009071006	40	1009257217	33	1009260162	33
1009042064	40	1009046026	31	1009071009	40	1009257262	31	1009260163	33
1009042065	40	1009046029	31	1009071014	41	1009257279	31	1009260164	33
1009042077	30	1009046032	31	1009105000	41	1009257305	32	1009260165	33
1009042079	30	1009046040	31	1009105002	41	1009258000	31	1009260166	33
1009042082	30	1009046045	31	1009105004	41	1009258001	31	1009260167	33
1009042105	31	1009046046	31	1009105006	41	1009258002	31	1009260168	33
1009042111	31	1009046047	31	1009105008	41	1009258011	31	1009260169	33
1009042117	31	1009046048	31	1009105009	41	1009258012	39	1009260170	33
1009042120	29	1009046052	31	1009105011	41	1009258017	39	1009260171	33
1009042128	29	1009046054	31	1009105013	41	1009258018	39	1009260172	33
1009042132	29	1009046072	31	1009105014	41	1009258029	31	1009260173	33
1009042134	29	1009046075	31	1009105016	41	1009258034	31	1009260174	33
1009042139	40	1009068000	36	1009105018	41	1009258036	31	1009260175	33
1009042141	40	1009068001	40	1009105019	41	1009259000	32	1009260176	33
1009042143	40	1009068002	41	1009105021	41	1009259001	32	1009260177	33
1009042145	30	1009068003	36	1009183002	38	1009259002	32	1009260178	33
1009042146	30	1009068007	35	1009183004	36	1009259003	32	1009260179	33
1009042149	30	1009068010	35	1009250001	42	1009259006	32	1009260180	33
1009042202	40	1009068011	35	1009250002	42	1009259010	32	1009260181	33
1009042214	40	1009068018	30	1009250003	42	1009259027	32	1009260182	33
1009044002	29	1009068020	35	1009250004	42	1009259037	32	1009260183	33
1009044003	29	1009068028	36	1009250005	42	1009259040	32	1009260184	34
1009044005	29	1009068029	36	1009257007	32	1009259043	32	1009260185	34
1009044006	29	1009068030	35	1009257009	32	1009259046	32	1009260186	34
1009044008	29	1009068034	35	1009257010	32	1009260000	34	1009260187	34
1009044009	29	1009068040	36	1009257014	34	1009260001	34	1009260188	34
1009044024	29	1009068041	36	1009257015	34	1009260007	34	1009260189	34
1009044029	29	1009068048	35	1009257016	32	1009260009	34	1009260190	34
1009044030	29	1009068050	35	1009257020	32	1009260010	34	1009260191	34
1009044040	29	1009068054	35	1009257021	34	1009260019	34	1009260192	34
1009044050	29	1009068060	35	1009257023	32	1009260022	34	1009260193	34

KÓD INDEX

Kód	o.
1009260294	33
1009260295	33
1009260296	33
1009261004	40
1009271000	41
1009271002	41
1009271009	41
1009271013	41
1009285000	39
1009285001	37
1009285005	37
1009285009	37
1009285013	37
1009285017	38
1009285029	37
1009285032	38
1009285040	38
1009285050	38
1009285053	38
1009285055	37
1009285056	39
1009285057	39
1009285059	38
1009285062	38
1009285077	38
1009285082	38
1009285101	36
1009285102	36
1009286021	37
1010040003	42
1010040003	150
1010040006	42
1010040006	150
1010040008	42
1010040008	150
1010040011	42
1010040011	150
1010040013	42
1010040013	150
1010040015	42
1010040015	150
1010045000	42
1010045000	151
1010045001	42
1010045001	151
1010271001	42
1010271001	151
1010271002	42
1010271002	151
1010271005	42

Kód	o.
1010271005	151
1010271008	42
1010271008	151
1029195000	27
1029195001	28
1029195002	27
1029195003	28
1029195010	27
1029195011	28
1029195030	27
1029195031	27
1029195032	27
1029196024	28
1029196031	27
1029196031	150
1029196067	28
1029196071	27
1029196078	27
1029196081	27
1029196081	150
1029196092	27
1029196092	150
1029196106	27
1029196110	27
1029196111	27
1029196114	27
1029196115	27
1029196119	27
1029196123	27
1029196123	150
1029196208	27
1029196209	28
1029196210	27
1029196211	27
1029196212	27
1029196274	27
1029196275	27
1029198001	149
1109042002	152
1109042004	152
1109042007	152
1109042008	151
1109226003	152
1109226004	152
1109226006	152
1109226009	152
1110042003	151
1110042005	151
1110042006	151
1110042008	151

Kód	o.
1110042012	151
1110226000	150
1110226001	150
1110226002	150
1110226003	150
1110226004	150
1110226006	150
1110245000	151
1110271000	150
1110271001	150
1110271002	150
1110271003	150
1110271005	150
1110271006	150
1110271008	150
1110271010	150
1110271011	150
1129198070	149
1129198076	149
1129198094	149
1129198096	149
1129200055	149
1129200056	149
1129200058	149
1209025000	65
1209025001	65
1209025002	65
1209025003	65
1209025004	65
1209025005	65
1209025006	65
1209025007	65
1209025008	65
1209025009	65
1209036000	57
1209036002	57
1209036003	57
1209036004	57
1209050002	59
1209050003	59
1209050004	59
1209050005	59
1209050006	59
1209050007	59
1209050008	59
1209050009	59
1209050011	59
1209050012	59
1209050013	59
1209050014	59

Kód	o.
1209051003	59
1209051004	59
1209051005	59
1209051006	59
1209051007	59
1209051008	59
1209051009	59
1209051010	59
1209051012	59
1209051013	59
1209051014	59
1209051015	59
1209057000	63
1209057001	63
1209065001	63
1209068000	60
1209068001	60
1209068002	60
1209068003	60
1209068004	60
1209068005	60
1209068006	60
1209068007	60
1209068008	60
1209068009	59
1209068010	59
1209068011	59
1209068012	59
1209068013	59
1209068014	59
1209068015	59
1209068016	59
1209068017	59
1209068018	59
1209068019	60
1209068020	60
1209068021	60
1209068022	60
1209068023	60
1209068024	60
1209068025	60
1209068028	60
1209069000	61
1209069001	61
1209069002	61
1209069003	61
1209069004	61
1209069005	61
1209069006	60
1209069007	60

Kód	o.
1209069008	61
1209069009	61
1209069010	61
1209070000	61
1209070001	61
1209070002	61
1209070003	61
1209070004	61
1209070005	61
1209070006	61
1209070007	61
1209091001	65
1209091002	65
1209091003	65
1209091004	65
1209091005	65
1209091006	65
1209091015	64
1209091016	64
1209091017	64
1209091018	64
1209091019	64
1209091020	64
1209105000	63
1209105001	63
1209105002	63
1209105003	63
1209107030	67
1209107031	67
1209107032	67
1209107033	67
1209107034	67
1209107035	67
1209107036	67
1209107037	67
1209107038	67
1209210000	67
1209220000	58
1209220001	58
1209220002	58
1209220003	58
1209220004	58
1209220005	58
1209220006	58
1209220007	58
1209220008	58
1209220009	58
1209220010	58
1209220011	58
1209220012	58

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1209220013	58	1209257019	62	1209278002	65	1229206041	56	1300154244	201
1209220014	58	1209257020	62	1209278003	65	1229206043	56	1300154245	201
1209220015	58	1209257021	62	1209278004	65	1229206045	56	1300154246	201
1209220016	58	1209257022	62	1209278005	65	1229206047	56	1300154247	201
1209220017	58	1209257023	62	1209278006	65	1229348000	55	1300154248	201
1209220018	58	1209257024	62	1209278014	65	1229348001	55	1300154271	202
1209220019	58	1209257025	62	1209280000	65	1229348002	55	1300154272	202
1209220020	58	1209257026	62	1209280001	65	1229348003	55	1300154273	202
1209220021	58	1209257027	62	1209280002	65	1229348004	55	1300154274	202
1209220022	58	1209257028	62	1209280003	66	1229348005	55	1300154275	202
1209230003	57	1209257029	62	1209280004	66	1229348006	55	1300154276	202
1209230007	57	1209257030	62	1209280005	66	1229348007	55	1300154277	202
1209230009	57	1209257031	62	1209280006	66	1229348008	55	1300154278	202
1209230011	57	1209257032	62	1209280007	66	1300005000	174	1300154279	202
1209238009	57	1209258000	63	1209280008	66	1300005000	207	1300154280	202
1209238010	57	1209258002	63	1209285000	61	1300005003	173	1300154281	202
1209238011	57	1209258003	63	1209285001	61	1300005003	206	1300154285	202
1209238012	57	1209258004	63	1229203000	55	1300005006	174	1300154287	202
1209238022	57	1209258005	63	1229203001	55	1300005007	173	1300154289	202
1209238023	57	1209258006	63	1229203003	55	1300005007	206	1300154291	202
1209245000	58	1209258007	63	1229203005	55	1300025002	170	1300154293	202
1209245001	58	1209259000	63	1229203008	55	1300025002	204	1300154295	202
1209245002	58	1209259003	63	1229203010	55	1300025005	170	1300154297	202
1209245003	58	1209259004	63	1229203012	55	1300025005	204	1300154299	202
1209245004	58	1209259005	63	1229203014	55	1300029005	203	1300154301	202
1209245005	58	1209259006	63	1229203016	55	1300079002	171	1300154303	202
1209245006	58	1209260009	62	1229204000	56	1300079048	171	1300154305	202
1209245007	58	1209260010	62	1229204002	56	1300079049	171	1300154309	202
1209245008	58	1209260011	62	1229204003	56	1300079050	177	1300154310	202
1209245009	58	1209260012	62	1229204004	56	1300079051	178	1300154311	202
1209245018	59	1209260013	62	1229204005	56	1300079052	177	1300154312	202
1209245019	59	1209260014	62	1229204006	56	1300079053	177	1300154313	202
1209245020	59	1209260015	62	1229204007	56	1300079054	178	1300174003	203
1209257000	62	1209269000	57	1229204008	56	1300079055	178	1300174020	203
1209257001	62	1209269001	57	1229204009	56	1300079056	178	1300174028	171
1209257002	62	1209269002	57	1229205001	56	1300079057	179	1300174028	205
1209257003	62	1209269003	57	1229205011	56	1300079058	179	1300174042	172
1209257004	62	1209271000	64	1229205014	56	1300103001	176	1300174042	205
1209257005	62	1209271001	64	1229205017	56	1300103003	176	1300174043	203
1209257006	62	1209271002	64	1229205020	56	1300105000	201	1300183001	170
1209257007	62	1209271003	64	1229205024	56	1300105001	201	1300183002	170
1209257008	62	1209271004	64	1229205025	56	1300154128	201	1300183006	170
1209257009	62	1209271006	64	1229205026	56	1300154129	201	1300183006	205
1209257010	63	1209271007	64	1229205027	56	1300154130	201	1300183007	170
1209257011	62	1209271008	64	1229206029	56	1300154238	201	1300183007	205
1209257012	62	1209271010	64	1229206031	56	1300154239	201	1300183051	171
1209257013	62	1209271011	64	1229206033	56	1300154240	201	1300220002	169
1209257016	62	1209271012	64	1229206035	56	1300154241	201	1300220002	203
1209257017	62	1209272000	64	1229206037	56	1300154242	201	1300220003	169
1209257018	62	1209278001	65	1229206039	56	1300154243	201	1300220003	203

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1300220008	169	1316157073	167	1316158004	199	1316161030	200	1346157017	176
1300220008	203	1316157074	167	1316158005	199	1316161031	200	1346157018	176
1300220009	169	1316157075	167	1316158006	199	1316161032	200	1346157019	176
1300220009	203	1316157076	167	1316158007	199	1316161033	200	1346157020	176
1300250019	204	1316157077	168	1316158008	199	1327098159	184	1346157021	176
1300250020	172	1316157078	168	1316158009	199	1328155000	177	1347154022	201
1300250020	204	1316157079	168	1316158010	199	1328155001	177	1347154023	201
1300250021	170	1316157080	168	1316160022	163	1328155002	177	1414183018	180
1300250021	204	1316157081	168	1316160023	163	1328155003	177	1414183019	180
1300257001	172	1316157082	168	1316160024	163	1328155004	177	1414183020	180
1300257001	205	1316157083	168	1316160025	163	1328155005	177	1414183021	180
1300257002	173	1316157084	168	1316160026	163	1328155006	177	1414183022	180
1300257002	206	1316157085	168	1316160027	163	1328155007	177	1414183023	180
1300257003	172	1316157086	168	1316160028	163	1328155008	177	1445096001	210
1300257003	205	1316157087	168	1316160029	163	1328155009	177	1445096002	210
1300257004	173	1316157088	175	1316160030	163	1328155010	177	1445096004	210
1300257004	206	1316157089	175	1316160031	163	1328155011	177	1445096006	210
1300264001	174	1316157090	175	1316160032	163	1328155012	177	1445096008	210
1300264002	174	1316157091	175	1316160033	165	1328155013	177	1445096011	209
1300277000	173	1316157092	175	1316160034	165	1328155014	177	1445096014	209
1300277000	206	1316157093	175	1316160035	165	1328155015	178	1445096016	209
1316156000	198	1316157094	175	1316160036	165	1328155016	178	1445096018	209
1316156001	198	1316157095	175	1316160037	165	1328155017	178	1445096020	209
1316156002	198	1316157096	175	1316160038	165	1328155018	178	1445117011	209
1316156003	198	1316157128	166	1316160039	165	1328155019	178	1445117012	209
1316156004	198	1316157129	166	1316160040	165	1328155020	178	1445117013	209
1316156005	198	1316157130	166	1316160041	165	1328155021	178	1445117014	209
1316156006	198	1316157131	166	1316160042	165	1328155022	178	1445117024	209
1316156007	198	1316157132	166	1316160043	165	1328155023	178	1445117036	208
1316156008	198	1316157133	166	1316160044	175	1328155024	178	1445117037	208
1316156009	198	1316157134	166	1316160045	175	1328155025	178	1445117038	208
1316156010	198	1316157135	166	1316160046	175	1328155026	178	1445117039	208
1316157055	164	1316157136	166	1316160047	175	1328155027	178	1445117040	208
1316157056	164	1316157137	166	1316160048	175	1328155028	178	1445180000	208
1316157057	164	1316157138	166	1316160049	175	1328155029	178	1445180001	208
1316157058	164	1316157139	169	1316160050	175	1343183013	198	1445180002	208
1316157059	164	1316157140	169	1316160051	175	1343183014	198	1445180003	208
1316157060	164	1316157141	169	1316160052	175	1343183015	198	1445180004	208
1316157061	164	1316157142	169	1316161000	200	1343183016	198	1446117003	181
1316157062	164	1316157143	169	1316161001	200	1343183017	198	1446117004	181
1316157063	164	1316157144	169	1316161002	200	1343183018	198	1446117005	181
1316157064	164	1316157145	169	1316161003	200	1343183019	198	1446180000	180
1316157065	164	1316157146	169	1316161004	200	1346103000	176	1446180001	180
1316157066	167	1316157147	169	1316161005	200	1346103005	176	1446180002	180
1316157067	167	1316157148	169	1316161006	200	1346157011	176	1509011000	84
1316157068	167	1316157149	169	1316161007	200	1346157012	176	1509011002	84
1316157069	167	1316158000	199	1316161008	200	1346157013	176	1509011003	84
1316157070	167	1316158001	199	1316161009	200	1346157014	176	1509011004	84
1316157071	167	1316158002	199	1316161010	200	1346157015	176	1509011005	84
1316157072	167	1316158003	199	1316161029	200	1346157016	176	1509011007	84

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509011008	84	1509050002	74	1509068028	78	1509070014	83	1509182027	113
1509011009	84	1509050003	74	1509068029	78	1509070015	83	1509182028	87
1509022005	84	1509050004	74	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	113
1509022006	84	1509050007	74	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	87
1509022007	84	1509050008	74	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	113
1509022008	84	1509052000	76	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	87
1509042002	75	1509057000	81	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	113
1509042021	74	1509057001	81	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	87
1509042022	74	1509057002	80	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	113
1509042023	74	1509057004	80	1509068041	77	1509080000	76	1509182032	87
1509042024	74	1509057005	80	1509068042	77	1509080001	76	1509182032	113
1509042025	74	1509057006	80	1509068043	77	1509080003	76	1509182033	87
1509042026	74	1509057007	80	1509068045	77	1509080004	76	1509182033	113
1509042027	74	1509057008	80	1509068047	77	1509080005	76	1509182034	87
1509044000	75	1509057009	80	1509068049	77	1509080006	76	1509182034	113
1509044001	75	1509057013	81	1509068050	77	1509080007	76	1509182035	87
1509044003	75	1509057015	81	1509068052	77	1509080008	76	1509182035	113
1509044005	75	1509057017	81	1509068053	77	1509080009	76	1509221010	82
1509044006	75	1509057019	81	1509068054	77	1509080011	76	1509221011	82
1509044007	75	1509057021	81	1509068055	77	1509080012	76	1509221012	82
1509044008	75	1509057022	81	1509068056	77	1509080013	74	1509221013	82
1509044010	75	1509057023	81	1509068058	77	1509080014	76	1509221014	82
1509044011	75	1509057024	80	1509068059	77	1509091000	86	1509221015	82
1509044012	75	1509057025	80	1509068060	77	1509091001	86	1509221016	82
1509044013	75	1509057026	80	1509068062	77	1509091002	86	1509221017	82
1509044014	75	1509057027	80	1509068064	77	1509091003	86	1509221018	82
1509044015	75	1509057028	80	1509068066	77	1509091004	86	1509221019	82
1509044016	75	1509057029	80	1509069004	82	1509091005	86	1509221020	82
1509044017	75	1509068000	82	1509069005	82	1509091010	86	1509221021	82
1509044019	74	1509068001	82	1509069006	82	1509106000	75	1509221022	82
1509044020	74	1509068002	82	1509069007	82	1509106001	75	1509221023	82
1509044021	74	1509068004	77	1509069008	82	1509106002	75	1509221024	82
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	82	1509106003	75	1509221025	82
1509044023	74	1509068006	77	1509069010	82	1509106004	75	1509221026	82
1509045002	74	1509068007	77	1509069011	82	1509106005	75	1509221027	82
1509045003	74	1509068008	77	1509069012	83	1509106006	75	1509221028	82
1509045005	74	1509068009	77	1509069013	83	1509178000	84	1509221029	82
1509045006	74	1509068010	77	1509069014	83	1509182021	87	1509221030	82
1509045007	74	1509068011	77	1509070000	83	1509182021	113	1509221031	82
1509045009	74	1509068012	77	1509070002	83	1509182022	87	1509221032	82
1509045010	74	1509068014	77	1509070003	83	1509182022	113	1509221033	82
1509045012	74	1509068016	77	1509070004	83	1509182023	87	1509221034	82
1509045013	74	1509068018	77	1509070005	83	1509182023	113	1509221035	82
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	83	1509182024	87	1509221036	82
1509045016	74	1509068021	78	1509070007	83	1509182024	113	1509221037	82
1509045017	74	1509068023	78	1509070008	83	1509182025	87	1509221038	82
1509045019	74	1509068024	78	1509070009	83	1509182025	113	1509221039	82
1509045020	74	1509068025	78	1509070010	83	1509182026	87	1509221040	82
1509050000	74	1509068026	78	1509070012	83	1509182026	113	1509221041	82
1509050001	74	1509068027	78	1509070013	83	1509182027	87	1509237000	88

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509237000	114	1509257018	78	1509260024	79	1530207027	73	1609042010	100
1509237001	88	1509257019	78	1509260025	79	1530207028	73	1609042011	100
1509237001	114	1509257021	84	1509260026	79	1530207029	73	1609042012	100
1509237002	88	1509257022	84	1509260027	79	1530207030	73	1609042013	100
1509237002	114	1509257023	84	1509260028	79	1530207031	73	1609042014	100
1509237003	88	1509257024	84	1509260029	79	1530207032	73	1609042015	100
1509237003	114	1509257025	78	1509260030	79	1530207033	73	1609042016	100
1509237004	88	1509257027	79	1509260031	79	1530207034	73	1609042025	100
1509237004	114	1509257028	79	1509260032	79	1530207036	73	1609042026	100
1509237005	88	1509257029	79	1509260037	79	1530207037	73	1609042027	100
1509237005	114	1509257030	79	1509260038	79	1530207038	73	1609042028	101
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	79	1609011002	109	1609042030	101
1509245001	76	1509258000	84	1509260040	79	1609011003	109	1609042031	101
1509245002	76	1509258001	84	1509260041	79	1609011004	109	1609042032	101
1509245003	76	1509258004	84	1509260044	79	1609011005	109	1609042033	101
1509245004	76	1509258005	84	1509260045	79	1609011008	109	1609042034	101
1509245006	76	1509258006	84	1509260046	79	1609011009	109	1609042035	101
1509245007	76	1509258007	84	1509260047	79	1609011010	109	1609042037	101
1509245008	76	1509258008	84	1509260048	79	1609011011	109	1609042038	101
1509245009	76	1509258009	84	1509260049	79	1609011014	110	1609042039	101
1509245010	76	1509258010	84	1509260052	79	1609011015	110	1609042040	101
1509245011	76	1509258011	84	1509260054	79	1609011016	110	1609045002	100
1509245012	76	1509258012	84	1509260055	79	1609011017	110	1609045003	100
1509250001	85	1509258014	84	1509260056	79	1609011018	110	1609045004	100
1509250002	85	1509258015	84	1509260057	79	1609011019	110	1609045005	100
1509250003	85	1509258016	84	1509260058	79	1609011025	110	1609045006	100
1509250004	85	1509258018	84	1509271000	75	1609011026	110	1609045007	100
1509250005	85	1509258020	84	1509271001	75	1609011027	110	1609045008	100
1509250006	85	1509258021	84	1509272000	75	1609011028	110	1609045009	100
1509250007	85	1509260000	79	1509272001	75	1609011029	110	1609045010	100
1509250008	85	1509260001	79	1509272002	75	1609037000	109	1609045011	100
1509250010	85	1509260002	79	1509272003	75	1609037002	109	1609045012	100
1509250012	85	1509260003	79	1509272004	75	1609037004	109	1609045013	100
1509250025	85	1509260004	79	1509272005	75	1609037005	109	1609045014	100
1509257000	81	1509260005	79	1509272006	75	1609037007	109	1609045015	100
1509257002	81	1509260006	79	1509278000	85	1609037008	109	1609045016	100
1509257003	80	1509260007	79	1509278001	85	1609037010	109	1609045017	100
1509257004	81	1509260009	79	1509278002	85	1609037011	109	1609045018	100
1509257005	81	1509260010	79	1509278003	85	1609037013	109	1609045019	100
1509257006	81	1509260011	79	1509278004	85	1609037014	109	1609045020	100
1509257007	81	1509260012	79	1509278005	85	1609042000	100	1609045041	100
1509257008	78	1509260013	80	1509278006	85	1609042001	100	1609045042	100
1509257009	78	1509260014	79	1509278007	85	1609042002	100	1609068000	106
1509257010	78	1509260015	79	1509278008	85	1609042003	100	1609068001	106
1509257011	78	1509260016	80	1509278009	85	1609042004	100	1609068002	106
1509257012	78	1509260017	79	1509278010	85	1609042005	100	1609068003	106
1509257013	78	1509260018	79	1509278011	85	1609042006	100	1609068005	106
1509257014	78	1509260020	79	1509278012	85	1609042007	100	1609068007	106
1509257015	78	1509260021	79	1509278013	85	1609042008	100	1609068008	106
1509257016	78	1509260022	79	1530207026	73	1609042009	100	1609068009	106

KÓD INDEX

Kód	o.
1609068010	106
1609068011	106
1609068012	106
1609068013	107
1609068048	103
1609068051	103
1609068052	103
1609068057	103
1609068059	103
1609068061	104
1609068066	104
1609068070	104
1609068072	104
1609068073	104
1609068074	104
1609068075	104
1609068076	104
1609068077	104
1609068078	104
1609068079	103
1609068080	103
1609068081	103
1609068082	103
1609068083	103
1609068084	103
1609068085	103
1609068107	103
1609068115	103
1609068125	103
1609068128	103
1609068130	103
1609068133	103
1609068139	103
1609068141	103
1609068143	103
1609068144	103
1609068145	103
1609068146	103
1609068147	103
1609068148	103
1609068149	103
1609068150	103
1609068151	103
1609068152	103
1609068153	103
1609068154	103
1609068155	103
1609068156	103
1609068157	103
1609068192	104

Kód	o.
1609068193	104
1609068194	103
1609068195	103
1609070000	107
1609070002	107
1609070004	107
1609070005	107
1609070006	107
1609070009	107
1609070010	107
1609080000	102
1609080001	102
1609080002	102
1609080003	102
1609080004	102
1609080005	102
1609080007	102
1609080008	102
1609080009	102
1609080010	102
1609090000	111
1609090001	111
1609090004	111
1609090005	111
1609090006	111
1609090007	111
1609090008	111
1609090010	111
1609090011	111
1609090012	111
1609091000	112
1609091001	112
1609091002	112
1609091003	112
1609091004	112
1609091005	112
1609091006	112
1609091007	112
1609091008	112
1609091009	112
1609091010	112
1609091011	112
1609178000	109
1609178001	109
1609178002	109
1609178003	109
1609182007	87
1609182015	88
1609182016	113
1609182017	113

Kód	o.
1609182018	114
1609182019	114
1609182020	88
1609182020	114
1609182021	88
1609182021	114
1609182022	88
1609182022	114
1609182023	87
1609182023	113
1609182024	87
1609182024	113
1609182025	87
1609182025	113
1609220000	106
1609221000	106
1609221001	106
1609221002	106
1609221003	106
1609221007	106
1609221015	106
1609221016	106
1609221019	106
1609221020	106
1609221021	106
1609221022	106
1609221023	106
1609221024	106
1609221025	106
1609221026	106
1609221027	106
1609221028	106
1609221029	106
1609221030	106
1609221031	106
1609221032	106
1609221033	106
1609221034	106
1609221035	106
1609221036	106
1609221037	106
1609221038	106
1609221039	106
1609221040	106
1609221041	106
1609221042	106
1609221043	106
1609221044	106
1609245000	102
1609245002	102

Kód	o.
1609245003	102
1609245004	102
1609245010	102
1609245011	102
1609245012	102
1609245013	102
1609245014	102
1609245015	102
1609245016	102
1609245017	102
1609245018	102
1609250000	110
1609250002	110
1609250004	110
1609250006	110
1609250010	110
1609250012	110
1609250016	110
1609250018	110
1609250020	110
1609250021	110
1609257000	104
1609257001	104
1609257002	104
1609257003	104
1609257005	104
1609257010	104
1609257011	104
1609257012	107
1609257013	107
1609257014	107
1609257015	107
1609257016	107
1609257017	107
1609257018	107
1609257019	107
1609257022	107
1609257026	107
1609257027	107
1609257030	107
1609257031	107
1609257034	107
1609257035	107
1609257036	107
1609257037	107
1609257038	107
1609257039	107
1609257040	107
1609257041	107
1609257042	107

Kód	o.
1609257043	107
1609257044	107
1609257045	104
1609257046	104
1609257047	104
1609257048	104
1609257049	104
1609257050	104
1609257063	107
1609257064	107
1609260000	105
1609260001	105
1609260002	105
1609260003	105
1609260004	105
1609260005	105
1609260006	105
1609260007	105
1609260008	105
1609260009	105
1609260010	105
1609260011	105
1609260012	105
1609260013	105
1609260014	105
1609260020	105
1609260021	105
1609260022	105
1609260024	105
1609260030	105
1609260032	105
1609260035	105
1609260036	105
1609260037	105
1609260038	105
1609260039	105
1609260040	105
1609260041	105
1609260042	105
1609260043	105
1609260044	105
1609260045	105
1609260046	105
1609260047	105
1609260048	105
1609260049	105
1609260050	105
1609260051	105
1609260052	105
1609260053	105

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1609260054	105	1609278013	111	1700049070	211	1700112010	212	1709043003	14
1609260055	105	1609285002	108	1700049071	160	1700112012	212	1709043003	195
1609271000	101	1609285003	108	1700049071	211	1700112015	212	1709043005	14
1609271001	101	1609285004	108	1700049072	160	1700112017	212	1709043005	195
1609271002	101	1609285007	108	1700049072	211	1700164000	215	1709043010	14
1609271003	101	1609285008	108	1700049073	160	1700164002	215	1709043010	195
1609271004	101	1609285009	108	1700049073	211	1700164003	215	1709043011	14
1609271009	101	1629194000	99	1700049074	160	1700182001	204	1709043011	195
1609271010	101	1629194001	99	1700049074	211	1700182002	204	1709068000	196
1609271011	101	1629194002	99	1700081019	67	1700182004	204	1709068002	196
1609271012	101	1629194003	99	1700081019	214	1700182005	204	1709068004	193
1609271013	101	1629194004	99	1700081020	67	1700183007	213	1709068006	193
1609271014	102	1629194005	99	1700081020	214	1700183008	213	1709068008	193
1609271015	102	1629194006	99	1700081021	67	1700183010	162	1709068010	193
1609271016	102	1629194007	99	1700081021	214	1700183012	194	1709068018	193
1609271017	102	1629194008	99	1700081022	67	1700183012	197	1709174000	193
1609271018	102	1629194009	99	1700081022	214	1700183012	216	1709174001	193
1609271019	102	1629194021	99	1700081023	67	1700210002	43	1709174003	193
1609271020	102	1629194023	99	1700081023	214	1700210002	212	1709174004	193
1609271021	102	1629194025	99	1700081024	214	1700210006	43	1709174009	193
1609271022	102	1629194027	99	1700081025	67	1700210006	211	1709174013	193
1609271023	102	1629194029	99	1700081025	214	1700210008	43	1709220003	197
1609271024	102	1629194031	99	1700081027	214	1700210008	211	1709220007	197
1609271025	102	1629194033	99	1700081028	67	1700210010	43	1709220011	197
1609271026	102	1629194035	99	1700081028	214	1700210010	211	1709245003	196
1609271027	102	1629194036	99	1700081029	67	1700210011	43	1709245010	196
1609272000	101	1629194065	99	1700081029	214	1700210011	211	1709245012	196
1609272003	101	1629194066	99	1700081030	67	1700210013	43	1709245014	196
1609272004	101	1629194067	99	1700081030	214	1700210013	212	1709250001	197
1609272005	101	1629194068	99	1700081031	67	1700210014	17	1709250002	197
1609272009	101	1700029001	202	1700081031	214	1700210014	43	1709250004	172
1609272011	101	1700029003	214	1700081032	67	1700210014	212	1709250004	204
1609272012	101	1700029005	214	1700081032	214	1700210025	17	1709257002	196
1609272013	101	1700029007	214	1700081033	214	1700210025	43	1709257003	196
1609272014	101	1700029009	214	1700081034	67	1700210027	17	1709257009	194
1609272015	101	1700049063	160	1700081034	214	1700210027	43	1709257011	194
1609272016	101	1700049063	211	1700081035	67	1700218000	215	1709257014	196
1609278000	110	1700049064	160	1700081035	214	1700218003	215	1709271002	196
1609278001	110	1700049064	211	1700081036	67	1700218004	215	1709271004	196
1609278002	110	1700049065	160	1700081036	214	1700250001	194	1709271005	196
1609278003	110	1700049065	211	1700107000	216	1700250001	197	1709271006	196
1609278004	110	1700049066	160	1700107001	216	1700250001	216	1709277001	216
1609278005	110	1700049066	211	1700107002	213	1700250003	214	1728177000	216
1609278006	110	1700049067	160	1700107003	213	1700250005	215	1800002002	161
1609278007	111	1700049067	211	1700107005	215	1700250007	214	1800002002	215
1609278008	111	1700049068	160	1700107006	215	1700250008	215	1800002003	161
1609278009	111	1700049068	211	1700112000	212	1700277000	179	1800002003	215
1609278010	111	1700049069	160	1700112003	212	1700277001	179	1800002004	161
1609278011	111	1700049069	211	1700112005	212	1709040000	14	1800002004	215
1609278012	111	1700049070	160	1700112007	213	1709040000	195	1800011000	147

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1800014001	160	1802003003	184	1818211663	156	1933267029	68	1936267088	24
1800014003	160	1802003004	184	1818255002	161	1933267032	68	1936267088	51
1800014005	160	1802003005	184	1818255003	161	1933267036	68	1936267088	190
1800107001	158	1802003006	184	1829197016	148	1933267037	69	1936267101	47
1800107002	158	1802012004	182	1829198152	149	1933267038	69	1936267103	47
1800107018	158	1802012005	182	1829198153	149	1933267039	68	1936267105	47
1800107019	158	1802012006	183	1829198164	149	1933267078	68	1936267122	47
1800107020	158	1802047000	187	1829198175	149	1933267079	68	1936267125	47
1800107021	158	1802047001	187	1829198176	149	1933267081	68	1936267127	47
1800107022	158	1802047003	186	1829198178	149	1933267082	69	1936267130	47
1800183000	153	1802108006	179	1829198179	149	1936055004	50	1936267134	47
1800183002	147	1802108008	179	1829198180	149	1936055005	50	1936267136	47
1800183003	159	1802183000	186	1829198181	149	1936055009	91	1936267137	47
1800183007	161	1802212013	183	1829198182	149	1936055009	117	1936267139	47
1800183008	158	1802212014	183	1829198183	149	1936055009	140	1936267152	49
1800183009	187	1802212015	183	1829198185	149	1936055010	45	1936267152	93
1800183013	153	1802212016	183	1829198186	149	1936055012	45	1936267152	119
1800183044	161	1802212036	184	1829198200	149	1936055014	45	1936267152	141
1800183054	158	1802265020	182	1829198201	149	1936055015	45	1936267160	49
1800188000	147	1802265021	182	1829200009	149	1936055016	45	1936267160	92
1800188001	147	1802265022	183	1900267000	90	1936055017	45	1936267160	118
1800188002	147	1802265023	183	1900267000	116	1936267022	189	1936267160	141
1800188003	147	1802265024	182	1900267001	89	1936267026	44	1936267167	49
1800188004	147	1802265025	182	1900267001	115	1936267026	189	1936267174	47
1800188005	147	1802265032	182	1900267002	89	1936267028	44	1936267215	49
1800188006	147	1802265033	182	1900267002	115	1936267028	189	1936267216	49
1800188007	147	1802265038	183	1900267003	89	1936267030	44	1936267217	48
1800191000	154	1802265040	184	1900267003	115	1936267030	189	1936267218	48
1800191001	153	1802265128	183	1905267012	140	1936267039	45	1936267219	49
1800191002	154	1802265130	186	1905267017	143	1936267044	45	1936267219	92
1800191006	154	1802265131	182	1928270000	188	1936267044	189	1936267219	118
1800191010	153	1802265132	182	1928270001	188	1936267046	45	1936267219	141
1800191021	154	1809042000	148	1928270002	188	1936267054	44	1936267220	47
1800191031	154	1809042001	148	1933267002	69	1936267054	189	1936267222	51
1800191032	154	1809257000	148	1933267004	69	1936267056	44	1936267223	51
1800209000	155	1809271000	148	1933267005	69	1936267059	44	1936267224	51
1800209001	155	1810271001	151	1933267006	69	1936267059	189	1936267225	51
1800209009	155	1818183000	162	1933267007	69	1936267071	51	1936267226	51
1800209011	155	1818211027	153	1933267008	69	1936267071	190	1936267227	51
1800209026	155	1818211034	153	1933267009	69	1936267075	51	1936267228	51
1800209027	155	1818211036	153	1933267011	69	1936267075	190	1936267229	51
1800209028	155	1818211626	153	1933267013	69	1936267077	51	1936267230	51
1800209029	162	1818211627	153	1933267015	69	1936267077	190	1936267231	50
1800209031	148	1818211628	153	1933267017	69	1936267079	24	1936267232	50
1800209032	155	1818211645	157	1933267019	69	1936267081	24	1936267233	50
1800213000	157	1818211646	156	1933267021	69	1936267081	51	1936267234	50
1800255000	161	1818211647	153	1933267023	69	1936267081	190	1936267235	50
1802003001	185	1818211649	157	1933267025	69	1936267086	24	1936267236	50
1802003001	186	1818211661	156	1933267027	69	1936267086	51	1936267238	45
1802003002	186	1818211662	156	1933267029	23	1936267086	190	1936267238	91

KÓD INDEX

Kód	o.
1936267238	117
1936267238	140
1936267239	45
1936267239	91
1936267239	117
1936267239	140
1936267241	46
1936267242	46
1936267243	46
1936267244	46
1936267245	46
1936267249	92
1936267249	118
1936267249	141
1936267250	92
1936267250	118
1936267250	141
1936267251	92
1936267251	118
1936267251	141
1936267252	92
1936267252	118
1936267252	141
1936267253	92
1936267253	118
1936267253	141
1936267257	46
1936267258	46
1936267259	46
1936267260	46
1936267261	46
1936267266	46
1936267266	92
1936267266	118
1936267266	140
1936267267	46
1936267267	91
1936267267	117
1936267267	140
1936267271	46
1936267272	46
1936267283	92
1936267283	118
1936267283	141
1936267284	92
1936267284	118
1936267284	141
1936267285	92
1936267285	118
1936267285	141

Kód	o.
1938267035	52
1938267035	188
1938267050	189
1938267055	189
1938267158	48
1941267037	89
1941267037	115
1941267037	139
1941267039	44
1941267041	90
1941267041	116
1941267041	139
1941267129	48
1941267135	48
1948055008	93
1948055008	119
1948055008	142
1948183001	90
1948183001	116
1948183001	139
1948183003	89
1948183003	115
1948183003	139
1948267000	51
1948267000	95
1948267000	121
1948267000	143
1948267007	95
1948267007	121
1948267007	144
1948267015	91
1948267015	117
1948267023	91
1948267023	117
1948267025	89
1948267025	115
1948267025	139
1948267027	89
1948267027	115
1948267027	139
1948267029	90
1948267029	116
1948267033	93
1948267033	119
1948267034	90
1948267034	116
1948267038	94

Kód	o.
1948267038	120
1948267038	143
1948267044	94
1948267044	120
1948267044	143
1948267046	93
1948267046	119
1948267046	142
1948267048	93
1948267048	119
1948267048	142
1948267052	93
1948267052	119
1948267052	142
1948267056	93
1948267056	119
1948267056	142
1948267061	93
1948267061	119
1948267061	142
1948267065	93
1948267065	119
1948267065	142
1948267067	93
1948267067	119
1948267067	142
1948267069	93
1948267069	119
1948267069	142
1948267071	122
1948267072	122
1948267089	94
1948267089	120
1948267089	143
1948267098	96
1948267098	122
1948267100	96
1948267100	122
1948267102	96
1948267102	122
1948267107	47
1948267109	47
1948267111	47
1948267114	47
1948267116	47
1948267119	94
1948267119	120
1948267119	143
1948267121	94
1948267121	120

Kód	o.
1948267121	143
1948267124	95
1948267124	121
1948267126	95
1948267126	121
1948267128	95
1948267128	121
1948267130	93
1948267130	119
1948267134	94
1948267134	120
1948267134	143
1948267135	94
1948267135	120
1948267135	143
1948267137	94
1948267137	120
1948267137	143
1948267139	94
1948267139	120
1948267139	143
1948267141	94
1948267141	120
1948267141	143
1948267143	94
1948267143	120
1948267143	143
1948267145	94
1948267145	120
1948267145	143
1948267181	50
1948267181	94
1948267181	120
1948267181	142
1948267209	95
1948267209	121
1948267210	50
1948267210	94
1948267210	120
1948267210	142
1950060000	189
1950254001	187
1950267000	188
1950267002	187
1950267005	188
1950267039	158
1967113000	22
1967113001	22
1967113002	22
1967113003	22

Kód	o.
1967113004	22
1967113005	22
1967113006	22
1967113007	22
1967267000	23
1967267001	21
1967267003	22
1967267004	22
1967267005	22
1967267006	22
1967267007	22
1967267008	22
1967267009	22
1967267010	22
1967267012	20
1967267015	23
1967267016	21
1967267017	21
1967267019	23
1967267021	24
1967267024	21
1967267026	20
1967267031	20
1967267032	20
1967267050	22
1967267051	21
1967267052	23
1967267053	23
1967267054	23
1967267055	23
1978267000	90
1978267000	116
1978267000	139
2128183623	217
2141183000	87
2141183000	113
2141183001	87
2141183001	113
2141183002	87
2141183002	113
2141183003	87
2141183003	113
2141183004	87
2141183004	113
2141183005	87
2141183005	113
2141183006	87
2141183006	113
2265011000	136
2265011001	136

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2265011002	136	2265045021	126	2265105003	128	2265221014	133	2265257001	131
2265022000	136	2265045022	126	2265105004	128	2265221015	133	2265257002	131
2265022001	136	2265065000	128	2265105005	128	2265221018	133	2265257003	131
2265022002	136	2265065001	128	2265105006	128	2265221019	133	2265257004	131
2265022003	136	2265065002	128	2265119000	127	2265221020	133	2265257005	131
2265022004	136	2265065003	128	2265119001	127	2265221021	133	2265257006	131
2265022005	136	2265065004	128	2265119002	127	2265221022	133	2265257007	131
2265022006	136	2265065005	128	2265119003	127	2265221023	133	2265257008	131
2265022007	136	2265065006	128	2265119004	127	2265221024	133	2265257009	131
2265022008	136	2265069000	134	2265119005	127	2265221025	133	2265257010	131
2265044000	125	2265069001	134	2265119006	127	2265221026	133	2265257011	131
2265044001	125	2265069002	134	2265119007	127	2265221027	133	2265257012	131
2265044002	125	2265069003	134	2265119008	127	2265221028	133	2265258000	134
2265044003	125	2265069004	134	2265119009	127	2265221030	133	2265258001	134
2265044004	125	2265069005	134	2265119010	127	2265221031	133	2265258002	134
2265044005	125	2265069006	134	2265119011	127	2265245000	128	2265258003	134
2265044006	125	2265069007	134	2265182001	138	2265245001	128	2265258004	134
2265044007	125	2265069008	134	2265182002	138	2265245002	128	2265258005	134
2265044008	125	2265069009	134	2265182003	138	2265245003	128	2265258006	134
2265044009	125	2265069010	134	2265182004	138	2265245004	128	2265258007	134
2265044010	125	2265069011	134	2265182005	138	2265245005	128	2265258008	134
2265044011	125	2265069012	134	2265182006	138	2265245006	128	2265258009	134
2265044012	125	2265069013	127	2265182007	138	2265245007	128	2265258010	134
2265044013	125	2265069014	127	2265182008	138	2265245008	128	2265258011	134
2265044014	125	2265069015	127	2265182009	138	2265245009	128	2265258012	128
2265044015	125	2265069016	127	2265182010	138	2265245010	128	2265258013	128
2265044016	125	2265069017	127	2265182011	138	2265245011	128	2265258014	128
2265044017	125	2265069018	127	2265182012	138	2265245013	129	2265258015	128
2265044018	125	2265069019	127	2265182013	138	2265245014	129	2265260000	132
2265045000	126	2265070001	134	2265182014	138	2265245015	129	2265260001	132
2265045001	126	2265070002	134	2265182015	138	2265245016	129	2265260002	132
2265045002	126	2265070003	134	2265182016	138	2265245017	129	2265260003	132
2265045003	126	2265070004	134	2265182017	138	2265245018	129	2265260004	132
2265045004	126	2265070005	134	2265182018	138	2265245019	129	2265260005	132
2265045005	126	2265070006	134	2265182019	138	2265245020	129	2265260006	132
2265045006	126	2265070007	134	2265182020	138	2265245021	129	2265260007	132
2265045007	126	2265070008	134	2265221000	133	2265245022	129	2265260008	132
2265045008	126	2265070009	134	2265221001	133	2265245023	129	2265260009	132
2265045009	126	2265070010	134	2265221002	133	2265250000	137	2265260010	132
2265045010	126	2265091000	137	2265221003	133	2265250001	137	2265260011	132
2265045011	126	2265091001	137	2265221004	133	2265250002	137	2265260012	132
2265045012	126	2265091002	137	2265221005	133	2265250003	137	2265260013	132
2265045013	126	2265091003	137	2265221006	133	2265250004	137	2265260014	132
2265045014	126	2265091004	137	2265221007	133	2265250005	137	2265260015	132
2265045015	126	2265091005	137	2265221008	133	2265250006	137	2265260016	132
2265045016	126	2265091006	137	2265221009	133	2265250007	137	2265260017	132
2265045017	126	2265091007	137	2265221010	133	2265250008	137	2265260018	132
2265045018	126	2265105000	128	2265221011	133	2265250009	137	2265260019	133
2265045019	126	2265105001	128	2265221012	133	2265250010	137	2265260020	133
2265045020	126	2265105002	128	2265221013	133	2265250011	137	2265260021	133

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2265260022	133	2265286000	135	2265326007	130	2509044005	9	2509257003	10
2265260023	133	2265286001	135	2265326008	130	2509045000	9	2509257004	10
2265260024	133	2265286002	135	2265326009	130	2509045001	9	2509258000	13
2265260025	133	2265286003	135	2265326010	130	2509045002	9	2509258001	13
2265260026	133	2265286004	135	2265326011	130	2509045003	9	2509258002	13
2265260027	133	2265286005	136	2265328000	125	2509045004	9	2509258003	13
2265260028	133	2265286006	135	2265328001	125	2509045005	9	2509258004	13
2265260029	133	2265302000	129	2265328002	125	2509045006	9	2509258005	13
2265260030	133	2265302001	129	2265328003	125	2509045007	15	2509258006	13
2265260032	132	2265302002	129	2265328004	125	2509046000	13	2509258007	13
2265260033	132	2265302003	129	2265328005	125	2509046001	13	2509258008	13
2265260034	133	2265302004	129	2265328006	125	2509046002	13	2509260000	11
2265260035	132	2265302005	129	2265328007	125	2509046003	13	2509260001	11
2265260036	132	2265302006	129	2265328008	125	2509046004	13	2509260002	11
2265260037	132	2265302007	129	2265328009	125	2509046005	10	2509260003	11
2265260038	132	2265302008	129	2265328010	125	2509046006	10	2509260004	11
2265260039	132	2265302009	129	2265329000	126	2509046007	10	2509260005	11
2265260040	132	2265302010	129	2265329001	126	2509046008	10	2509260006	11
2265260041	132	2265302011	129	2265329002	126	2509046009	10	2509260007	11
2265260042	132	2265303000	130	2265329003	126	2509046010	10	2509260008	11
2265260043	132	2265303001	130	2265329004	126	2509069000	13	2509260009	11
2265260044	132	2265303002	130	2265329005	126	2509069001	13	2509260010	11
2265260045	132	2265303003	130	2265329006	126	2509069002	13	2509260011	11
2265260046	132	2265303004	130	2265329007	126	2509069003	13	2509260012	11
2265260047	132	2265303005	130	2265330000	129	2509069004	13	2509260013	11
2265260048	132	2265303006	130	2265330001	129	2509069005	13	2509260014	11
2265260049	132	2265303007	130	2265330002	129	2509069006	13	2509260015	11
2265260050	132	2265303008	130	2265330003	129	2509069007	13	2509260016	11
2265260051	132	2265303009	130	2265330004	129	2509070000	13	2509260017	11
2265260052	132	2265303010	130	2265330005	129	2509070001	13	2509260018	11
2265260053	132	2265303011	130	2265330006	129	2509070002	13	2509260019	11
2265260054	132	2265325000	130	2378621001	210	2509070003	13	2509260020	11
2265260055	132	2265325001	130	2509042000	9	2509070004	13	2509260021	11
2265260056	132	2265325002	130	2509042001	9	2509070005	13	2509260022	11
2265260057	132	2265325003	130	2509042002	9	2509071000	18	2509260023	11
2265260058	132	2265325004	130	2509042003	9	2509071001	18	2509260024	11
2265272000	127	2265325005	130	2509042004	9	2509071002	18	2509260025	11
2265272001	127	2265325006	130	2509042010	10	2509071003	18	2509260026	11
2265272002	127	2265325007	130	2509042011	10	2509071004	18	2509260027	11
2265272003	127	2265325008	130	2509042012	10	2509071005	18	2509261002	19
2265272004	127	2265325009	130	2509042013	10	2509071006	19	2509286000	18
2265272005	127	2265325010	130	2509042014	10	2509071007	19	2509286001	18
2265272006	127	2265325011	130	2509042015	10	2509250000	14	2509286002	18
2265272007	127	2265326000	130	2509042016	10	2509250001	14	2509286003	17
2265272008	127	2265326001	130	2509042017	10	2509250002	14	2509286004	17
2265272009	127	2265326002	130	2509044000	9	2509250003	14	2509286005	18
2265272010	127	2265326003	130	2509044001	9	2509250004	14	2509286006	17
2265272011	127	2265326004	130	2509044002	9	2509257000	10	2509286007	17
2265272012	127	2265326005	130	2509044003	9	2509257001	10	2509286008	18
2265272013	127	2265326006	130	2509044004	9	2509257002	10	2509286009	17

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2509286010	17	2529333017	7	2566260021	12
2509286011	18	2529333018	7	2566260022	12
2509286012	18	2529333019	7	2566260023	12
2509302000	12	2529334000	7	2566260024	12
2509302001	12	2529334001	7	2566260025	12
2509302002	12	2529334002	7	2566260026	12
2509302003	12	2529334003	7	2566260027	12
2509302004	12	2529334004	7	2566302000	12
2509335000	15	2529334005	7	2566302001	12
2509335001	15	2529334006	7	2566302002	12
2509335002	15	2529334007	7	2566302003	12
2509335003	15	2529334008	7	2566302004	12
2509335004	15	2529334028	7		
2510042000	15	2566042000	9		
2510042001	15	2566042001	9		
2510042002	15	2566042002	9		
2510044000	15	2566042003	9		
2510044001	15	2566042004	9		
2510044002	15	2566046000	10		
2510045000	15	2566046001	10		
2510045001	15	2566046002	10		
2510045002	15	2566046003	10		
2510105000	16	2566046004	10		
2510105001	16	2566046005	10		
2510105002	16	2566257000	10		
2510105003	16	2566257001	10		
2510105004	16	2566257002	10		
2510105005	16	2566257003	10		
2510105006	16	2566257004	10		
2510105007	16	2566260000	12		
2510105008	16	2566260001	12		
2510105009	16	2566260002	12		
2510271000	15	2566260003	12		
2510271001	15	2566260004	12		
2510271002	16	2566260005	12		
2510271003	16	2566260006	12		
2510271004	16	2566260007	12		
2529198000	8	2566260008	12		
2529198001	8	2566260009	12		
2529198002	8	2566260010	12		
2529200000	8	2566260011	12		
2529200001	8	2566260012	12		
2529200002	8	2566260013	12		
2529333010	7	2566260014	12		
2529333011	7	2566260015	12		
2529333012	7	2566260016	12		
2529333013	7	2566260017	12		
2529333014	7	2566260018	12		
2529333015	7	2566260019	12		
2529333016	7	2566260020	12		



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel.+36 23 77 0062

tel.+36 70 408 8563

e-mail: info.hungary@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Teljes többcélú szerelési rendszer, amely korszerű, egymást kiegészítő műszaki megoldásokból áll a csővízelosztáshoz, a fűtési és hűtési berendezésekhez, valamint a technológiai és tűzoltási berendezésekhez.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Football
stadion-berendezések**

**Felületi fűtés és hűtés,
automatizálás**

Szekrények és elosztók

