



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

PP

Ø**16-110 mm**



A PP rendszer előnyei

2

Sokoldalú alkalmazhatóság

A polipropilén elemek széles köre révén a KAN-therm PP rendszer lényegében bármilyen típusú telepítés során alkalmazható.



1

Csővek széles skálája

Négy különféle csőtípus, amely eltér a falvastagság, az anyag és a kialakítás terén.

- **stabiAL** PPR csövek
- **stabiGLASS** PPR csövek
- **PPR** csövek
- **PPRCT** csövek



6

A legjobb minőségi garancia


A KAN által előállított csövek és szerelvények ellenőrzését saját tudományos és kutató laboratóriumunk, valamint külső tanúsító testületek (PZH, CSTB) végzik.



3

Tartós csatlakozások

A "meleg" összeállítási módnak (pl.: polifúziós hegesztés) köszönhetően a csatlakozások homogén anyagszerkezettel és magas mechanikai ellenállással rendelkeznek.



4

Optimális hidraulika

A KAN-therm PP szerelvények különlegesen módosított kialakítása kizárja a túlzott anyagkiáramlást a cső és a szerelvény közötti csatlakozási ponton és minimalizálja a csőszakasz elzáródásának kockázatát összeszerelés közben.



5

Ivóvízre semleges

A rendszer alkotóelemeinek anyaga fiziológiailag és mikrobiológiailag semleges hatású az ivóvíz-szerelvényekben, nem módosítja a víz kémiai összetételét és az emberi egészségre ártalmatlan.



SYSTEM KAN-therm PP

A KAN-therm PP rendszer modern eszközöket is tartalmaz a csatlakozások kialakításához. Ezek elérhetők készletben, praktikus szerszámosládákban, vagy egyedi eszközönként is.

